

**TZ ab 01.06.2022
auf Produkte
17,5 %
auf Serviceleistungen
8,8 %**




Neuheiten-Preisliste 2022

Profilfarben


Eloxal ELOCOLOR – veredelte Produkte




Silber matt | A




Silber Hochglanz | C



Silber poliert | D



Schwarz RAL 9005 matt | 3



Chrom | Z
(Scharniere/Griffe)

Glasdekore

Koralle-Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)

Dieses speziell gefertigte Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Es entspricht in seiner Materialeigenschaft der DIN-Norm nach EN12150 und hat sich weltweit – z.B. in der Autoindustrie – bewährt.



Transparent | A



Satinato-Optik | 7



Teilsatinert | 5
Streifen 900 mm mittig



Spiegelglas* | J

Koralle Spezial (ESG)

Diese speziell sandgestrahlt gefertigten Glasdekore im Satinato-Bereich zeigen zum einen den fließenden Verlauf im oberen und zum anderen einen fließenden Verlauf im unteren und oberen Glaselement. Es entspricht in seiner Materialeigenschaft der DIN-Norm nach EN12150 und hat sich weltweit bewährt.



Satinato-Optik fließend



Teilsatinert mittig fließend

Acryl- / Mineralgussfarbe



Weiß | 2

*Aus produktionstechnischen Gründen sind minimale transparente Punkte und Unregelmäßigkeiten im Spiegel nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich.

Einleitung

Oberflächen und Glasdekore	2
Gebietsmanager	4
Vertriebsteam Innendienst	6
Service Innendienst	7
Aufmaß- und Montagepreise	10
Montagehinweise	11
Maßblätter	12
Hinweis Silikonfuge	14
Aufmaßanforderung	15
Ersatzteilanforderung	16
Kundendienstanforderung	17

Duschwelten

Koralle SL750	19
Koralle SL750 Zubehör	39
Koralle SL757	41
Koralle SL757 Zubehör	67
Koralle SL450	69
Koralle SL450 Zubehör/Profile	101

Wannenwelten

Koralle T750 Badewannen	105
Koralle T350 Badewannen	113
Koralle T350 Duschwannen	121

Allgemeines

Garantie	127
Allgemeine Geschäftsbedingungen	128

Legende

	Modellanzahl		Satinato Optik
	Griffvarianten		Teilsatinert (Streifen 900 mm mittig)
	Service		Satinato Optik fließend
	Glasstärke		Teilsatinert fließend (mittig)
	ESG Transparent		Spiegelglas*
	Polyrit Kunstglas		GlasPlus-Beschichtung
			Schräge
			Ausschnitt

Hinweis zur Bestellung

Bestellbeispiel

Koralle SL750: Pendeltür mit Festelement für Nische links NPFA L, Höhe 2000, Breite 1200 mm, Silber Hochglanz, ESG transparent: G600312020CA1

Artikelnummer
XXXXXXXXXX1

Profilfarbe Glasart

Angaben bitte immer ohne Leerzeichen!

Koralle Sanitärprodukte GmbH
 Wilhelmstr. 8
 32602 Vlotho
 Tel. +49 5733 14-0
 Fax: +49 5733 14-295
 info@koralle.de
 www.koralle.de





Thomas Bünermann
Rekerbrink 8
32547 Bad Oeynhausen
Tel. +49 5733 14-243
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 170 5652211
thomas.buenermann@koralle.de



Carsten Tute
Große Str. 14
49191 Belm-Vehrte
Tel. +49 5733 14-244
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 170 5652220
carsten.tute@koralle.de



Holger Buhk
Wolfgang-Ratke-Str. 1
99089 Erfurt
Tel. +49 5733 14-238
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 170 5652226
holger.buhk@koralle.de



Andreas Pollack

Andreas Pollack
Münchener Str. 24 a
12309 Berlin
Tel. +49 30 7444072
Fax +49 30 7440280
Mobil +49 171 9914563
andreas.pollack@koralle.de



Jan Busse
Hamburger Kamp 7
22113 Oststeinbek
Tel. +49 5733 14-354
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 160 6459588
jan.busse@koralle.de



Rüdiger Sonneborn



Sacha Schmitt

SSP Team
Bahnhofsallee 1
58730 Fröndenberg-Langschede
Tel. +49 2378 85104-0
Fax +49 2378 85104-20
mail@ssp-team.com



Michael Reißlein
Johann-Lindner-Str. 93
91757 Treuchtlingen
Tel. +49 5733 14-239
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 170 5652282
michael.reisslein@koralle.de



Alexander Schlindwein
Siemensstraße 9
76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel. +49 5733 14-242
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 170 5652218
alexander.schlindwein@koralle.de



Vertriebsleiter Deutschland
Wolfgang Penker
Tel. +49 5733 14-237
Fax +49 5733 14-295
Mobil +49 175 9905173
wolfgang.penker@koralle.de

Objektmanagement



Stefan Büter
Tel. +49 5733 14-226
Fax +49 57 33 14-1226
stefan.bueter@koralle.de

Gruppenleiter Vertrieb



Alexander Dudek
Tel. +49 5733 14-209
Fax +49 5733 14-1209
alexander.dudek@koralle.de

Vertrieb



Vera Fleßner
Tel. +49 5733 14-228
Fax +49 5733 14-1228
vera.flessner@koralle.de



Kerstin Osterhage
Tel. +49 5733 14-281
Fax +49 5733 14-1281
kerstin.osterhage@koralle.de



Oliver Fring
Tel. +49 5733 14-222
Fax +49 5733 14-1222
oliver.fring@koralle.de

Technischer Service



Erich Nagel
Tel. +49 5733 14-254
Fax +49 5733 14-1254
erich.nagel@koralle.de



Augusto Salazar
Tel. +49 5733 14-312
Fax +49 5733 14-1312
augusto.salazar@koralle.de



Rolf Breder
Tel. +49 5733 14-306
Fax +49 5733 14-1306
rolf.breder@koralle.de



Adam Ciechanowski
Tel. +49 5733 14-255
Fax +49 5733 14-1255
adam.ciechanowski@koralle.de

Aufmaß und Montage

Postleitzahlengebiete 10...-32..., 38..., 39..., 41, 45...-49...



Stephan Radlbeck
Tel. +49 5733 14-343
Fax +49 5733 14-112
stephan.radlbeck@koralle.de

Postleitzahlengebiete 01...-09..., 33...-37..., 40..., 42...-44..., 50...-53..., 57...-59..., 98..., 99...



Michelle Kribitzneck
Tel. +49 5733 14-257
Fax +49 5733 14-112
michelle.kribitzneck@koralle.de

Postleitzahlengebiete 54...-56..., 60...-69..., 74..., 76..., 90...-93..., 95...-97...



Christina Springer
Tel. +49 5733 14-336
Fax +49 5733 14-112
christina.springer@koralle.de

Postleitzahlengebiete 70...-73..., 75..., 77...-89..., 94...



Martin Müller
Tel. +49 5733 14-236
Fax +49 5733 14-112
martin.mueller@koralle.de

Ausstellungsbestückung



Barbara Schmid
Tel. +49 5733 14-344
Fax +49 5733 14-112
barbara.schmid@koralle.de

Kundendienst Deutschland Nord

Postleitzahlengebiete 01...-34..., 37...-52..., 57...-59..., 99...



Hans Ehrl



Manuel Gehrer



Martin Lindner

Kontakt
Tel. +49 5733 14-115
Fax +49 5733 14-112
kundendienst@koralle.de

Kundendienst Deutschland Süd

Postleitzahlengebiete 35...-36..., 53...-56..., 60...-98...



Rudolf Hien



Julian Boxleitner



Dominik Knapp

Kontakt
Tel. +49 5733 14-117
Fax +49 5733 14-112
kundendienst@koralle.de

Kundendienst Großobjekte / Bauvorhaben



Andreas Freundorfer



Ulrich Stadler



Daniel Christler

Kontakt
Tel. +49 5733 14-116
Fax +49 5733 14-112
kundendienst@koralle.de

Unser Kundendienst unterstützt Sie beim Aufmaß, bei der Reklamationsabwicklung und Montage mit einer starken Organisation.



PIN für Ersatzteilbestellung und Reklamation.

Um die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, sind unsere Duschtrennungen seit Mai 2004 mit einer Identifikationsnummer (PIN) versehen. Sie finden sie auf der Garantiekarte und auf der Innenseite der Duschtrennung. Bitte immer angeben.

Auch **online** können Sie **Ersatzteile bestellen**: unter **www.koralle.de** im Bereich **Service** gelangen Sie rund um die Uhr direkt zu unserem Ersatzteil-Service.

15 Jahre*
Ersatzteil-Nachkaufssicherheit

* nach Auslauf des Modells



PIN: XXXX
XXXXXX
XXXXXXX

Nutzen Sie für Aufmaß und/oder Montage durch Koralle das Formular „Aufmaßanforderung“ auf Seite 15.

Wir sind für Sie erreichbar
bei Fragen zu **Ersatzteilen/Reklamationen**:

Montag – Donnerstag: 7:30 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 7:30 Uhr – 15:00 Uhr

- für **technische Fragen**:

Tel. +49 5733 14-0

- im **Vertriebsinnendienst**:

Tel. +49 5733 14-0

Fax +49 5733 14-295

info@koralle.de

und unter:

ersatzteil@koralle.de

Unseren **Kundendienst** erreichen Sie:





Montag – Donnerstag: 7:30 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 7:30 Uhr – 15:00 Uhr

Tel. +49 5733 14-110

Fax +49 5733 14-112

kundendienst@koralle.de


	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt.
<p>Aufmaß jedes weitere Aufmaß vor Ort</p> <p>Objektaufmaße nach Anfrage</p>	<p>9984142 9984146</p>	<p>104,- 49,-</p>
<p>Montage</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Nische</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Badewanne</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>WalkIn</p> </div> </div>	<p>9984143</p>	<p>303,-</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Eckabtrennung</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fünfeck</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Viertelkreis</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Badewanne</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>WalkIn + Wand</p> </div> </div>	<p>9984147</p>	<p>398,-</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>U-Kombination Eck</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>U-Kombination Fünfeck</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>U-Kombination Viertelkreis</p> </div> </div>	<p>9984150</p>	<p>471,-</p>
<p>Zweiter Monteur erforderlich bei:</p>		
<p>Glaselement größer/gleich 1000 mm oder höher als 2000 mm</p>	<p>9984144</p>	<p>121,-</p>
<p>Mehrpreise:</p>		
<p>Sonder-Bohrungen (Steinzeug, Marmor, etc)</p>	<p>9984145</p>	<p>93,-</p>
<p>Bordüren-Arbeiten</p>	<p>9984149</p>	<p>93,-</p>
<p>Demontage / Entsorgung</p>	<p>9984152</p>	<p>191,-</p>
<p>Mehrmalige Anfahrt</p>	<p>9984486</p>	<p>83,-</p>
<p>Wartezeit pro Stunde</p>	<p>9984487</p>	<p>58,-</p>

Für Seite 10 gilt:


Sondereinbausituationen bedürfen der Nachfrage.

Alle Preise verstehen sich netto/netto ohne Abzug. Die Berechnung erfolgt ausschließlich über den Großhandel.
Die Preise gelten nur für das deutsche Festland. Dienstleistungen auf Nord- und Ostseeinseln sowie im angrenzenden Ausland bedürfen einer individuellen Absprache.


Montage auf Duschwanne/Sockel bezogen auf Außenkante Glas (mit Rücksprung = x)






Montage bodengleich bezogen auf Außenkante Glas (ohne Rücksprung)



Montage auf Duschwanne/Sockel bezogen auf Außenkante Wandprofil (mit Rücksprung = x)



Montage bodengleich bezogen auf Außenkante Wandprofil (ohne Rücksprung)




Montagehinweis: Wartungsfuge zwischen Fliese und Duschwanne freihalten!
 *Kleinstmaß + Verstellbereich gilt nicht für S707

Messen Sie stets von der Fliesenwand bis zur Außenkante der Duschwanne, bzw. von Außenkante zu Außenkante der Duschwanne oder von Fliesenwand zu Fliesenwand. **Notwendige Maßabzüge werden von uns berücksichtigt.** Dadurch kann es vorkommen, dass Maßanfertigungen notwendig werden. Die Rücksprungräume finden Sie am Anfang jeder Serie.

Serie SL750, SL450

Ihre Maßangabe - bitte ausfüllen in mm



Absender / Stempel

Anfrage

Auftrag

Installateur


Endabnehmer

Achtung! Die Montage „Glasmitte Fuge“ setzt einen wartungsfreien Untergrund / wartungsfreie Fuge voraus.

Montage:


Aussenkante Glas an Fuge

AKG




Wandprofil Innenkante auf Fuge

IKW




Glasmitte auf Fuge

MG



Aussenkante Wandprofil an Fuge

AKW



 Datum / Unterschrift

Falls ausdrücklich gewünscht, ist das damit verbundene Risiko der Dichtigkeit gemäß dieser Unterlage gegenzuzeichnen.

„Montage auf Silikonfuge“

Von der Montage einer Abtrennung direkt auf einer Silikonfuge ist dringend abzuraten.

Begründung:

Eine Silikonfuge ist keine dauerhafte Abdichtung, diese muss daher kontrollierbar sein. Löst sich das Silikon durch Alterung oder einen anderen Umstand und dies wird nicht bemerkt, so tritt Wasser ungehindert in den Boden ein, was zu einem erheblichen Wasserschaden führen kann.

Aus diesem Grund sollte die Abtrennung so angebracht werden, dass jederzeit eine Sichtkontrolle der Silikonfuge durchgeführt werden kann.

Sollten Sie trotzdem eine Montage Ihrer Abtrennung auf der Silikonfuge wünschen, so führen wir diese selbstverständlich aus. Wir weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass wir in diesem Fall für eventuell entstehende Schäden keinerlei Haftung übernehmen werden.

Ich wurde über das Risiko einer Montage auf Silikonfuge aufgeklärt.

Die Montage der Abtrennung „auf Silikonfuge“ erfolgt auf meinen ausdrücklichen Wunsch. Mir ist bewusst, sollte es durch diese Art der Montage zu einem Wasserschaden kommen, so besteht keinerlei Schadensersatzanspruch, weder gegen den Montageservice noch gegenüber dem Hersteller des Produktes.

Damit erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden.

Datum Unterschrift Kunde

Aufgeklärt durch:

Koralle Sanitärprodukte GmbH
Fax: +49 5733 14-112

E-Mail:
aufmass@koralle.de

zur Angebotserstellung einschl. Montage

zur sofortigen Bestellung

Bestellnummer des Fachgroßhandels:

Die Berechnung des Aufmaßes erfolgt gemäß der gültigen
Bruttopreisliste über den Fachgroßhandel.

Eine gewünschte Montage erfolgt gemäß der gültigen
Bruttopreisliste über den Fachgroßhandel.

Fachhandwerker:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Objektadresse:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Fachgroßhandel:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Information zum Aufmaß (Serie, Variante, Ausführung, Besonderheiten):

Besteller:

Name und Telefonnummer in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Stempel

Koralle Sanitärprodukte GmbH
Fax: +49 5733 14-295

E-Mail:
ersatzteil@koralle.de

Anfrage

Bestellung

Bestellnummer des Fachgroßhandels:

Anlieferung und Rechnung an Fachgroßhandel:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

PIN (siehe Seite 16):

PIN

falls PIN nicht vorhanden:

AB-Nummer

oder

Lieferscheinnummer

oder

Rechnungsnummer

oder senden Sie ein Foto des Produkts an ersatzteil@koralle.de

Bemerkungen:

Besteller:

Name und Telefonnummer in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Stempel

Koralle Sanitärprodukte GmbH
Fax: +49 5733 14-112

E-Mail:
kundendienst@koralle.de

Fachgroßhandel:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Objektadresse:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Angaben zum Produkt:

PIN (siehe Seite 16 oder auf dem Aufkleber in Ihrer Duschabtrennung)

AB-Nr., LS-Nr., RE-Nr.

Artikelnummer

Serie

Bauform

Einbaudatum

Breite

Höhe

Farbe

Glas

Fachhandwerker:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Schadensbeschreibung:


Besteller:

Name und Telefonnummer in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Stempel




Koralle SL750


Leichtigkeit gepaart mit Funktionalität



Modellübersicht




EPF(BO)S
S. 23 / 24




VPF(BO)S
S. 25 / 26


NEU




NPFA
S. 27




NPFA + WKM
S. 27 + 32



TPF(BO)A + W(BO)M
S. 28 / 29 + 30 / 31




WW(BO)M
S. 33 / 34




WWP(BO)A
S. 35 / 36

NEU



WWW(BO)M
S. 37

NEU



BPFA
S. 38

NEU

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Spiegelglas (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		+		+		
Glascodes	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	159,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	461,- €	620,- €	186,- €	186,- €

Serienmerkmale



Koralle SL750 Eckdusche mit Pendeltüren und Festelementen
Silber Hochglanz



Wandprofil



Scharnier Festelement/Tür



Einlochgriff G100



Wasserhemmleiste

Serie **Koralle SL750**

Merkmale

- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
- Teilgerahmt mit Wandprofil

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Türen 6 mm, Festelemente 8 mm
- Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend, Spiegelglas
- Optionale GlasPlus-Beschichtung

Farben

- Silber Hochglanz, Schwarz RAL 9005 matt oder weitere RAL Farben auf Anfrage
- Silber Hochglanz: alle sichtbaren Bauteile in Chrom
- RAL Farben: alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt

Ausstattung

- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
- Handgriff waagrecht außen und Knaufgriff innen (G100)
- Optionale Griffvarianten: Knaufgriff innen und außen (G101), Bügelgriff innen und außen (G200), Bügelgriff innen und außen (G201)

Komfort

- Unsichtbarer Hebesenkmechanismus im Scharnier, durch Abdeckung verborgen (keine sichtbare Hebekurve beim Öffnen der Tür)
- Leichte Reinigung aufgrund glasbündiger Scharniere innen (ebene Fläche)
- Magnetprofile in schmale hochwertige Aluprofile eingefasst für optische Beständigkeit
- Unsichtbare 15 mm Verstellung im Wandprofil (keine Änderung der Profilbreite bei Verstellung)
- Maximale Höhe 2100 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß durch den Koralle-Service möglich
- Montage durch den Koralle-Service möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells

Sortiment

- 9 Modelle

Auszeichnung


- German Design Award 2022, IF Design Award 2022



Technische Details

Wandbefestigung

- Rücksprung Glas (Festelement) 25 mm
- Rücksprung Wandprofil 10 mm
- Rücksprung Außenkante Glas bei bodengleichen Varianten: 0 mm
- Profilstärke (Wandauflage): 29 mm
- Benötigte Auflage Montage 39 mm
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm



! HINWEIS

Bei Montage von Koralle Duschtrennungen ohne Duschwanne ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) fachgerecht sicherzustellen.
 Bei Montage auf Fuge muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist.
 Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
 Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.
 Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Griffe



Basisausführung Handgriff



Einlochgriff G100

**Griffvarianten (Aufpreis pro Griff: 164,- €)
 Bügelgriffe**

(waagerechte Montage auf Anfrage)



Zweilochgriff G200



Zweilochgriff G201

Knaufgriffe nur in Chrom erhältlich
 (mit und ohne Distanzring montierbar)



Einlochgriff G101
 (ohne Distanzring)



Einlochgriff G101
 (mit Distanzring)



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPF(B0)S L

Eckdusche Pendeltür mit Festelement (Schenkel) | SL750 EPFS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten,

Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite (gleiche Schenkelbreiten)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
750	2000	725	– 740	735	– 750	465	486	658	202-217	EPFS L 75	G600107520..1	1.195,-	1.574,-
750	2000	725	– 740	735	– 750	465	486	658	202-217	EPFS R 75	G601607520..1	1.195,-	1.574,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	515	536	728	202-217	EPFS L 80	G600108020..1	1.195,-	1.574,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	515	536	728	202-217	EPFS R 80	G601608020..1	1.195,-	1.574,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	615	636	870	202-217	EPFS L 90	G600109020..1	1.195,-	1.574,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	615	636	870	202-217	EPFS R 90	G601609020..1	1.195,-	1.574,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	715	736	1011	202-217	EPFS L 100	G600110020..1	1.287,-	1.666,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	715	736	1011	202-217	EPFS R 100	G601610020..1	1.287,-	1.666,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	815	836	1153	302-317	EPFS L 120	G600112020..1	1.287,-	1.666,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	815	836	1153	302-317	EPFS R 120	G601612020..1	1.287,-	1.666,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	815	836	1153	502-517	EPFS L 140	G600114020..1	1.429,-	1.807,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	815	836	1153	502-517	EPFS R 140	G601614020..1	1.429,-	1.807,-
1500	2000	1475	– 1490	1485	– 1500	815	836	1153	602-617	EPFS L 150	G600115020..1	1.429,-	1.807,-
1500	2000	1475	– 1490	1485	– 1500	815	836	1153	602-617	EPFS R 150	G601615020..1	1.429,-	1.807,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPF(BO)S L

Eckdusche Pendeltür mit Festelement (Schenkel) | SL750 EPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten,
 Größen darunter optional zu bestellen
 Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite (gleiche Schenkelbreiten)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)		
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
W														

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich


750	2000	735 – 750		465	486	658	227-242	EPFBOS L 75	G600107820..1	1.195,-	1.574,-
750	2000	735 – 750		465	486	658	227-242	EPFBOS R 75	G601607820..1	1.195,-	1.574,-
800	2000	785 – 800		515	536	728	227-242	EPFBOS L 80	G600108320..1	1.195,-	1.574,-
800	2000	785 – 800		515	536	728	227-242	EPFBOS R 80	G601608320..1	1.195,-	1.574,-
900	2000	885 – 900		615	636	870	227-242	EPFBOS L 90	G600109320..1	1.195,-	1.574,-
900	2000	885 – 900		615	636	870	227-242	EPFBOS R 90	G601609320..1	1.195,-	1.574,-
1000	2000	985 – 1000		715	736	1011	227-242	EPFBOS L 100	G600110320..1	1.287,-	1.666,-
1000	2000	985 – 1000		715	736	1011	227-242	EPFBOS R 100	G601610320..1	1.287,-	1.666,-
1200	2000	1185 – 1200		815	836	1153	327-342	EPFBOS L 120	G600112320..1	1.287,-	1.666,-
1200	2000	1185 – 1200		815	836	1153	327-342	EPFBOS R 120	G601612320..1	1.287,-	1.666,-
1400	2000	1385 – 1400		815	836	1153	527-542	EPFBOS L 140	G600114320..1	1.429,-	1.807,-
1400	2000	1385 – 1400		815	836	1153	527-542	EPFBOS R 140	G601614320..1	1.429,-	1.807,-
1500	2000	1485 – 1500		815	836	1153	627-642	EPFBOS L 150	G600115320..1	1.429,-	1.807,-
1500	2000	1485 – 1500		815	836	1153	627-642	EPFBOS R 150	G601615320..1	1.429,-	1.807,-

Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1200-2100 mm), Festelementbreite 188-863 mm und Türflügel 329-830 mm

Breite 580 - 999 mm	G60010	1.195,-	1.574,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60010	1.287,-	1.666,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60010	1.429,-	1.807,-

Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1200-2100 mm), Festelementbreite 188-863 mm und Türflügel 329-830 mm

Breite 580 - 999 mm	G60160	1.195,-	1.574,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60160	1.287,-	1.666,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60160	1.429,-	1.807,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(B0)S R

Viertelkreisduche Pendeltür mit Festelement (Schenkel) | SL750 VPFS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen innerhalb eines Radius möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 950 mm Gesamtbreite oder ≥ 250 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten,

Größen darunter optional zu bestellen


Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			V von	bis	WE von	bis	SA	SI					E	F
900	500	2000	875	– 890	885	– 900	432	453	799	254 - 269	VPFS L 90	G621309020..1	1.315,-	1.693,-
900	500	2000	875	– 890	885	– 900	432	453	799	254 - 269	VPFS R 90	G622309020..1	1.315,-	1.693,-
1000	500	2000	975	– 990	985	– 1000	432	453	799	354 - 369	VPFS L 100	G621310020..1	1.416,-	1.794,-
1000	500	2000	975	– 990	985	– 1000	432	453	799	354 - 369	VPFS R 100	G622310020..1	1.416,-	1.794,-
900	520	2000	875	– 890	885	– 900	432	453	799	251 - 266	VPFS L 90	G621409020..1	1.315,-	1.693,-
900	520	2000	875	– 890	885	– 900	432	453	799	251 - 266	VPFS R 90	G622409020..1	1.315,-	1.693,-
1000	520	2000	975	– 990	985	– 1000	432	453	799	351 - 366	VPFS L 100	G621410020..1	1.416,-	1.794,-
1000	520	2000	975	– 990	985	– 1000	432	453	799	351 - 366	VPFS R 100	G622410020..1	1.416,-	1.794,-
900	550	2000	875	– 890	885	– 900	467	488	870	204 - 219	VPFS L 90	G621709020..1	1.315,-	1.693,-
900	550	2000	875	– 890	885	– 900	467	488	870	204 - 219	VPFS R 90	G622709020..1	1.315,-	1.693,-
1000	550	2000	975	– 990	985	– 1000	467	488	870	304 - 319	VPFS L 100	G621710020..1	1.416,-	1.794,-
1000	550	2000	975	– 990	985	– 1000	467	488	870	304 - 319	VPFS R 100	G622710020..1	1.416,-	1.794,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(BO)S R

Viertelkreisduche Pendeltür mit Festelement (Schenkel) | SL750 VPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen innerhalb eines Radius möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 950 mm Gesamtbreite oder ≥ 250 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten,

Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
	R		V		WE		SA	SI	E	F				

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich


900	500	2000	885 – 900		432	453	799	279 - 294	VPFBOS L 90	G621309020..1	1.315,-	1.693,-
900	500	2000	885 – 900		432	453	799	279 - 294	VPFBOS R 90	G622309020..1	1.315,-	1.693,-
1000	500	2000	985 – 1000		432	453	799	379 - 394	VPFBOS L 100	G621310020..1	1.416,-	1.794,-
1000	500	2000	985 – 1000		432	453	799	379 - 394	VPFBOS R 100	G622310020..1	1.416,-	1.794,-
900	520	2000	885 – 900		432	453	799	276 - 291	VPFBOS L 90	G621409020..1	1.315,-	1.693,-
900	520	2000	885 – 900		432	453	799	276 - 291	VPFBOS R 90	G622409020..1	1.315,-	1.693,-
1000	520	2000	985 – 1000		432	453	799	376 - 391	VPFBOS L 100	G621410020..1	1.416,-	1.794,-
1000	520	2000	985 – 1000		432	453	799	376 - 391	VPFBOS R 100	G622410020..1	1.416,-	1.794,-
900	550	2000	885 – 900		467	488	870	229 - 244	VPFBOS L 90	G621709020..1	1.315,-	1.693,-
900	550	2000	885 – 900		467	488	870	229 - 244	VPFBOS R 90	G622709020..1	1.315,-	1.693,-
1000	550	2000	985 – 1000		467	488	870	329 - 344	VPFBOS L 100	G621710020..1	1.416,-	1.794,-
1000	550	2000	985 – 1000		467	488	870	329 - 344	VPFBOS R 100	G622710020..1	1.416,-	1.794,-

Sonderanfertigung VPFS L / VPBOFS L (Höhe 2000 mm), Festelementbreite 200-850 mm

Breite 830 - 999 mm	G62100	1.315,-	1.693,-
Breite 1000 - 1299 mm	G62100	1.416,-	1.794,-
Breite 1300 - 1450 mm	G62100	1.572,-	1.950,-

Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (Höhe 2000 mm), Festelementbreite 200-850 mm

Breite 830 - 999 mm	G62200	1.315,-	1.693,-
Breite 1000 - 1299 mm	G62200	1.416,-	1.794,-
Breite 1300 - 1450 mm	G62200	1.572,-	1.950,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische | SL750 NPFA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Für Kombination mit Trennwand kurz WKM, bitte dazu bestellen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten,

Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne in Nische oder mit verkürzter Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	2000	785	– 800	785	– 800	545	566	545	195-210	NPFA L 80	G600308020..1	1.285,-	1.664,-
800	2000	785	– 800	785	– 800	545	566	545	195-210	NPFA R 80	G601808020..1	1.285,-	1.664,-
900	2000	885	– 900	885	– 900	615	636	615	225-240	NPFA L 90	G600309020..1	1.285,-	1.664,-
900	2000	885	– 900	885	– 900	615	636	615	225-240	NPFA R 90	G601809020..1	1.285,-	1.664,-
1000	2000	985	– 1000	985	– 1000	715	736	715	225-240	NPFA L 100	G600310020..1	1.384,-	1.762,-
1000	2000	985	– 1000	985	– 1000	715	736	715	225-240	NPFA R 100	G601810020..1	1.384,-	1.762,-
1200	2000	1185	– 1200	1185	– 1200	715	736	715	425-440	NPFA L 120	G600312020..1	1.384,-	1.762,-
1200	2000	1185	– 1200	1185	– 1200	715	736	715	425-440	NPFA R 120	G601812020..1	1.384,-	1.762,-
1400	2000	1385	– 1400	1385	– 1400	815	836	815	525-540	NPFA L 140	G600314020..1	1.536,-	1.914,-
1400	2000	1385	– 1400	1385	– 1400	815	836	815	525-540	NPFA R 140	G601814020..1	1.536,-	1.914,-
1600	2000	1585	– 1600	1585	– 1600	815	836	815	725-740	NPFA L 160	G600316020..1	1.536,-	1.914,-
1600	2000	1585	– 1600	1585	– 1600	815	836	815	725-740	NPFA R 160	G601816020..1	1.536,-	1.914,-

Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1200-2100 mm), Festelementbreite 188-863 mm und Türflügel 432-830 mm


Breite 660 - 999 mm	G60030	1.285,-	1.664,-
Breite 1000-1299 mm	G60030	1.384,-	1.762,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60030	1.536,-	1.914,-

Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1200-2100 mm), Festelementbreite 188-863 mm und Türflügel 432-830 mm

Breite 660 - 999 mm	G60180	1.285,-	1.664,-
Breite 1000-1299 mm	G60180	1.384,-	1.762,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60180	1.536,-	1.914,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(B0)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | SL750 TPFA / TPFBOA

Tür öffnet nach innen und außen

Mit Trennwand WM/WBOM kombinieren, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe: 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne mit Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	2000	775	– 790	785	– 800	515	536	515	192-207	TPFA L 80	G600408020..1	1.285,-	1.664,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	515	536	515	192-207	TPFA R 80	G601908020..1	1.285,-	1.664,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	615	636	615	192-207	TPFA L 90	G600409020..1	1.285,-	1.664,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	615	636	615	192-207	TPFA R 90	G601909020..1	1.285,-	1.664,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	715	736	715	192-207	TPFA L 100	G600410020..1	1.384,-	1.762,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	715	736	715	192-207	TPFA R 100	G601910020..1	1.384,-	1.762,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	815	836	815	292-307	TPFA L 120	G600412020..1	1.384,-	1.762,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	815	836	815	292-307	TPFA R 120	G601912020..1	1.384,-	1.762,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	815	836	815	492-507	TPFA L 140	G600414020..1	1.536,-	1.914,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	815	836	815	492-507	TPFA R 140	G601914020..1	1.536,-	1.914,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	815	836	815	692-707	TPFA L 160	G600416020..1	1.536,-	1.914,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	815	836	815	692-707	TPFA R 160	G601916020..1	1.536,-	1.914,-


HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!



< 1050 mm



≥ 1050 mm oder
Festelement ≥ 300 mm



≥ 1300 mm oder
Festelement ≥ 500 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe: 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne mit Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
W		V		WE		SA	SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A	Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

800	2000	785 – 800		544	565	544	188-203	TPFBOA L 80	G600408320..1	1.285,-	1.664,-
800	2000	785 – 800		544	565	544	188-203	TPFBOA R 80	G601908320..1	1.285,-	1.664,-
900	2000	885 – 900		615	636	615	217-232	TPFBOA L 90	G600409320..1	1.285,-	1.664,-
900	2000	885 – 900		615	636	615	217-232	TPFBOA R 90	G601909320..1	1.285,-	1.664,-
1000	2000	985 – 1000		715	736	715	217-232	TPFBOA L 100	G600410320..1	1.384,-	1.762,-
1000	2000	985 – 1000		715	736	715	217-232	TPFBOA R 100	G601910320..1	1.384,-	1.762,-
1200	2000	1185 – 1200		815	836	815	317-332	TPFBOA L 120	G600412320..1	1.384,-	1.762,-
1200	2000	1185 – 1200		815	836	815	317-332	TPFBOA R 120	G601912320..1	1.384,-	1.762,-
1400	2000	1385 – 1400		815	836	815	517-532	TPFBOA L 140	G600414320..1	1.536,-	1.914,-
1400	2000	1385 – 1400		815	836	815	517-532	TPFBOA R 140	G601914320..1	1.536,-	1.914,-
1600	2000	1585 – 1600		815	836	815	717-732	TPFBOA L 160	G600416320..1	1.536,-	1.914,-
1600	2000	1585 – 1600		815	836	815	717-732	TPFBOA R 160	G601916320..1	1.536,-	1.914,-

Sonderanfertigung TPFA L / TPFBOA L (Höhe 1200-2100 mm), Festelementbreite 188-863 mm und Türflügel 429-830 mm


Breite 690 - 999 mm	G60040	1.285,-	1.664,-
Breite 1000-1299 mm	G60040	1.384,-	1.762,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60040	1.536,-	1.914,-

Sonderanfertigung TPFA R / TPFBOA R (Höhe 1200-2100 mm), Festelementbreite 188-863 mm und Türflügel 429-830 mm)

Breite 690 - 999 mm	G60190	1.285,-	1.664,-
Breite 1000-1299 mm	G60190	1.384,-	1.762,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60190	1.536,-	1.914,-

HINWEIS

 Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
 Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(BO)M R

Trennwand | SL750 WM / WBOM

Für Kombination mit Pendeltür für Trennwand, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe: 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
W		V		WE		Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		
750	2000	725	– 740	735	– 750	WM L 75	G605707520..1	816,-	1.021,-
750	2000	725	– 740	735	– 750	WM R 75	G606107520..1	816,-	1.021,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	WM L 80	G605708020..1	816,-	1.021,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	WM R 80	G606108020..1	816,-	1.021,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	WM L 90	G605709020..1	816,-	1.021,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	WM R 90	G606109020..1	816,-	1.021,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	WM L 100	G605710020..1	871,-	1.076,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	WM R 100	G606110020..1	871,-	1.076,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	WM L 120	G605712020..1	871,-	1.076,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	WM R 120	G606112020..1	871,-	1.076,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	WM L 140	G605714020..1	927,-	1.132,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	WM R 140	G606114020..1	927,-	1.132,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	WM L 160	G605716020..1	927,-	1.132,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	WM R 160	G606116020..1	927,-	1.132,-

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe: 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkelhöhe der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
W		V von bis	WE von bis	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A	Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735 – 750		WBOM L 75	G605707820..1	816,-	1.021,-
750	2000	735 – 750		WBOM R 75	G606107820..1	816,-	1.021,-
800	2000	785 – 800		WBOM L 80	G605708320..1	816,-	1.021,-
800	2000	785 – 800		WBOM R 80	G606108320..1	816,-	1.021,-
900	2000	885 – 900		WBOM L 90	G605709320..1	816,-	1.021,-
900	2000	885 – 900		WBOM R 90	G606109320..1	816,-	1.021,-
1000	2000	985 – 1000		WBOM L 100	G605710320..1	871,-	1.076,-
1000	2000	985 – 1000		WBOM R 100	G606110320..1	871,-	1.076,-
1200	2000	1185 – 1200		WBOM L 120	G605712320..1	871,-	1.076,-
1200	2000	1185 – 1200		WBOM R 120	G606112320..1	871,-	1.076,-
1400	2000	1385 – 1400		WBOM L 140	G605714320..1	927,-	1.132,-
1400	2000	1385 – 1400		WBOM R 140	G606114320..1	927,-	1.132,-
1600	2000	1585 – 1600		WBOM L 160	G605716320..1	927,-	1.132,-
1600	2000	1585 – 1600		WBOM R 160	G606116320..1	927,-	1.132,-

Sonderanfertigung WM L / WBOM L (Höhe 1200 - 2100)


Breite 160-999 mm	G60570	816,-	1.021,-
Breite 1000-1299 mm	G60570	871,-	1.076,-
Breite 1300-1650 mm	G60570	927,-	1.132,-

Sonderanfertigung WM R / WBOM R (Höhe 1200 - 2100)

Breite 160-999 mm	G60610	816,-	1.021,-
Breite 1000-1299 mm	G60610	871,-	1.076,-
Breite 1300-1650 mm	G60610	927,-	1.132,-

! HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WKM R

Trennwand kurz | SL750 WKM

Für Kombination mit Pendeltür in Nische, bitte dazu bestellen


Quertraverse (1523 mm Länge, kürzbar) und T-Verbindung sowie Türanschlagprofil im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
				Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
700 - 2100	160 - 999	WKM L	G60620	816,-	1.021,-
700 - 2100	1000 - 1299	WKM L	G60620	871,-	1.076,-
700 - 2100	1300 - 1650	WKM L	G60620	927,-	1.132,-
700 - 2100	160 - 999	WKM R	G60640	816,-	1.021,-
700 - 2100	1000 - 1299	WKM R	G60640	871,-	1.076,-
700 - 2100	1300 - 1650	WKM R	G60640	927,-	1.132,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(B0)M L

WalkIn | SL750 WWM

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
700	2000	675	690	685	700	WWM L 70	G606307020..1	941,-	1.146,-
700	2000	675	690	685	700	WWM R 70	G606507020..1	941,-	1.146,-
800	2000	775	790	785	800	WWM L 80	G606308020..1	941,-	1.146,-
800	2000	775	790	785	800	WWM R 80	G606508020..1	941,-	1.146,-
900	2000	875	890	885	900	WWM L 90	G606309020..1	941,-	1.146,-
900	2000	875	890	885	900	WWM R 90	G606509020..1	941,-	1.146,-
1000	2000	975	990	985	1000	WWM L 100	G606310020..1	983,-	1.188,-
1000	2000	975	990	985	1000	WWM R 100	G606510020..1	983,-	1.188,-
1200	2000	1175	1190	1185	1200	WWM L 120	G606312020..1	983,-	1.188,-
1200	2000	1175	1190	1185	1200	WWM R 120	G606512020..1	983,-	1.188,-
1400	2000	1375	1390	1385	1400	WWM L 140	G606314020..1	1.070,-	1.275,-
1400	2000	1375	1390	1385	1400	WWM R 140	G606514020..1	1.070,-	1.275,-
1600	2000	1575	1590	1585	1600	WWM L 160	G606316020..1	1.070,-	1.275,-
1600	2000	1575	1590	1585	1600	WWM R 160	G606516020..1	1.070,-	1.275,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--	--	-------	-------	-------

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(BO)M L

WalkIn | SL750 WWBOM

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
W		V		WE		Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

700	2000	685	–	700		WWBOM L 70	G606307320..1	941,-	1.146,-
700	2000	685	–	700		WWBOM R 70	G606507320..1	941,-	1.146,-
800	2000	785	–	800		WWBOM L 80	G606308320..1	941,-	1.146,-
800	2000	785	–	800		WWBOM R 80	G606508320..1	941,-	1.146,-
900	2000	885	–	900		WWBOM L 90	G606309320..1	941,-	1.146,-
900	2000	885	–	900		WWBOM R 90	G606509320..1	941,-	1.146,-
1000	2000	985	–	1000		WWBOM L 100	G606310320..1	983,-	1.188,-
1000	2000	985	–	1000		WWBOM R 100	G606510320..1	983,-	1.188,-
1200	2000	1185	–	1200		WWBOM L 120	G606312320..1	983,-	1.188,-
1200	2000	1185	–	1200		WWBOM R 120	G606512320..1	983,-	1.188,-
1400	2000	1385	–	1400		WWBOM L 140	G606314320..1	1.070,-	1.275,-
1400	2000	1385	–	1400		WWBOM R 140	G606514320..1	1.070,-	1.275,-
1600	2000	1585	–	1600		WWBOM L 160	G606316320..1	1.070,-	1.275,-
1600	2000	1585	–	1600		WWBOM R 160	G606516320..1	1.070,-	1.275,-

Sonderanfertigung WWBOM L / WWBOM L (Höhe 700 - **1650** mm)

Breite 150 - 999 mm	G60630	941,-	1.146,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60630	983,-	1.188,-
Breite 1300 - 2050 mm	G60630	1.070,-	1.275,-

Sonderanfertigung WWBOM L / WWBOM L (Höhe 700 - **2000** mm)

Breite 150 - 999 mm	G60630	941,-	1.146,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60630	983,-	1.188,-
Breite 1300 - 1850 mm	G60630	1.070,-	1.275,-

Sonderanfertigung WWBOM L / WWBOM L (Höhe 700 - **2100** mm)

Breite 150 - 999 mm	G60630	941,-	1.146,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60630	983,-	1.188,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60630	1.070,-	1.275,-

Sonderanfertigung WWBOM R / WWBOM R (Höhe 700 - **1650** mm)


Breite 150 - 999 mm	G60650	941,-	1.146,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60650	983,-	1.188,-
Breite 1300 - 2050 mm	G60650	1.070,-	1.275,-

Sonderanfertigung WWBOM R / WWBOM R (Höhe 700 - **2000** mm)

Breite 150 - 999 mm	G60650	941,-	1.146,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60650	983,-	1.188,-
Breite 1300 - 1850 mm	G60650	1.070,-	1.275,-

Sonderanfertigung WWBOM R / WWBOM R (Höhe 700 - **2100** mm)

Breite 150 - 999 mm	G60650	941,-	1.146,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60650	983,-	1.188,-
Breite 1300 - 1650 mm	G60650	1.070,-	1.275,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: WWP(B0)A L

WalkIn mit Pendel | SL750 WWP

Trennwand mit Pendelelement

Standardbreite Pendelelement: 350 mm, 180° klappbar, Pendelelementbreiten von 255 – 700 mm möglich

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Festelementbreite F	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis				Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	616 - 631	WWPA L 100	G600910020..1	1.622,-	2.000,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	616 - 631	WWPA R 100	G602210020..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	816 - 831	WWPA L 120	G600912020..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	816 - 831	WWPA R 120	G602212020..1	1.622,-	2.000,-
1300	2000	1275	– 1290	1285	– 1300	916 - 931	WWPA L 130	G600913020..1	1.765,-	2.143,-
1300	2000	1275	– 1290	1285	– 1300	916 - 931	WWPA R 130	G602213020..1	1.765,-	2.143,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	1016 - 1031	WWPA L 140	G600914020..1	1.765,-	2.143,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	1016 - 1031	WWPA R 140	G602214020..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	1216 - 1231	WWPA L 160	G600916020..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	1216 - 1231	WWPA R 160	G602216020..1	1.765,-	2.143,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--	--	-------	--------------	--------------

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.:WWP(BO)A L

WalkIn mit Pendel | SL750 WWPBOA

Trennwand mit Pendelelement

Standardbreite Pendelelement: 350 mm, 180° klappbar, Pendelelementbreiten von 255 – 700 mm möglich

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
W	V	von bis	WE	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A	Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1000	2000	985 – 1000	985 – 1000	626 - 641	WWPBOA L 100	G600910320..1	1.622,-	2.000,-
1000	2000	985 – 1000	985 – 1000	626 - 641	WWPBOA R 100	G602210320..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	826 - 841	WWPBOA L 120	G600912320..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	826 - 841	WWPBOA R 120	G602212320..1	1.622,-	2.000,-
1300	2000	1285 – 1300	1285 – 1300	926 - 941	WWPBOA L 130	G600913320..1	1.765,-	2.143,-
1300	2000	1285 – 1300	1285 – 1300	926 - 941	WWPBOA R 130	G602213320..1	1.765,-	2.143,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	1026 - 1041	WWPBOA L 140	G600914320..1	1.765,-	2.143,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	1026 - 1041	WWPBOA R 140	G602214320..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	1226 - 1241	WWPBOA L 160	G600916320..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	1226 - 1241	WWPBOA R 160	G602216320..1	1.765,-	2.143,-

Sonderanfertigung WWPA L / WWPBOA L (Höhe 1200 – 2100 mm), Festelementbreite 188 -1433 mm und Türflügel 255 - 700 mm

Breite 470 - 999 mm	G60090	1.551,-	1.929,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60090	1.622,-	2.000,-
Breite 1300 - 1649 mm	G60090	1.765,-	2.143,-
Breite 1649 - 2150 mm	G60090	1.908,-	2.286,-


Sonderanfertigung WWPA R / WWPBOA R (Höhe 1200 – 2100 mm), Festelementbreite 188 -1433 mm und Türflügel 255 - 700 mm

Breite 470 - 999 mm	G60220	1.551,-	1.929,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60220	1.622,-	2.000,-
Breite 1300 - 1649 mm	G60220	1.765,-	2.143,-
Breite 1649 - 2150 mm	G60220	1.908,-	2.286,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--	--	-------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WWW(BO)M L

WalkIn mit Festelement | SL750 WWW / WWWBOM

Trennwand mit Festelement im 90°-Winkel (Standardbreite: 350 mm, Festelementbreiten von 125 – 1050 mm möglich)
 Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar); bei Festelementbreiten ≥ 500 mm
 auch T-Verbindung im Lieferumfang enthalten
 Auch für Ecklösungen mit Türvarianten geeignet
 Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis				W	V
1000	2000	960	– 975	985	– 1000	350	WWM L 100	G600810020..1	1.622,-	2.000,-
1000	2000	960	– 975	985	– 1000	350	WWM R 100	G602110020..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1160	– 1175	1185	– 1200	350	WWM L 120	G600812020..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1160	– 1175	1185	– 1200	350	WWM R 120	G602112020..1	1.622,-	2.000,-
1400	2000	1360	– 1375	1385	– 1400	350	WWM L 140	G600814020..1	1.765,-	2.143,-
1400	2000	1360	– 1375	1385	– 1400	350	WWM R 140	G602114020..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1560	– 1575	1585	– 1600	350	WWM L 160	G600816020..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1560	– 1575	1585	– 1600	350	WWM R 160	G602116020..1	1.765,-	2.143,-

80 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1000	2000	985	– 1000			350	WWBOM L 100	G600810320..1	1.622,-	2.000,-
1000	2000	985	– 1000			350	WWBOM R 100	G602110320..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1185	– 1200			350	WWBOM L 120	G600812320..1	1.622,-	2.000,-
1200	2000	1185	– 1200			350	WWBOM R 120	G602112320..1	1.622,-	2.000,-
1400	2000	1385	– 1400			350	WWBOM L 140	G600814320..1	1.765,-	2.143,-
1400	2000	1385	– 1400			350	WWBOM R 140	G602114320..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1585	– 1600			350	WWBOM L 160	G600816320..1	1.765,-	2.143,-
1600	2000	1585	– 1600			350	WWBOM R 160	G602116320..1	1.765,-	2.143,-

Sonderanfertigung WWWL / WWBOM L (Höhe 1200 – 2100 mm), Festelementbreite 125-1050 mm


Breite 220 - 999 mm	G60080	1.551,-	1.929,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60080	1.622,-	2.000,-
Breite 1300 - 1675 mm	G60080	1.765,-	2.143,-
Breite 1676 - 1850 mm	G60080	1.908,-	2.286,-

Sonderanfertigung WWW R / WWBOM R (Höhe 1200 – 2100 mm), Festelementbreite 125-1050 mm

Breite 220 - 999 mm	G60210	1.551,-	1.929,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60210	1.622,-	2.000,-
Breite 1300 - 1675mm	G60210	1.765,-	2.143,-
Breite 1676 - 1850 mm	G60210	1.908,-	2.286,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--------------------------------------	---	-------	-------	-------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: BPFA L

Pendeltür mit Festelement für Badewanne | SL750 BPFA

Tür öffnet nach innen und außen, 180° schwenkbar

Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten,

Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole Gesamthöhe 1533 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Festelementbreite F	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis				Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
W							Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		
800	1500	785	– 800			248 - 263	BPFA L 80	G601008020..1	1.189,-	1.567,-
800	1500	785	– 800			248 - 263	BPFA R 80	G602308020..1	1.189,-	1.567,-
900	1500	885	– 900			248 - 263	BPFA L 90	G601009020..1	1.189,-	1.567,-
900	1500	885	– 900			248 - 263	BPFA R 90	G602309020..1	1.189,-	1.567,-
1000	1500	985	– 1000			248 - 263	BPFA L 100	G601010020..1	1.280,-	1.658,-
1000	1500	985	– 1000			248 - 263	BPFA R 100	G602310020..1	1.280,-	1.658,-
1200	1500	1185	– 1200			448 - 463	BPFA L 120	G601012020..1	1.280,-	1.658,-
1200	1500	1185	– 1200			448 - 463	BPFA R 120	G602312020..1	1.280,-	1.658,-

Sonderanfertigung BPFA L (Höhe 1200 – 1700 mm), Festelementbreite 183-833 mm und Türflügel 250-830 mm

Breite 455 - 999 mm	G60100	1.189,-	1.567,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60100	1.280,-	1.658,-
Breite 1300 - 1550 mm	G60100	1.421,-	1.799,-





Sonderanfertigung BPFA R (Höhe 1200 – 1700 mm), Festelementbreite 183-833 mm und Türflügel 250-830 mm

Breite 455 - 999 mm	G60230	1.189,-	1.567,-
Breite 1000 - 1299 mm	G60230	1.280,-	1.658,-
Breite 1300 - 1550 mm	G60230	1.421,-	1.799,-

HINWEIS


Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Zubehör (8 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber Hochglanz / Chrom	Schwarz RAL 9005 matt
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Schwarz RAL 9005 matt = 3 Silber Hochglanz = C Chrom = Z		
Eckkonsole		350 (W ≤ 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 350 EK 625	Z1374035.1 Z1374062.1 Z1374	103,- 103,- 144,-	144,- 144,- 201,-
Quertraverse (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1373	167,-	234,-
Quertraverse mit T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1375	144,-	201,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse			DAQ	Z1459	123,-	171,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	123,-	171,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) nur erhältlich in : Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1	124,- 137,- 151,-	- - -

 HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!




Koralle SL757


Modernes Design mit vollendeter Präzision




Modellübersicht




EPF(BO)S
S. 46




EPW(BO)S **NEU**
S. 47




VPF(BO)S **NEU**
S. 59 / 60




NPFA
S. 48




NPFA + WKM
S. 48 + 58




TPF(BO)A + W(BO)M
S. 52 + 56




NPWA **NEU**
S. 49




NPWA + WKM **NEU**
S. 49 + 58




TPW(BO)A + W(BO)M **NEU**
S. 53 + 56




TPT(BO)A + WP(BO)M **NEU**
S. 54 + 57




NPWWA **NEU**
S. 51




NP2W **NEU**
S. 50




TP2W(BO)A + WP(BO)M **NEU**
S. 55 + 57




WW(BO)M
S. 61 / 62




WWP(BO)A **NEU**
S. 63



WWW(BO)M **NEU**
S. 64



BPFA **NEU**
S. 65



BPWA **NEU**
S. 66

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Spiegelglas (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Schräge > 20 mm	Ausschnitt
Piktogramme			 + 		 + 		 + 		 + 		 + 		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	159,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	461,- €	620,- €	186,- €	186,- €

Serienmerkmale



Koralle SL757 Pendeltür 2-teilig in Nische | Silber Hochglanz



Wandwinkel außen

Wandanbindung außen
(Basisausführung)

Wandwinkel innen



Wandanbindung in Flucht

- Serie** **Koralle SL757**
- Merkmale**
- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
 - Sonderanfertigung, maßgenau, individuell
- Glas**
- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Türen 6 mm, Festelemente 8 mm
 - Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatinert, Teilsatinert mittig fließend, Spiegelglas
 - Optionale GlasPlus-Beschichtung
- Farben**
- Silber Hochglanz, Schwarz RAL 9005 matt oder weitere RAL Farben auf Anfrage
 - Silber Hochglanz: alle sichtbaren Bauteile in Chrom
 - RAL Farben: alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt
- Ausstattung**
- Unterschiedliche Wandanbindungen für individuelle Einbausituationen, Fliesenspiegel und Optiken
 - Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
 - Handgriff waagrecht außen und Knaufgriff innen (G100)
 - Optionale Griffvarianten: Knaufgriff innen und außen (G101), Bügelgriff innen und außen (G200), Bügelgriff innen und außen (G201)
- Komfort**
- Unsichtbarer Hebesenkmechanismus im Scharnier, durch Abdeckung verborgen (keine sichtbare Hebekurve beim Öffnen der Tür)
 - Leichte Reinigung aufgrund glasbündiger Scharniere innen (ebene Fläche)
 - Magnetprofile in schmale hochwertige Aluprofile eingefasst für optische Beständigkeit
 - Maximale Höhe 2100 mm
- Einbau**
- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich
- Service**
- Aufmaß durch den Koralle-Service wird empfohlen
 - Montage durch den Koralle-Service wird empfohlen
 - 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
- Sortiment**
- 18 Modelle
- Auszeichnung**
- German Design Award 2022, IF Design Award 2022



Technische Details


Wandbefestigung

Rücksprung Glas (Festelement) 25 mm
 Rücksprung Außenkante Glas bei bodengleichen Varianten: 0 mm

Benötigte Auflage für Montage:

- Wandanbindung außen 33 mm
- Wandwinkel innen 76 mm
- Wandwinkel außen 66 mm
- Wandanbindung in Flucht 62 mm

Höhe Wasserhemmleiste 6 mm



HINWEIS

Basisausführung mit Wandanbindung außen (siehe Bild oben rechts)
 Auf Kundenwunsch optionale Wandbefestigungen für Festelemente/Trennwände/WalkIn unter Berücksichtigung der baulichen Situation möglich.

Bei Montage von Koralle Duschtrennungen ohne Duschwanne ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) fachgerecht sicherzustellen.

Bei Montage auf Fuge muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!

Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.

Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Griffe



Basisausführung Handgriff

Griffvarianten (Aufpreis pro Griff: 164,- €)

Bügelgriffe

(waagerechte Montage auf Anfrage)

Knaufgriffe nur in Chrom erhältlich

(mit und ohne Distanzring montierbar)



Einlochgriff G100



Zweilochgriff G200




Zweilochgriff G201



Einlochgriff G101
(ohne Distanzring)



Einlochgriff G101
(mit Distanzring)



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPF(BO)S L

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | SL757 EPFS / EPFBOS

Aufmaßprodukt

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich

Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen.

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2100	570	999	180	850	330	830	EPFS L	G70010	1.195,-	1.574,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	330	830	EPFS L	G70010	1.287,-	1.666,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	330	830	EPFS L	G70010	1.429,-	1.807,-
1200 - 2100	570	999	180	850	330	830	EPFS R	G70160	1.195,-	1.574,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	330	830	EPFS R	G70160	1.287,-	1.666,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	330	830	EPFS R	G70160	1.429,-	1.807,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2100	570	999	180	850	330	830	EPFBOS L	G70010	1.195,-	1.574,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	330	830	EPFBOS L	G70010	1.287,-	1.666,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	330	830	EPFBOS L	G70010	1.429,-	1.807,-
1200 - 2100	570	999	180	850	330	830	EPFBOS R	G70160	1.195,-	1.574,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	330	830	EPFBOS R	G70160	1.287,-	1.666,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	330	830	EPFBOS R	G70160	1.429,-	1.807,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPW(BO)S L

Eckdusche Pendeltür wandangeschlagen | SL757 EPWS / EPWBOS

Aufmaßprodukt

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), mit filigranem Dichtprofil zur Wand

Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen

Glasstärke: Tür 6 mm


Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2000	325	– 1050	250	– 990	EPWS L	G70150	1.132,-	1.510,-
1200 - 2100	325	– 1010	250	– 950	EPWS L	G70150	1.132,-	1.510,-
1200 - 2000	325	– 1050	250	– 990	EPWS R	G70170	1.132,-	1.510,-
1200 - 2100	325	– 1010	250	– 950	EPWS R	G70170	1.132,-	1.510,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2000	325	– 1050	250	– 990	EPWBOS L	G70150	1.132,-	1.510,-
1200 - 2100	325	– 1010	250	– 950	EPWBOS L	G70150	1.132,-	1.510,-
1200 - 2000	325	– 1050	250	– 990	EPWBOS R	G70170	1.132,-	1.510,-
1200 - 2100	325	– 1010	250	– 950	EPWBOS R	G70170	1.132,-	1.510,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische | SL757 NPFA

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Für Kombination mit Trennwand kurz WKM, bitte dazu bestellen

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen.

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	V von	bis	F von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2100	645	999	180	850	430	830	NPFA L	G70030	1.285,-	1.664,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	430	830	NPFA L	G70030	1.384,-	1.762,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	430	830	NPFA L	G70030	1.536,-	1.914,-
1200 - 2100	645	999	180	850	430	830	NPFA R	G70180	1.285,-	1.664,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	430	830	NPFA R	G70180	1.384,-	1.762,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	430	830	NPFA R	G70180	1.536,-	1.914,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWA L

Pendeltür wandangeschlagen für Nische | SL757 NPWA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Für Kombination mit Trennwand kurz WKM, bitte dazu bestellen

Glasstärke: Tür 6 mm

Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2000	350	– 1050	300	– 1010	NPWA L	G70260	1.191,-	1.569,-
1200 - 2100	350	– 1010	300	– 970	NPWA L	G70260	1.191,-	1.569,-
1200 - 2000	350	– 1050	300	– 1010	NPWA R	G70300	1.191,-	1.569,-
1200 - 2100	350	– 1010	300	– 970	NPWA R	G70300	1.191,-	1.569,-

! HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NP2W

Pendeltür 2-teilig für Nische | SL757 NP2W


Aufmaßprodukt

2 Pendeltüren öffnen nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Glasstärke: Türen 6 mm

Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2000	675	– 999	300	– 1010	NP2W	G70126	1.478,-	1.856,-
1200 - 2100	675	– 999	300	– 960	NP2W	G70126	1.478,-	1.856,-
1200 - 2000	1000	– 1299	300	– 1010	NP2W	G70126	1.622,-	2.000,-
1200 - 2100	1000	– 1299	300	– 960	NP2W	G70126	1.622,-	2.000,-
1200 - 2000	1300	– 1649	300	– 1010	NP2W	G70126	1.767,-	2.145,-
1200 - 2100	1300	– 1649	300	– 960	NP2W	G70126	1.767,-	2.145,-
1200 - 2000	1650	– 2050	300	– 1010	NP2W	G70126	1.912,-	2.290,-
1200 - 2100	1650	– 1850	300	– 960	NP2W	G70126	1.912,-	2.290,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWWA L

Pendeltür wandangeschlagen mit Trennwand in Flucht für Nische | SL757 NPWWA

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich (gilt nur für Trennwand in Flucht)

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2000	500	999	150	1500	300	1050	NPWWA L	G70270	1.446,-	1.824,-
	1200 - 2100	500	999	150	1500	300	950	NPWWA L	G70270	1.446,-
1200 - 2000	500	999	150	1500	300	1050	NPWWA R	G70310	1.446,-	1.824,-
	1200 - 2100	500	999	150	1500	300	950	NPWWA R	G70310	1.446,-
1200 - 2000	1000	1299	150	1500	300	1050	NPWWA L	G70270	1.557,-	1.935,-
	1200 - 2100	1000	1299	150	1500	300	950	NPWWA L	G70270	1.557,-
1200 - 2000	1000	1299	150	1500	300	1050	NPWWA R	G70310	1.557,-	1.935,-
	1200 - 2100	1000	1299	150	1500	300	950	NPWWA R	G70310	1.557,-
1200 - 2000	1300	1649	150	1500	300	1050	NPWWA L	G70270	1.728,-	2.106,-
	1200 - 2100	1300	1649	150	1500	300	950	NPWWA L	G70270	1.728,-
1200 - 2000	1300	1649	150	1500	300	1050	NPWWA R	G70310	1.728,-	2.106,-
	1200 - 2100	1300	1649	150	1500	300	950	NPWWA R	G70310	1.728,-
1200 - 2000	1650	2049	150	1500	300	1050	NPWWA L	G70270	1.902,-	2.280,-
	1200 - 2100	1650	2049	150	1500	300	950	NPWWA L	G70270	1.902,-
1200 - 2000	1650	2049	150	1500	300	1050	NPWWA R	G70310	1.902,-	2.280,-
	1200 - 2100	1650	2049	150	1500	300	950	NPWWA R	G70310	1.902,-
1200 - 2000	2050	2550	150	1500	300	1050	NPWWA L	G70270	2.092,-	2.470,-
	1200 - 2100	2050	2350	150	1500	300	950	NPWWA L	G70270	2.092,-
1200 - 2000	2050	2550	150	1500	300	1050	NPWWA R	G70310	2.092,-	2.470,-
	1200 - 2100	2050	2350	150	1500	300	950	NPWWA R	G70310	2.092,-

! HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(B0)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | SL757 TPFA | TPFBOA

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Mit Trennwand WM/WBOM kombinieren, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten




Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm


Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	V von	bis	F von	bis	von	bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A
1200 - 2100	680	999	180	850	430	830	TPFA L	G70040	1.285,-	1.664,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	430	830	TPFA L	G70040	1.384,-	1.762,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	430	830	TPFA L	G70040	1.536,-	1.914,-
1200 - 2100	680	999	180	850	430	830	TPFA R	G70190	1.285,-	1.664,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	430	830	TPFA R	G70190	1.384,-	1.762,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	430	830	TPFA R	G70190	1.536,-	1.914,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2100	680	999	180	850	430	830	TPFBOA L	G70040	1.285,-	1.664,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	430	830	TPFBOA L	G70040	1.384,-	1.762,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	430	830	TPFBOA L	G70040	1.536,-	1.914,-
1200 - 2100	680	999	180	850	430	830	TPFBOA R	G70190	1.285,-	1.664,-
1200 - 2100	1000	1299	180	850	430	830	TPFBOA R	G70190	1.384,-	1.762,-
1200 - 2100	1300	1550	180	850	430	830	TPFBOA R	G70190	1.536,-	1.914,-

HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!





BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPW(BO)A L

Pendeltür wandangeschlagen für Trennwand | SL757 TPWA / TPWBOA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand

Mit Trennwand WM/WBOM kombinieren, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: Tür 6 mm


Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2000	385	1050	300	1010	TPWA L	G70280	1.191,-	1.569,-
		1010		960	TPWA L			
1200 - 2100	385	1050	300	1010	TPWA R	G70320	1.191,-	1.569,-
		1010		960	TPWA R			

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2000	385	1050	300	1010	TPWBOA L	G70280	1.191,-	1.569,-
1200 - 2100	385	1010	300	960	TPWBOA L	G70280	1.191,-	1.569,-
1200 - 2000	385	1050	300	1010	TPWBOA R	G70320	1.191,-	1.569,-
1200 - 2100	385	1010	300	960	TPWBOA R	G70320	1.191,-	1.569,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPT(BO)A R

Pendeltür Anschlag an Trennwand | SL757 TPTA / TPTBOA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Trennwand

Mit Trennwand WPM/WPBOM kombinieren, bitte dazu bestellen


Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: Tür 6 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200 - 2100	380	900	300	830	TPTA L	G75900	1.350,-	1.728,-
1200 - 2100	380	900	300	830	TPTA R	G75720	1.350,-	1.728,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2100	380	900	300	830	TPTBOA L	G75900	1.350,-	1.728,-
1200 - 2100	380	900	300	830	TPTBOA R	G75720	1.350,-	1.728,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TP2W(BO)A L

Pendeltür 2-teilig für Trennwand | SL757 TP2WA / TP2WBOA

Aufmaßprodukt

2 Pendeltüren öffnen nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand / Trennwand

Mit Trennwand WPM/WPBOM kombinieren, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: Türen 6 mm


Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
					Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		
1200 - 2100	700	– 999	300	– 730	TP2WA L	G78830	1.478,-	1.856,-
1200 - 2100	700	– 999	300	– 730	TP2WA R	G75700	1.478,-	1.856,-
1200 - 2100	1000	– 1299	300	– 730	TP2WA L	G78830	1.622,-	2.000,-
1200 - 2100	1000	– 1299	300	– 730	TP2WA R	G75700	1.622,-	2.000,-
1200 - 2100	1300	– 1550	300	– 730	TP2WA L	G78830	1.767,-	2.145,-
1200 - 2100	1300	– 1550	300	– 730	TP2WA R	G75700	1.767,-	2.145,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2100	700	– 999	300	– 730	TP2WBOA L	G78830	1.478,-	1.856,-
1200 - 2100	700	– 999	300	– 730	TP2WBOA R	G75700	1.478,-	1.856,-
1200 - 2100	1000	– 1299	300	– 730	TP2WBOA L	G78830	1.622,-	2.000,-
1200 - 2100	1000	– 1299	300	– 730	TP2WBOA R	G75700	1.622,-	2.000,-
1200 - 2100	1300	– 1550	300	– 730	TP2WBOA L	G78830	1.767,-	2.145,-
1200 - 2100	1300	– 1550	300	– 730	TP2WBOA R	G75700	1.767,-	2.145,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(BO)M R

Trennwand | SL757 WM / WBOM

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Für Kombination mit Pendeltür für Trennwand, bitte dazu bestellen


Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 8 mm

Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
	V		Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		
1200 - 2000	120	999	WM L	G70570	816,-	1.021,-
1200 - 2000	1000	1299	WM L	G70570	871,-	1.076,-
1200 - 2000	1300	1650	WM L	G70570	927,-	1.132,-
1200 - 2100	120	999	WM L	G70570	816,-	1.021,-
1200 - 2100	1000	1299	WM L	G70570	871,-	1.076,-
1200 - 2100	1300	1450	WM L	G70570	927,-	1.132,-
1200 - 2000	120	999	WM R	G70610	816,-	1.021,-
1200 - 2000	1000	1299	WM R	G70610	871,-	1.076,-
1200 - 2000	1300	1650	WM R	G70610	927,-	1.132,-
1200 - 2100	120	999	WM R	G70610	816,-	1.021,-
1200 - 2100	1000	1299	WM R	G70610	871,-	1.076,-
1200 - 2100	1300	1450	WM R	G70610	927,-	1.132,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2000	120	999	WBOM L	G70570	816,-	1.021,-
1200 - 2000	1000	1299	WBOM L	G70570	871,-	1.076,-
1200 - 2000	1300	1650	WBOM L	G70570	927,-	1.132,-
1200 - 2100	120	999	WBOM L	G70570	816,-	1.021,-
1200 - 2100	1000	1299	WBOM L	G70570	871,-	1.076,-
1200 - 2100	1300	1450	WBOM L	G70570	927,-	1.132,-
1200 - 2000	120	999	WBOM R	G70610	816,-	1.021,-
1200 - 2000	1000	1299	WBOM R	G70610	871,-	1.076,-
1200 - 2000	1300	1650	WBOM R	G70610	927,-	1.132,-
1200 - 2100	120	999	WBOM R	G70610	816,-	1.021,-
1200 - 2100	1000	1299	WBOM R	G70610	871,-	1.076,-
1200 - 2100	1300	1450	WBOM R	G70610	927,-	1.132,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WP(BO)M R

Trennwand für Pendeltür Anschlag an Trennwand | SL757 WPM / WPBOM

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Für Kombination mit Pendeltür 2-teilig für Trennwand oder Pendeltür mit Anschlag an Trennwand, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 8 mm


Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
	V		Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		
1200 - 2100	280	– 999	WPM L	G75850	816,-	1.194,-
1200 - 2100	280	– 999	WPM R	G75930	816,-	1.194,-
1200 - 2100	1000	– 1250	WPM L	G75850	871,-	1.249,-
1200 - 2100	1000	– 1250	WPM R	G75930	871,-	1.249,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200 - 2100	280	– 999	WPBOM L	G75850	816,-	1.194,-
1200 - 2100	280	– 999	WPBOM R	G75930	816,-	1.194,-
1200 - 2100	1000	– 1250	WPBOM L	G75850	871,-	1.249,-
1200 - 2100	1000	– 1250	WPBOM R	G75930	871,-	1.249,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WKM R

Trennwand kurz | SL757 WKM

Aufmaßprodukt


Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Für Kombination mit Pendeltür für Nische, bitte dazu bestellen

Quertraverse (1523 mm Länge, kürzbar) und T-Verbindung sowie Türanschlagprofil im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
	V		Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A		
300 - 2000	120	999	WKM L	G70620	816,-	1.021,-
300 - 2000	1000	1299	WKM L	G70620	871,-	1.076,-
300 - 2000	1300	1650	WKM L	G70620	927,-	1.132,-
300 - 2100	120	999	WKM L	G70620	816,-	1.021,-
300 - 2100	1000	1299	WKM L	G70620	871,-	1.076,-
300 - 2100	1300	1450	WKM L	G70620	927,-	1.132,-
300 - 2000	120	999	WKM R	G70640	816,-	1.021,-
300 - 2000	1000	1299	WKM R	G70640	871,-	1.076,-
300 - 2000	1300	1650	WKM R	G70640	927,-	1.132,-
300 - 2100	120	999	WKM R	G70640	816,-	1.021,-
300 - 2100	1000	1299	WKM R	G70640	871,-	1.076,-
300 - 2100	1300	1450	WKM R	G70640	927,-	1.132,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(B0)S L

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | VPFS / VPFBOS

Aufmaßprodukt

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen im gleichen Radius möglich

Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen


Eckkonsolen ≥ 950 mm Gesamtbreite oder ≥ 250 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen.

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Radius	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		V von	bis	F von	bis	SA / SI von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
500	2000	830	999	200	850	445	440	VPFS L	G72100	1.315,-	1.693,-
	2000	830	999	200	850	445	440	VPFS R	G72200	1.315,-	1.693,-
520	2000	830	999	200	850	445	440	VPFS L	G72100	1.315,-	1.693,-
	2000	830	999	200	850	445	440	VPFS R	G72200	1.315,-	1.693,-
550	2000	830	999	200	850	480	475	VPFS L	G72100	1.315,-	1.693,-
	2000	830	999	200	850	480	475	VPFS R	G72200	1.315,-	1.693,-
500	2000	1000	1299	200	850	445	440	VPFS L	G72100	1.416,-	1.794,-
	2000	1000	1299	200	850	445	440	VPFS R	G72200	1.416,-	1.794,-
520	2000	1000	1299	200	850	445	440	VPFS L	G72100	1.416,-	1.794,-
	2000	1000	1299	200	850	445	440	VPFS R	G72200	1.416,-	1.794,-
550	2000	1000	1299	200	850	480	475	VPFS L	G72100	1.416,-	1.794,-
	2000	1000	1299	200	850	480	475	VPFS R	G72200	1.416,-	1.794,-
500	2000	1300	1450	200	850	445	440	VPFS L	G72100	1.572,-	1.950,-
	2000	1300	1450	200	850	445	440	VPFS R	G72200	1.572,-	1.950,-
520	2000	1300	1450	200	850	445	440	VPFS L	G72100	1.572,-	1.950,-
	2000	1300	1450	200	850	445	440	VPFS R	G72200	1.572,-	1.950,-
550	2000	1300	1450	200	850	480	475	VPFS L	G72100	1.572,-	1.950,-
	2000	1300	1450	200	850	480	475	VPFS R	G72200	1.572,-	1.950,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(BO)S L

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | VPFBOS

Aufmaßprodukt

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen im gleichen Radius möglich

Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 950 mm Gesamtbreite oder ≥ 250 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen.

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm


Radius	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		V von	bis	F von	bis	SA / SI von	bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

500	2000	830 – 999	200 – 850	445 – 440	VPFBOS L	G72100	1.315,-	1.693,-
	2000	830 – 999	200 – 850	445 – 440	VPFBOS R	G72200	1.315,-	1.693,-
520	2000	830 – 999	200 – 850	445 – 440	VPFBOS L	G72100	1.315,-	1.693,-
	2000	830 – 999	200 – 850	445 – 440	VPFBOS R	G72200	1.315,-	1.693,-
550	2000	830 – 999	200 – 850	480 – 475	VPFBOS L	G72100	1.315,-	1.693,-
	2000	830 – 999	200 – 850	480 – 475	VPFBOS R	G72200	1.315,-	1.693,-
500	2000	1000 – 1299	200 – 850	445 – 440	VPFBOS L	G72100	1.416,-	1.794,-
	2000	1000 – 1299	200 – 850	445 – 440	VPFBOS R	G72200	1.416,-	1.794,-
520	2000	1000 – 1299	200 – 850	445 – 440	VPFBOS L	G72100	1.416,-	1.794,-
	2000	1000 – 1299	200 – 850	445 – 440	VPFBOS R	G72200	1.416,-	1.794,-
550	2000	1000 – 1299	200 – 850	480 – 475	VPFBOS L	G72100	1.416,-	1.794,-
	2000	1000 – 1299	200 – 850	480 – 475	VPFBOS R	G72200	1.416,-	1.794,-
500	2000	1300 – 1450	200 – 850	445 – 440	VPFBOS L	G72100	1.572,-	1.950,-
	2000	1300 – 1450	200 – 850	445 – 440	VPFBOS R	G72200	1.572,-	1.950,-
520	2000	1300 – 1450	200 – 850	445 – 440	VPFBOS L	G72100	1.572,-	1.950,-
	2000	1300 – 1450	200 – 850	445 – 440	VPFBOS R	G72200	1.572,-	1.950,-
550	2000	1300 – 1450	200 – 850	480 – 475	VPFBOS L	G72100	1.572,-	1.950,-
	2000	1300 – 1450	200 – 850	480 – 475	VPFBOS R	G72200	1.572,-	1.950,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(B0)M L

WalkIn | SL757 WWM

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)


Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 733-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Typen- bezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	V bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Silber Hochglanz
700 - 1650	120	– 999	WWM L	G70630	941,-	1.146,-
700 - 1650	1000	– 1299	WWM L	G70630	983,-	1.188,-
700 - 1650	1300	– 2050	WWM L	G70630	1.070,-	1.275,-
700 - 2000	120	– 999	WWM L	G70630	941,-	1.146,-
700 - 2000	1000	– 1299	WWM L	G70630	983,-	1.188,-
700 - 2000	1300	– 1850	WWM L	G70630	1.070,-	1.275,-
700 - 2100	120	– 999	WWM L	G70630	941,-	1.146,-
700 - 2100	1000	– 1299	WWM L	G70630	983,-	1.188,-
700 - 2100	1300	– 1650	WWM L	G70630	1.070,-	1.275,-
700 - 1650	120	– 999	WWM R	G70650	941,-	1.146,-
700 - 1650	1000	– 1299	WWM R	G70650	983,-	1.188,-
700 - 1650	1300	– 2050	WWM R	G70650	1.070,-	1.275,-
700 - 2000	120	– 999	WWM R	G70650	941,-	1.146,-
700 - 2000	1000	– 1299	WWM R	G70650	983,-	1.188,-
700 - 2000	1300	– 1850	WWM R	G70650	1.070,-	1.275,-
700 - 2100	120	– 999	WWM R	G70650	941,-	1.146,-
700 - 2100	1000	– 1299	WWM R	G70650	983,-	1.188,-
700 - 2100	1300	– 1650	WWM R	G70650	1.070,-	1.275,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--	--	-------	-------	-------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(BO)M L

WalkIn | SL757 WWBOM

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm


Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 733-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
von	V bis	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A	Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

700 - 1650	120 - 999	WWBOM L	G70630	941,-	1.146,-
700 - 1650	1000 - 1299	WWBOM L	G70630	983,-	1.188,-
700 - 1650	1300 - 2050	WWBOM L	G70630	1.070,-	1.275,-
700 - 2000	120 - 999	WWBOM L	G70630	941,-	1.146,-
700 - 2000	1000 - 1299	WWBOM L	G70630	983,-	1.188,-
700 - 2000	1300 - 1850	WWBOM L	G70630	1.070,-	1.275,-
700 - 2100	120 - 999	WWBOM L	G70630	941,-	1.146,-
700 - 2100	1000 - 1299	WWBOM L	G70630	983,-	1.188,-
700 - 2100	1300 - 1650	WWBOM L	G70630	1.070,-	1.275,-
700 - 1650	120 - 999	WWBOM R	G70650	941,-	1.146,-
700 - 1650	1000 - 1299	WWBOM R	G70650	983,-	1.188,-
700 - 1650	1300 - 2050	WWBOM R	G70650	1.070,-	1.275,-
700 - 2000	120 - 999	WWBOM R	G70650	941,-	1.146,-
700 - 2000	1000 - 1299	WWBOM R	G70650	983,-	1.188,-
700 - 2000	1300 - 1850	WWBOM R	G70650	1.070,-	1.275,-
700 - 2100	120 - 999	WWBOM R	G70650	941,-	1.146,-
700 - 2100	1000 - 1299	WWBOM R	G70650	983,-	1.188,-
700 - 2100	1300 - 1650	WWBOM R	G70650	1.070,-	1.275,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung




Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm)
inkl. Anbindung und Bohrung

Z1375

144,-

201,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: WWP(BO)A L

WalkIn mit Pendel | SL757 WWPA / WWPBOA

Aufmaßprodukt

Trennwand mit Pendelelement

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Pendelelementbreiten von 250 – 700 mm möglich, 180° klappbar

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 733-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	V	bis	F	bis	von	bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A
700 - 2100	490	– 999	220	– 1450	250	– 700	WWPA L	G70090	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	– 1299	220	– 1450	250	– 700	WWPA L	G70090	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	– 1649	220	– 1450	250	– 700	WWPA L	G70090	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	– 2150	220	– 1450	250	– 700	WWPA L	G70090	1.908,-	2.286,-
700 - 2100	490	– 999	220	– 1450	250	– 700	WWPA R	G70220	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	– 1299	220	– 1450	250	– 700	WWPA R	G70220	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	– 1649	220	– 1450	250	– 700	WWPA R	G70220	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	– 2150	220	– 1450	250	– 700	WWPA R	G70220	1.908,-	2.286,-


BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

700 - 2100	490	– 999	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA L	G70090	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	– 1299	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA L	G70090	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	– 1649	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA L	G70090	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	– 2150	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA L	G70090	1.908,-	2.286,-
700 - 2100	490	– 999	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA R	G70220	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	– 1299	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA R	G70220	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	– 1649	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA R	G70220	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	– 2150	220	– 1450	250	– 700	WWPBOA R	G70220	1.908,-	2.286,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--	---	-------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WWW(BO)ML

WalkIn mit Festelement | SL757 WWW / WWWBOM

Aufmaßprodukt

Trennwand mit Festelement im 90°-Winkel (Festelementbreiten von 150 – 1200 mm möglich)

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar); bei Festelementbreiten ≥ 500 mm auch T-Verbindung im Lieferumfang enthalten

Auch für Ecklösungen mit Türvarianten geeignet.

Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 733-2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich 90°-FE		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis	von	bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber Hochglanz = C Schwarz RAL 9005 matt = 3 ESG transparent = A
700 - 2100	220	999	220	1650	150	1200	WWWML	G70080	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	1299	220	1650	150	1200	WWWML	G70080	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	1649	220	1650	150	1200	WWWML	G70080	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	1850	220	1650	150	1200	WWWML	G70080	1.908,-	2.286,-
700 - 2100	220	999	220	1650	150	1200	WWWMR	G70210	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	1299	220	1650	150	1200	WWWMR	G70210	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	1649	220	1650	150	1200	WWWMR	G70210	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	1850	220	1650	150	1200	WWWMR	G70210	1.908,-	2.286,-


BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

700 - 2100	220	999	220	1650	150	1200	WWWBOM L	G70080	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	1299	220	1650	150	1200	WWWBOM L	G70080	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	1649	220	1650	150	1200	WWWBOM L	G70080	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	1850	220	1650	150	1200	WWWBOM L	G70080	1.908,-	2.286,-
700 - 2100	220	999	220	1650	150	1200	WWWBOM R	G70210	1.551,-	1.929,-
700 - 2100	1000	1299	220	1650	150	1200	WWWBOM R	G70210	1.622,-	2.000,-
700 - 2100	1300	1649	220	1650	150	1200	WWWBOM R	G70210	1.765,-	2.143,-
700 - 2100	1650	1850	220	1650	150	1200	WWWBOM R	G70210	1.908,-	2.286,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung


	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	144,-	201,-
--	---	-------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Abb.: BPFA L

Pendeltür mit Festelement für Badewanne | SL757 BPFA

Aufmaßprodukt

Standardmäßig mit Wandanbindung außen, optionale Anbindungen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm Gesamtbreite oder ≥ 300 mm Festelementbreite im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärken: Tür 6 mm, Festelement 8 mm

Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1233-1733 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Festelement		Breitenbereich Türflügel		Typenbezeichnung Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200-1700	450	– 999	180	– 850	250	– 830	BPFA L	G70100	1.189,-	1.567,-
1200-1700	450	– 999	180	– 850	250	– 830	BPFA R	G70230	1.189,-	1.567,-
1200-1700	1000	– 1299	180	– 850	250	– 830	BPFA L	G70100	1.280,-	1.658,-
1200-1700	1000	– 1299	180	– 850	250	– 830	BPFA R	G70230	1.280,-	1.658,-
1200-1700	1300	– 1550	180	– 850	250	– 830	BPFA L	G70100	1.421,-	1.799,-
1200-1700	1300	– 1550	180	– 850	250	– 830	BPFA R	G70230	1.421,-	1.799,-

HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE





Abb.: BPWA L

Pendeltür wandangeschlagen für Badewanne | SL757 BPWA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand






Glasstärke: 6 mm


Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)		Breitenbereich Türflügel		Typen- bezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	von	bis	von	bis			Silber Hochglanz	Schwarz RAL 9005 matt
1200- 1700	275	– 1050	250	– 1030	BPWA L	G70440	1.132,-	1.337,-
1200- 1700	275	– 1050	250	– 1030	BPWA R	G70490	1.132,-	1.337,-

! HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Zubehör (8 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Schwarz RAL 9005 matt = 3 Silber Hochglanz = C Chrom = Z	Silber Hochglanz / Chrom	Schwarz RAL 9005 matt
Eckkonsole		350 (W <= 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 350 EK 625	Z1374035.1 Z1374062.1 Z1374	103,- 103,- 144,-	144,- 144,- 201,-
Quertraverse (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1373	167,-	234,-
Quertraverse mit T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1375	144,-	201,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse			DAQ	Z1459	123,-	171,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	123,-	171,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) nur erhältlich in : Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1	124,- 137,- 151,-	- - -




Koralle SL450


Minimalismus in Design und Preis




Modellübersicht




EPF(BO)S L+R
S. 74 / 75




EPW(BO)S L+R
S. 76




EFT(BO)S L+R
S. 77 / 78




VPF(BO)S L+R
S. 79 - 81




NP2W
S. 82




NP2W + WP
S. 82 + 94



TP2W(BO) + WP(BO)
S. 83 + 93




NPWA
S. 84




NPWA + WP
S. 84 + 94




NPFA
S. 86




NPFA + WP
S. 86 + 94




TPF(BO)A + W(BO)
S. 87 / 88 + 92




NPWWA
S. 89




TPW(BO)A + W(BO)
S. 85 + 92




NFTA
S. 90




NFTA + WP
S. 90 + 94




TFT(BO)A + W(BO)
S. 91 + 92




WW(BO)
S. 95




WWP(BO)A
S. 96 / 97



BPWA
S. 98



BF2A
S. 99



BPFA
S. 100

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Spiegelglas (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			 + 		 + 		 + 		 + 		 + 		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
Preis pro Schenkel/ Seite	159,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	159,- €	318,- €	461,- €	620,- €	186,- €	186,- €

Serienmerkmale



Koralle SL450 Eckdusche Pendeltüren Wandanschlag | Silber poliert
Teilsatiniert mittig fließend



Hebekurve Tür/Festelement



Griffe Pendeltür



Faltscharnier



Griffe Falttür


Serie	Koralle SL450
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Pendeltür (öffnet nach innen und außen) • Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar) • Teilgerahmt mit Wandprofil
Glas	<ul style="list-style-type: none"> • Einscheibensicherheitsglas (ESG): 6 mm • Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend, Spiegelglas • Optionale GlasPlus-Beschichtung
Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Silber matt, Silber poliert, Schwarz RAL 9005 matt oder weitere RAL Farben auf Anfrage • Silber matt und poliert: alle sichtbaren Bauteile in Chrom • RAL Farben: alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit • Pendeltür: Stangengriff senkrecht mit Griffmulde innen und außen • Falttür: Handgriff innen und außen auf dem äußeren Glaselement (Badewannenfaltwand ohne Griff)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Einstellung des Hebesenmechanismus durch zwei innenliegende Verschraubungen • Transparente Verbindung Tür mit Trennwand durch aufgesteckte Kunststoff-Magnetprofile - kein Aluminium • Falttüren mit einem Griff einfach zu öffnen und schließen (Badewannenfaltwand ohne Griff) • Leichte Reinigung aufgrund geradliniger Profile und glatter Oberflächen • 15 mm Verstellung im Wandprofil • Maximale Höhe 2100 mm; ausgewählte Bauformen 2200 mm
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmaß durch den Koralle-Service möglich • Montage durch den Koralle-Service möglich • 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Modelle

Technische Details


Wandbefestigung

Pendeltüren/Falttüren:


- Rücksprung Wandprofil Trennwand: 10 mm
- Rücksprung Wandprofil Festelement und WalkIn: 20 mm
- Rücksprung Tür: 20 mm
- Rücksprung Außenkante Glas bei bodengleichen Varianten: 0 mm
- Auflage Montage 50 mm / Trennwand 26 mm
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Türen: 30 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Trennwände: 16 mm



Trennwand



Festelement



Tür wandangeschlagen

HINWEIS


Bei Montage von Koralle Duschtrennungen ohne Duschwanne ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) fachgerecht sicherzustellen.

Bei Montage auf Fuge muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!

Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.


Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPF(BO)S L

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 EPFS / EPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen mit Garantieunterlagen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
750	2000	715	– 730	735	– 750	472	490	718	212-227	EPFS L 75	G800107520..1	678,-	815,-
750	2000	715	– 730	735	– 750	472	490	718	212-227	EPFS R 75	G801607520..1	678,-	815,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	522	540	789	212-227	EPFS L 80	G800108020..1	678,-	815,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	522	540	789	212-227	EPFS R 80	G801608020..1	678,-	815,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	622	640	931	212-227	EPFS L 90	G800109020..1	678,-	815,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	622	640	931	212-227	EPFS R 90	G801609020..1	678,-	815,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	696	714	1035	238-253	EPFS L 100	G800110020..1	742,-	879,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	696	714	1035	238-253	EPFS R 100	G801610020..1	742,-	879,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	696	714	1035	338-353	EPFS L 110	G800110020..1	742,-	879,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	696	714	1035	338-353	EPFS R 110	G801611020..1	742,-	879,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	696	714	1035	438-453	EPFS L 120	G800112020..1	742,-	879,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	696	714	1035	438-453	EPFS R 120	G801612020..1	742,-	879,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Bei Kombination von SL450 EPFS + S450 EPWS bitte Hinweis in der Bestellung vermerken: Kombination SL450 EPFS / SL450 EPWS

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735 – 750		472	490	718	238 - 253	EPFBOS L 75	G800107820..1	678,-	815,-
750	2000	735 – 750		472	490	718	238 - 253	EPFBOS R 75	G801607820..1	678,-	815,-
800	2000	785 – 800		522	540	789	238 - 253	EPFBOS L 80	G800108320..1	678,-	815,-
800	2000	785 – 800		522	540	789	238 - 253	EPFBOS R 80	G801608320..1	678,-	815,-
900	2000	885 – 900		622	640	931	238 - 253	EPFBOS L 90	G800109320..1	678,-	815,-
900	2000	885 – 900		622	640	931	238 - 253	EPFBOS R 90	G801609320..1	678,-	815,-
1000	2000	985 – 1000		696	714	1035	264 - 279	EPFBOS L 100	G800110320..1	742,-	879,-
1000	2000	985 – 1000		696	714	1035	264 - 279	EPFBOS R 100	G801610320..1	742,-	879,-
1100	2000	1085 – 1100		696	714	1035	364 - 379	EPFBOS L 110	G800110320..1	742,-	879,-
1100	2000	1085 – 1100		696	714	1035	364 - 379	EPFBOS R 110	G801611320..1	742,-	879,-
1200	2000	1185 – 1200		696	714	1035	464 - 479	EPFBOS L 120	G800112320..1	742,-	879,-
1200	2000	1185 – 1200		696	714	1035	464 - 479	EPFBOS R 120	G801612320..1	742,-	879,-

Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1000 - 2200)

Breite 500-999 mm	G80010	880,-	1.017,-
Breite 1000-1225 mm	G80010	928,-	1.065,-

Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1000 - 2200)

Breite 500-999 mm	G80010	880,-	1.017,-
Breite 1000-1225 mm	G80160	928,-	1.065,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Bei Kombination von SL450 EPFS + S450 EPWS bitte Hinweis in der Bestellung vermerken: Kombination SL450 EPFS / SL450 EPWS



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPW(BO)S L

Eckdusche Pendeltür wandangeschlagen | SL450 EPWS / EPWBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen mit Garantieunterlagen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A
750	2000	715	730	735	750	654	672	948	EPWS L 75	G801507520..1	598,-	725,-
750	2000	715	730	735	750	654	672	948	EPWS R 75	G801707520..1	598,-	725,-
800	2000	765	780	785	800	704	722	1018	EPWS L 80	G801508020..1	598,-	725,-
800	2000	765	780	785	800	704	722	1018	EPWS R 80	G801708020..1	598,-	725,-
900	2000	865	880	885	900	804	822	1160	EPWS L 90	G801509020..1	598,-	725,-
900	2000	865	880	885	900	804	822	1160	EPWS R 90	G801709020..1	598,-	725,-
1000	2000	965	980	985	1000	904	922	1301	EPWS L 100	G801510020..1	644,-	771,-
1000	2000	965	980	985	1000	904	922	1301	EPWS R 100	G801710020..1	644,-	771,-


80 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	750			680	698	984	EPWBOS L 75	G801507820..1	598,-	725,-
750	2000	735	750			680	698	984	EPWBOS R 75	G801707820..1	598,-	725,-
800	2000	785	800			730	748	1055	EPWBOS L 80	G801508320..1	598,-	725,-
800	2000	785	800			730	748	1055	EPWBOS R 80	G801708320..1	598,-	725,-
900	2000	885	900			830	848	1196	EPWBOS L 90	G801509320..1	598,-	725,-
900	2000	885	900			830	848	1196	EPWBOS R 90	G801709320..1	598,-	725,-
1000	2000	985	1000			930	948	1338	EPWBOS L 100	G801510320..1	644,-	771,-
1000	2000	985	1000			930	948	1338	EPWBOS R 100	G801710320..1	644,-	771,-

Sonderanfertigung EPWS L / EPWBOS L (Höhe 1000-2200 mm, Breite 260-1000 mm)	G80150	778,-	905,-
Sonderanfertigung EPWS R / EPWBOS R (Höhe 1000-2200 mm, Breite 260-1000 mm)	G80170	778,-	905,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!


Bei Kombination von SL450 EPFS + S450 EPWS bitte Hinweis in der Bestellung vermerken: Kombination SL450 EPFS / SL450 EPWS



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EFT(B0)S L

Falteckdusche | SL450 EFTS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Montageset sowie Produktdokumentationen mit Garantieunterlagen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	715	– 730	735	– 750	334	352	932	EFTS L 75	G800207520..1	868,-	900,-
750	2000	715	– 730	735	– 750	334	352	932	EFTS R 75	G801307520..1	868,-	900,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	359	377	1003	EFTS L 80	G800208020..1	868,-	900,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	359	377	1003	EFTS R 80	G801308020..1	868,-	900,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	409	427	1144	EFTS L 90	G800209020..1	868,-	900,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	409	427	1144	EFTS R 90	G801309020..1	868,-	900,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	459	477	1286	EFTS L 100	G800210020..1	901,-	933,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	459	477	1286	EFTS R 100	G801310020..1	901,-	933,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	559	577	1568	EFTS L 120	G800212020..1	901,-	933,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	559	577	1568	EFTS R 120	G801312020..1	901,-	933,-


Sonderanfertigung EFTS L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80020	976,-	1.008,-
Breite 1000-1275 mm	G80020	1.014,-	1.046,-

Sonderanfertigung EFTS R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80130	976,-	1.008,-
Breite 1000-1275 mm	G80130	1.014,-	1.046,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EFT(B0)S L

Falteckdusche | SL450 EFTBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Montageset sowie Produktdokumentationen mit Garantieunterlagen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
W		V		WE		SA	SI	E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735 – 750		360	378	962	EFTBOS L 75	G800207820..1	868,-	900,-
750	2000	735 – 750		360	378	962	EFTBOS R 75	G801307820..1	868,-	900,-
800	2000	785 – 800		385	403	1032	EFTBOS L 80	G800208320..1	868,-	900,-
800	2000	785 – 800		385	403	1032	EFTBOS R 80	G801308320..1	868,-	900,-
900	2000	885 – 900		435	453	1174	EFTBOS L 90	G800209320..1	868,-	900,-
900	2000	885 – 900		435	453	1174	EFTBOS R 90	G801309320..1	868,-	900,-
1000	2000	985 – 1000		485	503	1315	EFTBOS L 100	G800210320..1	890,-	933,-
1000	2000	985 – 1000		485	503	1315	EFTBOS R 100	G801310320..1	890,-	933,-
1200	2000	1185 – 1200		585	603	1598	EFTBOS L 120	G800212320..1	912,-	933,-
1200	2000	1185 – 1200		585	603	1598	EFTBOS R 120	G801312320..1	912,-	933,-


Sonderanfertigung EFTBOS L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80020	976,-	1.008,-
Breite 1000-1275 mm	G80020	1.014,-	1.046,-

Sonderanfertigung EFTBOS R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80130	976,-	1.008,-
Breite 1000-1275 mm	G80130	1.014,-	1.046,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: VPF(BO)S L

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 VPFS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Montageset, sowie Produktdokumentationen mit Garantieunterlagen befinden sich nur im linken Schenkel

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen


Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	500	2000	765	780	785	800	418	440	793	178 - 193	VPFS L 80	G821308020..1	755,-	908,-
800	500	2000	765	780	785	800	418	440	793	178 - 193	VPFS R 80	G822308020..1	755,-	908,-
900	500	2000	865	880	885	900	418	440	793	278 - 293	VPFS L 90	G821309020..1	755,-	908,-
900	500	2000	865	880	885	900	418	440	793	278 - 293	VPFS R 90	G822309020..1	755,-	908,-
1000	500	2000	965	980	985	1000	418	440	793	378 - 393	VPFS L 100	G821310020..1	782,-	935,-
1000	500	2000	965	980	985	1000	418	440	793	378 - 393	VPFS R 100	G822310020..1	782,-	935,-
800	520	2000	765	780	785	800	453	475	857	133 - 148	VPFS L 80	G821408020..1	755,-	908,-
800	520	2000	765	780	785	800	453	475	857	133 - 148	VPFS R 80	G822408020..1	755,-	908,-
900	520	2000	865	880	885	900	453	475	857	233 - 248	VPFS L 90	G821409020..1	755,-	908,-
900	520	2000	865	880	885	900	453	475	857	233 - 248	VPFS R 90	G822409020..1	755,-	908,-
1000	520	2000	965	980	985	1000	453	475	857	333 - 348	VPFS L 100	G821410020..1	782,-	935,-
1000	520	2000	965	980	985	1000	453	475	857	333 - 348	VPFS R 100	G822410020..1	782,-	935,-
800	550	2000	765	780	785	800	453	475	864	128 - 143	VPFS L 80	G821708020..1	755,-	908,-
800	550	2000	765	780	785	800	453	475	864	128 - 143	VPFS R 80	G822708020..1	755,-	908,-
900	550	2000	865	880	885	900	453	475	864	228 - 243	VPFS L 90	G821709020..1	755,-	908,-
900	550	2000	865	880	885	900	453	475	864	228 - 243	VPFS R 90	G822709020..1	755,-	908,-
1000	550	2000	965	980	985	1000	453	475	864	328 - 343	VPFS L 100	G821710020..1	782,-	935,-
1000	550	2000	965	980	985	1000	453	475	864	328 - 343	VPFS R 100	G822710020..1	782,-	935,-


! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: VPF(B0)S L

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 VPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Montageset, sowie Produktdokumentationen mit Garantieunterlagen befinden sich nur im linken Schenkel

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole; Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkelhöhe der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
W	R		V von bis	WE von bis	SA	SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

800	500	2000	785 – 800		418	440	793	204 - 219	VPFBOS L 80	G821308320..1	755,-	908,-
800	500	2000	785 – 800		418	440	793	204 - 219	VPFBOS R 80	G822308320..1	755,-	908,-
900	500	2000	885 – 900		418	440	793	304 - 319	VPFBOS L 90	G821309320..1	755,-	908,-
900	500	2000	885 – 900		418	440	793	304 - 319	VPFBOS R 90	G822309320..1	755,-	908,-
1000	500	2000	985 – 1000		418	440	793	404 - 419	VPFBOS L 100	G821310320..1	782,-	935,-
1000	500	2000	985 – 1000		418	440	793	404 - 419	VPFBOS R 100	G822310320..1	782,-	935,-

800	520	2000	785 – 800		453	475	857	159 - 174	VPFBOS L 80	G821408320..1	755,-	908,-
800	520	2000	785 – 800		453	475	857	159 - 174	VPFBOS R 80	G822408320..1	755,-	908,-
900	520	2000	885 – 900		453	475	857	259 - 274	VPFBOS L 90	G821409320..1	755,-	908,-
900	520	2000	885 – 900		453	475	857	259 - 274	VPFBOS R 90	G822409320..1	755,-	908,-
1000	520	2000	985 – 1000		453	475	857	359 - 374	VPFBOS L 100	G821410320..1	782,-	935,-
1000	520	2000	985 – 1000		453	475	857	359 - 374	VPFBOS R 100	G822410320..1	782,-	935,-

800	550	2000	785 – 800		453	475	864	154 - 169	VPFBOS L 80	G821708320..1	755,-	908,-
800	550	2000	785 – 800		453	475	864	154 - 169	VPFBOS R 80	G822708320..1	755,-	908,-
900	550	2000	885 – 900		453	475	864	254 - 269	VPFBOS L 90	G821709320..1	755,-	908,-
900	550	2000	885 – 900		453	475	864	254 - 269	VPFBOS R 90	G822709320..1	755,-	908,-
1000	550	2000	985 – 1000		453	475	864	354 - 369	VPFBOS L 100	G821710320..1	782,-	935,-
1000	550	2000	985 – 1000		453	475	864	354 - 369	VPFBOS R 100	G822710320..1	782,-	935,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkelbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
													Silber matt	Silber poliert
W	R		V		WE		SA	SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert
Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (R 500)														
Breite 750-999 mm												G82100	925,-	1.078,-
Breite 1000-1200 mm												G82100	959,-	1.112,-
Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (R 500)														
Breite 750-999 mm												G82200	925,-	1.078,-
Breite 1000-1200 mm												G82200	959,-	1.112,-
Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (R 520)														
Breite 800-999 mm												G82100	925,-	1.078,-
Breite 1000-1200 mm												G82100	959,-	1.112,-
Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (R 520)														
Breite 800-999 mm												G82200	925,-	1.078,-
Breite 1000-1200 mm												G82200	959,-	1.112,-
Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (R 550)														
Breite 800-999 mm												G82100	925,-	1.078,-
Breite 1000-1200 mm												G82100	959,-	1.112,-
Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (R 550)														
Breite 800-999 mm												G82200	925,-	1.078,-
Breite 1000-1200 mm												G82200	959,-	1.112,-




HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: NP2W

Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NP2W

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen
 Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden
 Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkel­länge der eingebauten Wanne		Schenkelbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A
750	2000	720	– 750	720	– 750	306	324	630	NP2W 75	G801207520..1	826,-	995,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	331	349	680	NP2W 80	G801208020..1	826,-	995,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	381	399	880	NP2W 90	G801209020..1	826,-	995,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	431	449	980	NP2W 100	G801210020..1	947,-	1.116,-
1100	2000	1070	– 1100	1070	– 1100	481	499	1080	NP2W 110	G801211020..1	947,-	1.116,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	531	549	1066	NP2W 120	G801212020...1	947,-	1.116,-

Sonderanfertigung NP2W (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80120	1.073,-	1.242,-
Breite 1000-1299 mm	G80120	1.161,-	1.330,-
Breite 1300-1649 mm	G80120	1.248,-	1.417,-
Breite 1650-1970 mm	G80120	1.336,-	1.505,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TP2W(B0)

Pendeltür 2-teilig für Trennwand | SL450 TP2W / TP2WBO

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Mit Trennwand WP kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
750	2000	710	– 740	720	– 750	289	307	596	TP2W 75	G803507520..1	826,-	995,-
800	2000	760	– 790	770	– 800	314	332	646	TP2W 80	G803508020..1	826,-	995,-
900	2000	860	– 890	870	– 900	364	382	746	TP2W 90	G803509020..1	826,-	995,-
1000	2000	960	– 990	970	– 1000	414	432	846	TP2W 100	G803510020..1	947,-	1.116,-
1100	2000	1060	– 1090	1070	– 1100	464	482	946	TP2W 110	G803511020..1	947,-	1.116,-
1200	2000	1160	– 1190	1170	– 1200	514	532	1046	TP2W 120	G803512020..1	947,-	1.116,-


BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	720	– 750			297	315	611	TP2WBO 75	G803507820..1	826,-	995,-
800	2000	770	– 800			322	340	661	TP2WBO 80	G803508320..1	826,-	995,-
900	2000	870	– 900			372	440	761	TP2WBO 90	G803509320..1	826,-	995,-
1000	2000	970	– 1000			422	440	861	TP2WBO 100	G803510320..1	947,-	1.116,-
1100	2000	1070	– 1100			472	490	961	TP2WBO 110	G803511320..1	947,-	1.116,-
1200	2000	1170	– 1200			522	540	1061	TP2WBO 120	G803512320..1	947,-	1.116,-

Sonderanfertigung TP2W / TP2BO (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80350	1.073,-	1.242,-
Breite 1000-1299 mm	G80350	1.161,-	1.330,-
Breite 1300-1649 mm	G80350	1.248,-	1.417,-
Breite 1650-1970 mm	G80350	1.336,-	1.505,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWA L

Pendeltür wandangeschlagen für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NPWA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen.

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	720	– 750	720	– 750	641	659	638	NPWA L 75	G802607520..1	734,-	882,-
750	2000	720	– 750	720	– 750	641	659	638	NPWA R 75	G803007520..1	734,-	882,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	691	709	688	NPWA L 80	G802608020..1	734,-	882,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	691	709	688	NPWA R 80	G803008020..1	734,-	882,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	791	809	788	NPWA L 90	G802609020..1	734,-	882,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	791	809	788	NPWA R 90	G803009020..1	734,-	882,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	891	909	888	NPWA L 100	G802610020..1	752,-	900,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	891	909	888	NPWA R 100	G803010020..1	752,-	900,-
Sonderanfertigung NPWA L (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)										G80260	917,-	1.065,-
Sonderanfertigung NPWA R (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)										G80300	917,-	1.065,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPW(BO)A L

Pendeltür wandangeschlagen für Trennwand | SL450 TPWA / TPWBOA

Tür öffnet nach innen und außen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	725	– 740	735	– 750	652	670	650	TPWA L 75	G802807520..1	734,-	882,-
750	2000	725	– 740	735	– 750	652	670	650	TPWA R 75	G803207520..1	734,-	882,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	702	720	700	TPWA L 80	G802808020..1	734,-	882,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	702	720	700	TPWA R 80	G803208020..1	734,-	882,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	802	820	800	TPWA L 90	G802809020..1	734,-	882,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	802	820	800	TPWA R 90	G803209020..1	734,-	882,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	902	920	900	TPWA L 100	G802810020..1	752,-	900,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	902	920	900	TPWA R 100	G803210020..1	752,-	900,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		667	685	665	TPWBOA L 75	G802807820..1	734,-	882,-
750	2000	735	– 750		667	685	665	TPWBOA R 75	G803207820..1	734,-	882,-
800	2000	785	– 800		717	735	715	TPWBOA L 80	G802808320..1	734,-	882,-
800	2000	785	– 800		717	735	715	TPWBOA R 80	G803208320..1	734,-	882,-
900	2000	885	– 900		817	835	815	TPWBOA L 90	G802809320..1	734,-	882,-
900	2000	885	– 900		817	835	815	TPWBOA R 90	G803209320..1	734,-	882,-
1000	2000	985	– 1000		917	935	915	TPWBOA L 100	G802810320..1	752,-	900,-
1000	2000	985	– 1000		917	935	915	TPWBOA R 100	G803210320..1	752,-	900,-

Sonderanfertigung TPWA L / TPWBOA L (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)

G80280

917,-

1.065,-


Sonderanfertigung TPWA R / TPWBOA R (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)

G80320

917,-

1.065,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NPFA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Festelementbreite F	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber matt = A Profil Silber poliert = D ESG transparent = A
800	2000	770	– 800	770	– 800	517	535	514	205 - 220	NPFA L 80	G800308020..1	810,-	979,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	517	535	514	205 - 220	NPFA R 80	G801808020..1	810,-	979,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	617	635	614	205 - 220	NPFA L 90	G800309020..1	810,-	979,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	617	635	614	205 - 220	NPFA R 90	G801809020..1	810,-	979,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	691	709	688	231 - 246	NPFA L 100	G800310020..1	893,-	1.062,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	691	709	688	231 - 246	NPFA R 100	G801810020..1	893,-	1.062,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	691	709	688	431 - 446	NPFA L 120	G800312020..1	893,-	1.062,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	691	709	688	431 - 446	NPFA R 120	G801812020..1	893,-	1.062,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	631 - 646	NPFA L 140	G800314020..1	971,-	1.140,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	631 - 646	NPFA R 140	G801814020..1	971,-	1.140,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	831 - 846	NPFA L 160	G800316020..1	971,-	1.140,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	831 - 846	NPFA R 160	G801816020..1	971,-	1.140,-


Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80030	1.052,-	1.221,-
Breite 1000-1299 mm	G80030	1.094,-	1.263,-
Breite 1300-1649 mm	G80030	1.166,-	1.335,-
Breite 1650-1800 mm	G80030	1.229,-	1.398,-

Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80180	1.052,-	1.221,-
Breite 1000-1299 mm	G80180	1.094,-	1.263,-
Breite 1300-1649 mm	G80180	1.166,-	1.335,-
Breite 1650-1800 mm	G80180	1.229,-	1.398,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | SL450 TPFA

Tür öffnet nach innen und außen
 Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen
 Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	2000	775	– 790	785	– 800	517	535	514	205 - 220	TPFA L 80	G800408020..1	810,-	979,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	517	535	514	205 - 220	TPFA R 80	G801908020..1	810,-	979,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	617	635	614	205 - 220	TPFA L 90	G800409020..1	810,-	979,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	617	635	614	205 - 220	TPFA R 90	G801909020..1	810,-	979,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	691	709	688	231 - 246	TPFA L 100	G800410020..1	893,-	1.062,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	691	709	688	231 - 246	TPFA R 100	G801910020..1	893,-	1.062,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	691	709	688	431 - 446	TPFA L 120	G800412020..1	893,-	1.062,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	691	709	688	431 - 446	TPFA R 120	G801912020..1	893,-	1.062,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	691	709	688	631 - 646	TPFA L 140	G800414020..1	971,-	1.140,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	691	709	688	631 - 646	TPFA R 140	G801914020..1	971,-	1.140,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	691	709	688	831 - 846	TPFA L 160	G800416020..1	971,-	1.140,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	691	709	688	831 - 846	TPFA R 160	G801916020..1	971,-	1.140,-

Sonderanfertigung TPFA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80040	1.052,-	1.221,-
Breite 1000-1299 mm	G80040	1.094,-	1.263,-
Breite 1300-1649 mm	G80040	1.166,-	1.335,-
Breite 1650-1800 mm	G80040	1.229,-	1.398,-

Sonderanfertigung TPFA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80190	1.052,-	1.221,-
Breite 1000-1299 mm	G80190	1.094,-	1.263,-
Breite 1300-1649 mm	G80190	1.166,-	1.335,-
Breite 1650-1800 mm	G80190	1.229,-	1.398,-

HINWEIS

Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!



≤ 1500 mm



> 1500 mm

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | SL450 TPFBOA

Tür öffnet nach innen und außen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX.1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		V von	bis	WE von	bis	SA	SI					E	F

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

800	2000	785	–	800		517	535	514	220-235	TPFBOA L 80	G800408320..1	810,-	979,-
800	2000	785	–	800		517	535	514	220-235	TPFBOA R 80	G801908320..1	810,-	979,-
900	2000	885	–	900		617	635	614	220-235	TPFBOA L 90	G800409320..1	810,-	979,-
900	2000	885	–	900		617	635	614	220-235	TPFBOA R 90	G801909320..1	810,-	979,-
1000	2000	985	–	1000		691	709	688	246-261	TPFBOA L 100	G800410320..1	893,-	1.062,-
1000	2000	985	–	1000		691	709	688	246-261	TPFBOA R 100	G801910320..1	893,-	1.062,-
1200	2000	1185	–	1200		691	709	688	446-461	TPFBOA L 120	G800412320..1	893,-	1.062,-
1200	2000	1185	–	1200		691	709	688	446-461	TPFBOA R 120	G801912320..1	893,-	1.062,-
1400	2000	1385	–	1400		691	709	688	646-661	TPFBOA L 140	G800414320..1	971,-	1.140,-
1400	2000	1385	–	1400		691	709	688	646-661	TPFBOA R 140	G801914320..1	971,-	1.140,-
1600	2000	1585	–	1600		691	709	688	846-861	TPFBOA L 160	G800416320..1	971,-	1.140,-
1600	2000	1585	–	1600		691	709	688	846-861	TPFBOA R 160	G801916320..1	971,-	1.140,-

Sonderanfertigung TPFBOA L (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 700-999 mm	G80040	1.052,-	1.221,-
Breite 1000-1299 mm	G80040	1.094,-	1.263,-
Breite 1300-1649 mm	G80040	1.166,-	1.335,-
Breite 1650-1800 mm	G80040	1.229,-	1.398,-

Sonderanfertigung TPFBOA R (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 700-999 mm	G80190	1.052,-	1.221,-
Breite 1000-1299 mm	G80190	1.094,-	1.263,-
Breite 1300-1649 mm	G80190	1.166,-	1.335,-
Breite 1650-1800 mm	G80190	1.229,-	1.398,-

! HINWEIS

Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!




≤ 1500 mm



> 1500 mm

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert.

Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWWA L

Pendeltür wandangeschlagen mit Trennwand in Flucht für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NPWWA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Trennwand in Flucht	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	TD
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	591	609	588	517	NPWWA L 120	G802712020..1	1.299,-	1.362,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	591	609	588	517	NPWWA R 120	G803112020..1	1.299,-	1.362,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	617	NPWWA L 140	G802714020..1	1.366,-	1.429,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	617	NPWWA R 140	G803114020..1	1.366,-	1.429,-
1500	2000	1470	– 1500	1470	– 1500	691	709	688	717	NPWWA L 150	G802715020..1	1.366,-	1.429,-
1500	2000	1470	– 1500	1470	– 1500	691	709	688	717	NPWWA R 150	G803115020..1	1.366,-	1.429,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	817	NPWWA L 160	G802716020..1	1.366,-	1.429,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	817	NPWWA R 160	G803116020..1	1.366,-	1.429,-
1800	2000	1770	– 1800	1770	– 1800	741	759	738	967	NPWWA L 180	G802718020..1	1.435,-	1.498,-
1800	2000	1770	– 1800	1770	– 1800	741	759	738	967	NPWWA R 180	G803118020..1	1.435,-	1.498,-

Sonderanfertigung NPWWA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 710-999 mm	G80270	1.450,-	1.513,-
Breite 1000-1299 mm	G80270	1.526,-	1.589,-
Breite 1300-1649 mm	G80270	1.605,-	1.668,-
Breite 1650-2050 mm	G80270	1.687,-	1.750,-

Sonderanfertigung NPWWA R (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 710-999 mm	G80310	1.450,-	1.513,-
Breite 1000-1299 mm	G80310	1.526,-	1.589,-
Breite 1300-1649 mm	G80310	1.605,-	1.668,-
Breite 1650-2050 mm	G80310	1.687,-	1.750,-

HINWEIS

Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!



Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert.
Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NFTA L

Faltdür für Nische | SL450 NFTA

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			von	bis	SA	SI				E	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A
750	2000	720 – 750	720	750	326	344	638	NFTA L 75	G803807520..1	1.016,-	1.048,-
750	2000	720 – 750	720	750	326	344	638	NFTA R 75	G804107520..1	1.016,-	1.048,-
800	2000	770 – 800	770	800	351	369	688	NFTA L 80	G803808020..1	1.016,-	1.048,-
800	2000	770 – 800	770	800	351	369	688	NFTA R 80	G804108020..1	1.016,-	1.048,-
900	2000	870 – 900	870	900	401	419	788	NFTA L 90	G803809020..1	1.016,-	1.048,-
900	2000	870 – 900	870	900	401	419	788	NFTA R 90	G804109020..1	1.016,-	1.048,-
1000	2000	970 – 1000	970	1000	451	469	888	NFTA L 100	G803810020..1	1.042,-	1.074,-
1000	2000	970 – 1000	970	1000	451	469	888	NFTA R 100	G804110020..1	1.042,-	1.074,-


Sonderanfertigung NFTA L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80380	1.117,-	1.149,-
Breite 1000-1250 mm	G80380	1.147,-	1.179,-

Sonderanfertigung NFTA R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80410	1.117,-	1.149,-
Breite 1000-1250 mm	G80410	1.147,-	1.179,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TFTA(BO)A L

Falttür für Trennwand | SL450 TFTA / TFTBOA

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Schenkel/ Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber matt = A Profil Silber poliert = D ESG transparent = A
750	2000	725	– 740	735	– 750	344	362	648	TFTA L 75	G804307520..1	1.016,-	1.048,-
750	2000	725	– 740	735	– 750	344	362	648	TFTA R 75	G804707520..1	1.016,-	1.048,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	369	387	698	TFTA L 80	G804308020..1	1.016,-	1.048,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	369	387	698	TFTA R 80	G804708020..1	1.016,-	1.048,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	419	437	798	TFTA L 90	G804309020..1	1.016,-	1.048,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	419	437	798	TFTA R 90	G804709020..1	1.016,-	1.048,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	469	487	898	TFTA L 100	G804310020..1	1.042,-	1.074,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	469	487	898	TFTA R 100	G804710020..1	1.042,-	1.074,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßsskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		359	377	663	TFTBOA L 75	G804307820..1	1.016,-	1.048,-
750	2000	735	– 750		359	377	663	TFTBOA R 75	G804707820..1	1.016,-	1.048,-
800	2000	785	– 800		384	402	713	TFTBOA L 80	G804308320..1	1.016,-	1.048,-
800	2000	785	– 800		384	402	713	TFTBOA R 80	G804708320..1	1.016,-	1.048,-
900	2000	885	– 900		434	452	813	TFTBOA L 90	G804309320..1	1.016,-	1.048,-
900	2000	885	– 900		434	452	813	TFTBOA R 90	G804709320..1	1.016,-	1.048,-
1000	2000	985	– 1000		484	502	913	TFTBOA L 100	G804310320..1	1.042,-	1.074,-
1000	2000	985	– 1000		484	502	913	TFTBOA R 100	G804710320..1	1.042,-	1.074,-


Sonderanfertigung TFTA L / TFTBOA L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80430	1.117,-	1.149,-
Breite 1000-1250 mm	G80430	1.147,-	1.179,-

Sonderanfertigung TFTA R / TFTBOA R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80470	1.117,-	1.149,-
Breite 1000-1250 mm	G80470	1.147,-	1.179,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(B0) lang

Trennwand | SL450 W / WBO

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendel- und Falttüren für Trennwand

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	2000	715	– 730	735	– 750	W 75	G800607520..1	478,-	573,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	W 80	G800608020..1	478,-	573,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	W 90	G800609020..1	478,-	573,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	W 100	G800610020..1	502,-	597,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	W 110	G800611020..1	502,-	597,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	W 120	G800612020..1	502,-	597,-


B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		WBO 75	G800607820..1	478,-	573,-
800	2000	785	– 800		WBO 80	G800608320..1	478,-	573,-
900	2000	885	– 900		WBO 90	G800609320..1	478,-	573,-
1000	2000	985	– 1000		WBO 100	G800610320..1	502,-	597,-
1100	2000	1085	– 1100		WBO 110	G800611320..1	502,-	597,-
1200	2000	1185	– 1200		WBO 120	G800612320..1	502,-	597,-

Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 300-2200 mm)

Breite 240-999 mm	G80060	550,-	645,-
Breite 1000-1300 mm	G80060	602,-	697,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 205,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WP(BO)

Trennwand | SL450 WP / WPBO / WSO (Spezialprofile)

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltür TP2W/TP2WBO

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	2000	715	– 730	735	– 750	WP 75	G854407520..1	478,-	573,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	WP 80	G854408020..1	478,-	573,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	WP 90	G854409020..1	478,-	573,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	WP 100	G854410020..1	502,-	597,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	WP 110	G854411020..1	502,-	597,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	WP 120	G854412020..1	502,-	597,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		WPBO 75	G854407820..1	478,-	573,-
800	2000	785	– 800		WPBO 80	G854408320..1	478,-	573,-
900	2000	885	– 900		WPBO 90	G854409320..1	478,-	573,-
1000	2000	985	– 1000		WPBO 100	G854410320..1	502,-	597,-
1100	2000	1085	– 1100		WPBO 110	G854411320..1	502,-	597,-
1200	2000	1185	– 1200		WPBO 120	G854412320..1	502,-	597,-


Sonderanfertigung WP / WPBO (Höhe 300-2200 mm)

Breite 240-999 mm	G85440	550,-	645,-
Breite 1000-1300 mm	G85440	602,-	697,-

HINWEIS Sonderlösung WSO mit Spezialprofilen (Höhe 300-2200 mm). Ausarbeitung durch den technischen Service.

Breite 240-999 mm	G80500	550,-	645,-
Breite 1000-1300 mm	G80500	602,-	697,-

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 205,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WP

Trennwand kurz | SL450 WP

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltür NP2W, NPWA, NPFA, NPWWA und Falttür NFTA

Quertraverse (1523 mm, kürzbar) und T-Verbindung im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	1750	715	– 730	735	– 750	WP 75	G854407517..1	478,-	573,-
800	1750	765	– 780	785	– 800	WP 80	G854408017..1	478,-	573,-
900	1750	865	– 880	885	– 900	WP 90	G854409017..1	478,-	573,-
1000	1750	965	– 980	985	– 1000	WP 100	G854410017..1	502,-	597,-

Sonderanfertigung WP / WPBO (Höhe 300-2200 mm)

Breite 240-999 mm	G85440	550,-	645,-
Breite 1000-1300 mm	G85440	602,-	697,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 205,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(B0)

WalkIn | SL450 WW / WWB0

Trennwand rechts und links verwendbar
 Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar).
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	2000	725	740	735	750	WW 75	G800707520..1	548,-	611,-
800	2000	775	790	785	800	WW 80	G800708020..1	548,-	611,-
900	2000	875	890	885	900	WW 90	G800709020..1	548,-	611,-
1000	2000	975	990	985	1000	WW 100	G800710020..1	661,-	724,-
1100	2000	1075	1090	1085	1100	WW 110	G800711020..1	661,-	724,-
1200	2000	1175	1190	1185	1200	WW 120	G800712020..1	661,-	724,-
1400	2000	1375	1390	1385	1400	WW 140	G800714020..1	758,-	821,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	750	WWB0 75	G800707820..1	548,-	611,-
800	2000	785	800	WWB0 80	G800708320..1	548,-	611,-
900	2000	885	900	WWB0 90	G800709320..1	548,-	611,-
1000	2000	985	1000	WWB0 100	G800710320..1	661,-	724,-
1100	2000	1085	1100	WWB0 110	G800711320..1	661,-	724,-
1200	2000	1185	1200	WWB0 120	G800712320..1	661,-	724,-
1400	2000	1385	1400	WWB0 140	G800714320..1	758,-	821,-

Sonderanfertigung WW / WWB0 (Höhe 300-2200 mm)


Breite 250-999 mm	G80070	711,-	774,-
Breite 1000-1299 mm	G80070	859,-	922,-
Breite 1300-1400 mm	G80070	985,-	1.048,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	113,-	144,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 205,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: WWP(B0)AL

WalkIn mit Pendel | SL450 WWPA / WWPBOA

Trennwand mit Pendelelement | Standardbreite Pendelelement: 350 mm, 180° klappbar

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	330	348	822 - 837	WWPA L 120	G800912020..1	826,-	985,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	330	348	822 - 837	WWPA R 120	G802212020..1	826,-	985,-
1300	2000	1275	– 1290	1285	– 1300	330	348	922 - 937	WWPA L 130	G800913020..1	853,-	1.012,-
1300	2000	1275	– 1290	1285	– 1300	330	348	922 - 937	WWPA R 130	G802213020..1	853,-	1.012,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	330	348	1022 - 1037	WWPA L 140	G800914020..1	853,-	1.012,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	330	348	1022 - 1037	WWPA R 140	G802214020..1	853,-	1.012,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	330	348	1222 - 1237	WWPA L 160	G800916020..1	853,-	1.012,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	330	348	1222 - 1237	WWPA R 160	G802216020..1	853,-	1.012,-

Sonderanfertigung WWPA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80090	903,-	1.061,-
Breite 1000-1299 mm	G80090	1.032,-	1.190,-
Breite 1300-1600 mm	G80090	1.067,-	1.225,-

Sonderanfertigung WWPA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80220	903,-	1.061,-
Breite 1000-1299 mm	G80220	1.032,-	1.190,-
Breite 1300-1600 mm	G80220	1.067,-	1.225,-

HINWEIS

Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	113,-	144,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
W		V		WE		SA	SI	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200	2000	1185	–	1200		330	348	832 - 847	WWPBOA L 120	G800912320..1	826,-	985,-
1200	2000	1185	–	1200		330	348	832 - 847	WWPBOA R 120	G802212320..1	826,-	985,-
1300	2000	1285	–	1300		330	348	932 - 947	WWPBOA L 130	G800913320..1	853,-	1.012,-
1300	2000	1285	–	1300		330	348	932 - 947	WWPBOA R 130	G802213320..1	853,-	1.012,-
1400	2000	1385	–	1400		330	348	1032 - 1047	WWPBOA L 140	G800914320..1	853,-	1.012,-
1400	2000	1385	–	1400		330	348	1032 - 1047	WWPBOA R 140	G802214320..1	853,-	1.012,-
1600	2000	1585		1600		330	348	1232 - 1247	WWPBOA L 160	G800916320..1	853,-	1.012,-
1600	2000	1585		1600		330	348	1232 - 1247	WWPBOA R 160	G802216320..1	853,-	1.012,-

Sonderanfertigung WWPBOA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80090	903,-	1.061,-
Breite 1000-1299 mm	G80090	1.032,-	1.190,-
Breite 1300-1600 mm	G80090	1.067,-	1.225,-


Sonderanfertigung WWPBOA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80220	903,-	1.061,-
Breite 1000-1299 mm	G80220	1.032,-	1.190,-
Breite 1300-1600 mm	G80220	1.067,-	1.225,-

HINWEIS

Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	113,-	144,-
---	-----------------------	----	-------	--------------	--------------

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!




Abb.: BPWA L

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Pendeltür wandangeschlagen für Badewanne | SL450 BPWA

Tür öffnet nach innen und außen


Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			SA	SI			Silber matt	Silber poliert
W		V von bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	1400	735 – 750	681	699	BPWA L 75	G804407514..1	600,-	716,-
750	1400	735 – 750	681	699	BPWA R 75	G804907514..1	600,-	716,-
800	1400	785 – 800	731	749	BPWA L 80	G804408014..1	600,-	716,-
800	1400	785 – 800	731	749	BPWA R 80	G804908014..1	600,-	716,-
Sonderanfertigung BPWA L (Höhe 1000-1700 mm, Breite 300-900 mm)						G80440	721,-	837,-
Sonderanfertigung BPWA R (Höhe 1000-1700 mm, Breite 300-900 mm)						G80490	721,-	837,-


! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Abb.: BF2A L

Faltrittür für Badewanne | SL450 BF2A

Tür öffnet nach innen und außen,
komplett nach innen an die Wand faltbar
Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 1433 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	SA	SI			Silber matt	Silber poliert
W		V				Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
1000	1400	985	– 1000	500	518	BF2A L 100	G803710014..1	773,-	805,-
1000	1400	985	– 1000	500	518	BF2A R 100	G804210014..1	773,-	805,-
1200	1400	1185	– 1200	600	618	BF2A L 120	G803712014..1	773,-	805,-
1200	1400	1185	– 1200	600	618	BF2A R 120	G804212014..1	773,-	805,-


Sonderanfertigung BF2A L (Höhe 1000-1700 mm)

Breite 600-999 mm	G80370	880,-	912,-
Breite 1000-1299 mm	G80370	927,-	959,-
Breite 1300-1400 mm	G80370	973,-	1.005,-

Sonderanfertigung BF2A R (Höhe 1000-1700 mm)

Breite 600-999 mm	G80420	880,-	912,-
Breite 1000-1299 mm	G80420	927,-	959,-
Breite 1300-1400 mm	G80420	973,-	1.005,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Abb.: BPFA L

Pendeltür mit Festelement für Badewanne | SL450 BPFA

Tür öffnet nach innen und außen, 180° schwenkbar

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 1433 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
750	1400	735	– 750	458	476	232 - 247	BPFA L 75	G801007514..1	650,-	777,-
750	1400	735	– 750	458	476	232 - 247	BPFA R 75	G802307514..1	650,-	777,-
800	1400	785	– 800	508	526	232 - 247	BPFA L 80	G801008014..1	650,-	777,-
800	1400	785	– 800	508	526	232 - 247	BPFA R 80	G802308014..1	650,-	777,-
900	1400	885	– 900	608	626	232 - 247	BPFA L 90	G801009014..1	650,-	777,-
900	1400	885	– 900	608	626	232 - 247	BPFA R 90	G802309014..1	650,-	777,-
1000	1400	985	– 1000	682	700	258 - 273	BPFA L 100	G801010014..1	714,-	841,-
1000	1400	985	– 1000	682	700	258 - 273	BPFA R 100	G802310014..1	714,-	841,-
1200	1400	1185	– 1200	682	700	458 - 473	BPFA L 120	G801012014..1	714,-	841,-
1200	1400	1185	– 1200	682	700	458 - 473	BPFA R 120	G802312014..1	714,-	841,-

Sonderanfertigung BPFA L (Höhe 1000-1700 mm)








Breite 600-999 mm	G80100	813,-	940,-
Breite 1000-1299 mm	G80100	857,-	984,-
Breite 1300-1400 mm	G80100	943,-	1.070,-

Sonderanfertigung BPFA R (Höhe 1000-1700 mm)

Breite 600-999 mm	G80230	813,-	940,-
Breite 1000-1299 mm	G80230	857,-	984,-
Breite 1300-1400 mm	G80230	943,-	1.070,-








! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Zubehör (6 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Silber matt = A Silber poliert = D Chrom = Z		
Eckkonsole, kürzbar		150 350 (W <= 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 150 EK 350 EK 625	Z1312015.1 Z1312035.1 Z1312062.1 Z1312	80,- 80,- 80,- 113,-	103,- 103,- 103,- 144,-
Quertraverse, kürzbar (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1316	144,-	172,-
Quertraverse als T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	113,-	144,-
Stabilisierungsstange für U-Kombination TPFA / TP2W		Sonderlänge (100-1500)	QU	Z1319	113,-	144,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse		nur erhältlich in : Silber matt = A	DAQ	Z1459	123,-	
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	123,-	
Stabilisierungsstange mit 2 Glasanbindungen für U-Kombination EPFS/VPFS		Sonderlänge (100-2000)	MD S	Z1318	144,-	172,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) nur erhältlich in : Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1		124,- 137,- 151,-




 **HINWEIS** Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Profile


	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren (nur FT2), Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen (zur zusätzlichen konstanten Verbreiterung)		2000 mm	E 3000 MD	Z1300200.1	56,-	94,-
		Sonderlänge		Z1300		62,-
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren (FT2), Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen (zur zusätzlichen variablen Verbreiterung)		2000 mm	E 3402 MD/ E 3117 MD	Z1302200.1	99,-	164,-
		Sonderlänge		Z1302		111,-
Verbreiterungsprofil für Dusch-Trennwände zur zusätzlichen Verbreiterung von max. 35 mm		2000 mm	E 2554 MD	Z1301200.1	79,-	134,-
		Sonderlänge		Z1301		88,-
Flucht-Verbindungsprofil zur Kombination einer Dusch-Trennwand mit einer Eckdusche, Schiebetür, Falttür, Flügeltür, Viertelkreisabtrennung, Pendeltür. Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		2000 mm	E 3762 MD	Z1303200.1	61,-	89,-
		Sonderlänge		Z1303		66,-
Flucht-Verbindungsprofil für zwei Dusch-Trennwände Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 2519 MD	Z1307	52,-	82,-
Eckverbindungsprofil für zwei Dusch-Trennwände im 90° Winkel Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3760 MD	Z1309	63,-	86,-
Eckverbindungsprofil Passstück zur Kombination einer Dusch-Trennwand mit einer Eckdusche, Pendeltür, Schiebetür, Falttür, Flügeltür, Viertelkreisabtrennung im 90° Winkel Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3758 MD	Z1304	62,-	93,-
Verbindungsprofil mit Gelenk für Wand und Trennwand nach innen 10-80° verstellbar		Sonderlänge	E 2502 MD E 2503 MD	Z1308	113,-	191,-
Verbindungsprofil mit Gelenk für Winkelkombinationen von Dusch-Türen mit Dusch-Trennwänden Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3761 MD E 2503 MD	Z1310	113,-	191,-

! **HINWEIS** Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!

Profile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
Verbindungsprofil für Reihenduschanlagen Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		2000 mm Sonderlänge	E 3638 MD	Z1305200.1 Z1305	61,- 66,-	85,- 91,-
Stabilisierungsprofil für allein stehende Trennwände zur Decke. Nur in Verbindung mit WSO		2000 mm Sonderlänge	E 3335 MD/ E 9000 MD	Z1311200.1 Z1311	95,- 107,-	161,- 177,-
Passtück aus Kombination E2505/E3107. Bitte immer angeben wie das Passtück verwendet werden soll.		bis 1200 1201-2100	E 2505/ E 3107 MD	Z1313	71- 142,-	130,- 200,-

! **HINWEIS** Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 378,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Koralle erfragen, Tel. 05733/14-0!



Koralle T750
Badewannen




Serienmerkmale



Koralle T750 Badewanne

Maße (in mm)

LPL



Rechteckwannen


Länge x Breite x Tiefe

Mittelablauf

1700	x	750	x	450
1800	x	800	x	450
1900	x	800	x	450
1900	x	900	x	450
2000	x	900	x	450

Geringe Maßabweichungen möglich.

- | | |
|--------------------|--|
| Serie | Koralle T750 Badewannen |
| Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> • Rechteck-Badewannen • Modelle mit zwei angenehmen Liegeflächen zum entspannten Baden |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Weiß |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> • Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl • Mit Bodenbrettern (Holz) verstärkt |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> • Rutschfest und angenehm hautsympatisch • Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig • Bruchfest • Durchgefärbter Werkstoff, kleine Schäden können ausgebessert werden • Geringe elektrische Leitfähigkeit • Wannentiefe von 450 mm für entspanntes Baden |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Montage durch geringes Eigengewicht |
| Sortiment | <ul style="list-style-type: none"> • 5 Modellvarianten |




Koralle T750 BW 170/75 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm 1700
 Breite in mm 750
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 580 - 630


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 208
 Gewicht in ca. kg 21



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 170/75, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190170075201	1.017,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 170/75, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190170075211	1.017,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T750 BW 180/80 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1800
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	225
Gewicht in ca. kg	22



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 180/80, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190180080201	1.209,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 180/80, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190180080211	1.209,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T750 BW 190/80 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1900
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	243
Gewicht in ca. kg	26



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 190/80, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190190080201	1.317,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 190/80, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190190080211	1.317,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T750 BW 190/90 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1900
Breite in mm	900
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	286
Gewicht in ca. kg	28



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 190/90, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190190090201	1.425,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 190/90, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190190090211	1.425,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T750 BW 200/90 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte


Länge in mm	2000
Breite in mm	900
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	300
Gewicht in ca. kg	29



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 200/90, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190200090201	1.479,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 200/90, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190200090211	1.479,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T350
Badewannen




Serienmerkmale



Koralle T350 Badewanne Mittelablauf

Maße (in mm)

LPL



Rechteckwannen

Länge x Breite x Tiefe

Fußablauf

1700 x 750 x 450
1800 x 800 x 450

Mittelablauf

1700 x 750 x 450
1800 x 800 x 450
1900 x 900 x 450

Geringe Maßabweichungen möglich.

Serie Koralle T350 Badewannen

Merkmale

- Rechteck-Badewannen
- Modelle mit ein oder zwei angenehmen Liegeflächen zum entspannten Baden

Farben

- Weiß

Ausstattung

- Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl
- Mit Bodenbrettern (Holz) verstärkt

Komfort


- Rutschfest und angenehm hautsympatisch
- Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig
- Bruchfest
- Durchgefärbter Werkstoff, kleine Schäden können ausgebessert werden
- Geringe elektrische Leitfähigkeit
- Wannentiefe von 450 mm für entspanntes Baden

Einbau

- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht

Sortiment


- 5 Modellvarianten



Koralle T350 BW 170/75 Fußablauf

Standardausführung: Überlauf Fußende



Länge in mm	1700
Breite in mm	750
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	580 - 630
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	235
Gewicht in ca. kg	19



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 170/75, Überlauf Fußende (Standard)	LPL	VPA427170075201	799,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 170/75, gebohrt nach Skizze für...		VPA427170075211	799,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T350 BW 180/80 Fußablauf


Standardausführung: Überlauf Fußende

Länge in mm	1800
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	265
Gewicht in ca. kg	21

	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 180/80, Überlauf Fußende (Standard)	LPL	VPA427180080201	847,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 180/80, gebohrt nach Skizze für...		VPA427180080211	847,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T350 BW 170/75 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1700
Breite in mm	750
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	580 - 630
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	195
Gewicht in ca. kg	19



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 170/75, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VPA190170075201	799,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 170/75, gebohrt nach Skizze für...		VPA190170075211	799,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T350 BW 180/80 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1800
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	241
Gewicht in ca. kg	21



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 180/80, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VPA190180080201	847,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)		VPA190180080211	847,-
Koralle T350 180/80, gebohrt nach Skizze für...			
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T350 BW 190/90 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1900
Breite in mm	900
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	305
Gewicht in ca. kg	29



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 190/90, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VPA190190090201	914,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 190/90, gebohrt nach Skizze für...		VPA190190090211	914,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	187,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	35,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	153,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	95,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	107,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	290,-



Koralle T350
Duschwannen




Serienmerkmale



Koralle T350 Duschwanne quadratisch

Maße (in mm)

LPL



Eckduschwannen

Länge	x	Breite	x	Tiefe
800	x	900	x	35
900	x	900	x	35
800	x	1000	x	35
900	x	1000	x	35
1000	x	1000	x	35
1200	x	800	x	35
1200	x	900	x	35


Geringe Maßabweichungen möglich.

- | | |
|--------------------|---|
| Serie | Koralle T350 Duschwannen |
| Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> • Eck-Duschwannen • Modelle in rechteckiger oder quadratischer Form |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Weiß |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> • Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl • Mit Bodenbrettern (Holz) verstärkt • Symmetrisch umlaufender Rand |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> • Rutschfest und angenehm hautsympatisch • Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig • Bruchfest • Durchgefärbter Werkstoff, kleine Schäden können ausgebessert werden • Geringe elektrische Leitfähigkeit • Angenehm niedrige Einstiegshöhe von 35 mm |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Montage durch geringes Eigengewicht • Bodengleicher Einbau oder Einbau mit Fußgestell möglich |
| Sortiment | <ul style="list-style-type: none"> • 7 Abmessungen |


Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
<p>Koralle T350 DW 90/80</p>	<p>L 800 B 900 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>12</p>	<p>LPL</p>	<p>VPA186090080201</p>	<p>466,-</p>
<p>Koralle T350 DW 90/90</p>	<p>L 900 B 900 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>12,5</p>	<p>LPL</p>	<p>VPA151090090201</p>	<p>481,-</p>
<p>Koralle T350 DW 100/80</p>	<p>L 800 B 1000 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>14</p>	<p>LPL</p>	<p>VPA186100080201</p>	<p>554,-</p>
<p>Koralle T350 DW 100/90</p>	<p>L 900 B 1000 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>14,5</p>	<p>LPL</p>	<p>VPA186100090201</p>	<p>596,-</p>
<p>Koralle T350 DW 100/100</p>	<p>L 1000 B 1000 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>16</p>	<p>LPL</p>	<p>VPA151100100201</p>	<p>620,-</p>

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
------------	----------------	---------------	---------------	---

Koralle T350 DW 120/80



L 1200
B 800
T 30
H bodengleich oder 140-170 mm
Ablauf Ø 90 mm




15

LPL


VPA186120080201

620,-

Koralle T350 DW 120/90



L 1200
B 900
T 30
H bodengleich oder 140-170 mm
Ablauf Ø 90 mm



15,5

LPL

VPA186120090201

650,-


Lieferbares Zubehör für Duschwannen der Serie T350

Fußgestell A6/B, fünfbeinig, mit Wandbefestigung bis Größe 100/100	LPL	Z3456000X1	68,-
Fußgestell 10/14, mit Wandbefestigung bis Größe 140	LPL	Z3454000X1	203,-
Mepa-Wannenleisten, Set, empfohlen für Wannen ab 90 cm	LPL	Z3377000X1	35,-
Standardablaufgarnitur, für flache Duschwannen mit 90 mm Lochdurchmesser, verchromt	LPL	Z3443000X1	80,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1, 5 m Länge Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D Typ II) – speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	LPL	Z3428000X1	168,-

Zubehör

	Ausführung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Standardablaufgarnitur für alle Koralle Duschwannen mit 90 mm Lochdurchmesser	verchromt	Z3443000X1	80,-
Reparatur-/Pflegeset zur Aufbereitung von Acryloberflächen mit leichten Gebrauchsspuren (Schleifpapier und Poliermittel enthalten)		6044090	54,-
Reparaturmasse geeignet für größere Schäden an Acrylwannen	weiß	6044091	54,-
Schienenatz zur Wannenrandabstützung (inkl. Schrauben, Dübel, Schalldemmband)	3er Satz Schienenlänge je 350 mm	Z3437000X1	29,-
Schallschutzband (BW/DW) zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wanne und Wand (Bitte beachten: bei größeren Wannen, Bestellmenge erhöhen)		Z3425000X1	57,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D Typ II) – speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	Länge 5,00 m	Z3428000X1	168,-

Zusatzausstattung für Duschwannen

Hocker aus hochwertigem Sanitäracryl, 15 mm, geeignet auf allen Koralle Duschwannen als Sitzkomfort im Duschbereich Max. Gewicht: 100 kg Max. Temperatur: 50° C		transparent Höhe: 450 mm Breite: 420 mm Tiefe: 300 mm	Z1442000X1	358,-
---	---	--	------------	--------------

Lagerprogramm LPL 2022

Bei den **Koralle Wannenwelten** sind alle Maße und das Zubehör ab Lager lieferbar, ebenfalls gekennzeichnet mit **LPL**


Top Lieferzeiten – Top Service Lagerprogramm: 5 Tage Lieferzeit

Die Produkte im Lagerprogramm werden von Koralle vorrätig gehalten und nach durchschnittlich nur 5 Tagen bei Ihnen angeliefert.

Rapido: 2 Tage Express-Lieferzeit

Bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr kann die Lieferzeit aus dem Koralle Zentrallager auf 2 Tage bzw. nach 10:00 Uhr auf 3 Tage verkürzt werden.*

* Damit ist ein Aufpreis von 45,- € pro Duschwanne/Rechteck-Badewanne verbunden. Der Aufpreis für alle anderen Badewannen beträgt 110,- €. Rapido-Bestellungen bitte ausschließlich per E-Mail (rapido@koralle.de) oder Fax (+49 5733 14-295) vornehmen! Sie werden von uns umgehend informiert, wenn bei größeren Abnahmemengen eine kurzfristige Lieferung ausnahmsweise nicht möglich ist!



Unsere Produkte unterliegen höchsten Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktionszuverlässigkeit.

Deshalb können wir auf unsere Produkte mit gutem Gewissen eine weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinausreichende Garantie gewähren (siehe Punkt 10). Sollte dennoch ein material- oder fertigungsbedingter Fehler am Produkt entstanden sein, haben Sie mit diesem Garantieschein die Gewähr für eine unverzügliche Beseitigung des Schadens über den unter Punkt 10 genannten Zeitraum ab Lieferzeitpunkt. Diese Garantie bietet die folgenden Gewährleistungen und ist an die aus dem Text hervorgehenden Voraussetzungen gebunden.

Mangelhafte Gegenstände werden nach unserer Wahl unentgeltlich nachgebessert oder durch einwandfreie ersetzt. Über Art, Umfang und Ort der Garantieleistung entscheiden wir nach billigem Ermessen. Gegenstände, die ersetzt werden, gehen in unser Eigentum über.

Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist in Lauf gesetzt.

Wir übernehmen keine Garantie für Schäden und Mängel, die durch übermäßige Beanspruchung und/oder unsachgemäße Behandlung auftreten. Das gilt insbesondere für Mängel, die durch Nichtbeachtung unserer Einbauhinweise und Pflegetipps entstanden sind. Bei Eingriffen oder Veränderungen an dem Gegenstand durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt worden sind, erlischt der Garantieanspruch.

Verschleißteile (z. B. bewegte Dichtungen, Gleitelemente etc.) unterliegen nicht der Garantie. Teile, die gemäß Betriebsanleitung gewartet werden müssen, unterliegen nur soweit der Garantie, wie eine entsprechende Wartung durchgeführt wurde.

Garantieansprüche können nur gegen Vorlage dieser Garantieunterlage und der Rechnung geltend gemacht werden. Unsere Garantie wird unabhängig von etwaigen Gewährleistungsansprüchen des Kunden gegen den Fachhändler oder den Installateur gewährt und schränkt derartige Ansprüche nicht ein.

Ab Lieferdatum verjähren sämtliche Ansprüche aus der Garantie nach Ablauf folgender Fristen:

Duschabtrennungen	5 Jahre
Wannen	10 Jahre

Unser Produkt besteht aus hochwertigen und verwertbaren Materialien und gehört keinesfalls in den Restmüll. Im Sinne des Umweltschutzes sollte es nach Ablauf der Nutzungszeit einem Fachbetrieb (Entsorgungs- und Verwertungsbetrieb) zur Materialtrennung und somit der Verwertung zugeführt werden.

Im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

1. Allgemeines

1.1 Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen, insbesondere die Geltung von Bezugsbedingungen des Käufers/Kunden (nachfolgend genannt: Besteller) bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.

1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Zusagen, vom Besteller gewünschte Ergänzungen oder Änderungen unserer Angebote sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

2. Lieferung

2.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

2.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, ferner bei nicht vom Versender zu vertretender Versandunmöglichkeit, wenn die Versandbereitschaft oder bei vereinbarter Abholung, wenn die abholfertige Bereitstellung dem Besteller mitgeteilt worden ist.

2.3 Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z.B. Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Materialien, Ausschuss eines Werkstücks), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Sie verlängert sich ferner bei ungerechtfertigten behördlichen Eingriffen oder solchen, die zwar gerechtfertigt sind, ihren Anlass jedoch nicht in einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhalten unserer Mitarbeiter oder von uns beauftragter Personen haben. Dieses gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges

1.3 Ausfallmuster werden grundsätzlich gegen Berechnung geliefert.

1.4 Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Zeichnungen, Lehren und Muster, wenn sie nicht offensichtlich fehlerhaft sind.

1.5 Die in Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

entstehen. Von uns werden Beginn und Ende derartiger Hindernisse in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt. Wird infolge der Lieferverzögerung die Abnahme der Ware für den Besteller unzumutbar, ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

2.4 Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.

2.5 Solange der Besteller uns gegenüber mit einer Verbindlichkeit aus der Geschäftsverbindung in Verzug ist, ruht unsere Lieferpflicht.

2.6 Sollten wir eine vereinbarte Lieferfrist schuldhaft überschreiten, ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von zwei Wochen gegeben.

2.7 Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

2.8 Wird die Lieferung oder im Falle von Abrufl- oder Sukzessivlieferungsverträgen der Abruf der (Teil-) Lieferung durch vom Besteller zu vertretende Umstände verzögert, sind wir berechtigt, nach Setzen einer Abnahmefrist von mindestens zwei Wochen bezüglich der noch offenen (Teil-) Lieferverpflichtungen vom Vertrag zurückzutreten oder den Besteller nach verlängerter Frist zu beliefern. Unsere gesetzlichen Rechte aus Annahmeverzug bleiben unberührt.

3. Preise

3.1 Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere Preise franko Empfangsstation einschließlich Verpackung.

3.2 Preisänderungen für unsere Produkte sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen.

Der Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.3 Die von uns genannten Preise haben die zurzeit des Angebots gültigen Frachten und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher zugunsten oder zu Lasten des Auftragnehmers an veränderte Fracht- und Nebengebührensätze für unsere Lieferung angepasst, ohne dass dem Besteller deswegen ein Rücktrittsrecht zusteht.

4. Folgen des Rücktritts vom Verträge

Will der Besteller ohne rechtlichen Grund von einem erteilten Auftrag zurücktreten und stimmen wir dem zu, sind wir berechtigt, 10% des Verkaufspreises als Entschädigung für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn zu fordern. Gleiches gilt für den Fall, dass wir berechtigterweise

den Rücktritt vom Verträge erklären. Vorstehendes gilt unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen. In jedem Fall bleibt dem Besteller der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

5. Zahlung

5.1 Unsere Rechnungsbeträge sind sofort fällig und ohne Abzug zahlbar binnen 30 Tagen (Zahlungsziel) nach Zugang der Rechnung und Versand der Ware i.S.v. Ziffer 2.2. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 3% Skonto gewährt, soweit der Besteller nicht mit der Begleichung von Warenforderungen aus vorangegangenen Lieferungen in Verzug ist. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers der Versand der Ware verzögert, ist für den Beginn vorstehender Fristen allein der Zugang der Rechnung maßgeblich. Bezüglich der Skontierung gilt die Rechnung als zugegangen 2 Tage nach dem Rechnungsdatum, sofern nichts auf einen späteren Zugang hinweist.

5.2 Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Sie werden nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierung angenommen. Wechselspesen und -kosten gehen voll zu Lasten des Bestellers. Wir übernehmen keine Gewähr für die richtige Vorlegung des Wechsels und Protesterhebung. Wechselzinsen werden vom Tage des Zahlungsziels an berechnet.

5.3 Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 8% über dem jeweiligen Basiszinsatz, berechnet.

5.4 Bei Zahlungsverzug gilt Ziffer 9.2 entsprechend hinsichtlich der konkreten Lieferung. Wird ein fälliger Rechnungsbetrag nach Verstreichen des Zahlungsziels trotz zweimaliger Mahnung nicht bezahlt, werden alle noch offen stehenden Rechnungsbeträge aus der gesamten Geschäftsverbindung sofort zahlbar und gilt Ziffer 9.2 entsprechend hinsichtlich aller Vorbehaltsware.

5.5 Bestehen nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers, sind wir (unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte) befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für künftige Lieferungen zu verlangen und für ausgeführte Lieferungen sämtliche Zahlungsansprüche aus der laufenden Geschäftsverbindung sofort zahlbar zu stellen. Kommt der Besteller unserem berechtigten Zahlungsverlangen nicht rechtzeitig innerhalb ihm gesetzter angemessener Frist nach, haben wir zusätzlich die Rechte aus Ziffer 9.2, ohne dass es der dort vorgesehenen Mahnung und Ankündigung bedarf.

5.6 Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Besteller zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung.

6. Versand

6.1 Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr geht – auch bei frachtfreier Lieferung – auf den Besteller über, wenn die Ware dem Versandbeauftragten übergeben oder auf ein Fahrzeug des Lieferers verladen worden ist. Der Lieferer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Bestellers zu versichern.

7. Gewährleistung und Schadenersatz

7.1 Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Besteller jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

7.2 Der Besteller hat die gelieferte Ware bei Eingang unverzüglich auf offen erkennbare Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck zu untersuchen. Werden derartige Mängel nicht binnen einer Woche nach Erhalt der Ware uns gegenüber schriftlich gerügt, gilt die Ware insoweit als mängelfrei genehmigt.

7.3 Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder durch natürliche Abnutzung entstehen oder durch fehlerhafte Montage seitens nicht von uns beauftragter Personen oder durch deren fehlerhafte oder nachlässige Behandlung der Ware, wird keine Gewähr übernommen. Gleiches gilt für die Folgen von Veränderungen der gelieferten Ware, die außerhalb deren bestimmungsgemäßen Gebrauchs und ohne unsere Einwilligung vorgenommen wurden oder die Folgen unsachgemäßer Instandsetzungsarbeiten durch nicht von uns beauftragte Personen.

7.4 Handelsüblich oder herstellungstechnisch bedingte Abweichungen in den Maßen, Oberflächenbeschaffenheit, Gewichten und Farbtönen sowie geringfügigen Formabweichungen gelten nicht als Mängel, soweit sie den Gesamteindruck und die Funktionsfähigkeit des Liefergegenstandes nicht wesentlich beeinträchtigen, sach- und fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt. Hiervon ausgenommen sind von uns insoweit gemachte Garantieerklärungen, sofern diese ausdrücklich in unseren Drucksachen, Katalogen oder anderen Vertragsunterlagen oder in der Auftragsbestätigung als solche bezeichnet sind.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, unser Eigentum. Gleiches gilt bis zur Einlösung der für unsere

6.2 Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Bestellers zu berücksichtigen, dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Bestellers.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Ware weiterveräußert oder in Bearbeitung oder Gebrauch genommen hat, obwohl er den Mangel entdeckt hat.

7.5 Bei begründeter Mängelrüge, die frist- und formgerecht erhoben worden ist, beheben wir den Mangel nach unserer Wahl entweder durch eine Ersatzlieferung oder durch unentgeltliche Nachbesserung. Uns ist Gelegenheit zu geben, gerügte Mängel an Ort und Stelle selbst oder durch eine von uns beauftragte Person festzustellen. Soweit der Kunde oder der Installateur von uns ermächtigt wird, selber oder durch Dritte den Schaden zu beseitigen, ersetzen wir die dafür erforderlichen Aufwendungen, wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.

7.6 Für die Ersatzlieferung bzw. Instandsetzung ist uns eine angemessene Frist einzuräumen. Werden Ersatzlieferung oder Instandsetzung von uns unzumutbar verzögert, oder sind diese Leistungen wiederum mangelhaft, kann der Käufer unter Ausschluss aller anderen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten oder eine Preisminderung verlangen.

7.7 Weitergehende Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter oder von durch uns beauftragte Personen. Von dieser Haftungseinschränkung unberührt bleiben Schadenersatzansprüche aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie Ansprüche aus der Übernahme von Garantien, aus der schuldhaften Verletzung von Kardinalspflichten (wesentliche Vertragspflichten) oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Gewährleistungsansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Forderungen hereingegebenen Wechsel und Schecks. (Vorbehaltsware)

8.2 Bei grob vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir nach Abmahnung mit Fristsetzung und entsprechender Ankündi-

gung berechtigt, die einstweilige, sicherungsweise Herausgabe der Vorbehaltsware und deren Einlagerung auf Kosten des Bestellers zu verlangen. Der Besteller ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet.

8.3 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung oder Sicherstellung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder der Rücktritt ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird.

8.4 Der Besteller ist nur berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und/oder zu verarbeiten; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiter verkauft werden. Wir nehmen diese Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller nach Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt, jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dieses jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Vereitelt im Falle der Weiterveräußerung der Besteller den Übergang der voraus abgetretenen Forderung auf uns, so erlischt seine Berechtigung zur Weiterveräußerung.

9. Rücksendungen

Rücksendungen aus ordnungsgemäß ausgeführten Lieferungen sind nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung

8.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen mit der Folge, dass wir Eigentum daran erwerben. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zurzeit der Verarbeitung.

8.6 Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns.

8.7 Der Besteller darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat der Besteller uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen. Der Besteller hat die Vorbehaltsware gegen Feuer, Diebstahl und Vandalismus zu versichern und uns den Bestand der Versicherung auf Verlangen nachzuweisen. Er tritt bereits hiermit alle ihm aus dieser Versicherung zustehenden Ansprüche unsere Vorbehaltsware betreffend unwiderruflich für die Dauer des Eigentumsvorbehalts an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

8.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl freizugeben, als deren realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt


zulässig. Liegt eine solche nicht vor, wird die Annahme verweigert und erfolgt die Rücklieferung auf Kosten des Absenders.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

10.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Lieferers. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- oder Scheckprozesses, ist das Gericht am Sitz des Lieferers zuständig, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder des öffentlich rechtlichen Sondervermögens ist.

10.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendbarkeit von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

10.3 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam/nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.





Koralle Sanitärprodukte GmbH
Wilhelmstraße 8
D-32602 Vlotho

Postfach 17 63
D-32591 Vlotho

Tel. +49 (0) 57 33 14-0
Fax +49 (0) 57 33 14-295

info@koralle.de
www.koralle.de

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 

