




Preisliste 2024

Profilfarben


Eloxal ELOCOLOR – veredelte Produkte




Silber matt | **A**



Silber Hochglanz | **C**



Silber poliert | **D**




Edelstahl gebürstet | **U**



SchwarzRAL9005matt|**3**



weitere RAL-Farben
auf Anfrage



Chrom | **Z**
(Scharniere/Griffe)

Farbkombination aus Profilfarbe und Designblende (Serie S600Plus/S606Plus):

Die Profilfarbe der Duschattrennung ist immer Silber Hochglanz. Lediglich die Designblenden sind in fünf Farbvarianten erhältlich. Sie erscheinen bei der **teilgerahmten Serie S600Plus** einheitlich am außenliegenden **Kopf- und Wandprofil** und bei der **rahmenlosen S606Plus** ausschließlich im **Kopfprofil**.



Silber Hochglanz/**Hochglanz**
Q



Silber Hochglanz/**Nero**
U



Silber Hochglanz/**Fumo**
R



Silber Hochglanz/**Menta**
S




Silber Hochglanz/**Bianco**
T

Glasdekore

Koralle-Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)


Dieses speziell gefertigte Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Es entspricht in seiner Materialeigenschaft der DIN-Norm nach EN12150 und hat sich weltweit – z.B. in der Autoindustrie – bewährt.




Transparent | A



Satinato-Optik | 7



Teilsatiniert | 5
Streifen 900 mm mittig



Spiegelglas* | J

Koralle Spezial (ESG)

Diese speziell sandgestrahlte gefertigten Glasdekore im Satinato-Bereich zeigen zum einen den fließenden Verlauf im oberen und zum anderen einen fließenden Verlauf im unteren und oberen Glaselement. Es entspricht in seiner Materialeigenschaft der DIN-Norm nach EN12150 und hat sich weltweit bewährt.




Satinato-Optik fließend



Teilsatiniert mittig fließend


Koralle Polyrit-Kunstglas

Eine brillante Oberfläche sowie ein Höchstmaß an Schlagfestigkeit zeichnen dieses pflegeleichte und optisch ansprechende Kunstglas-Design aus.




Aquaperl transparent | 2

Acryl- / Mineralgussfarbe



Weiß | 2



Weiß/Schwarz | E

Liefermöglichkeiten für Spezial-Oberflächen und Sonderverglasungen finden Sie auf den Seiten der einzelnen Duscabtrennungsserien und in der Legende auf der eingeklappten Rückseite. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig. Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich.

*Hinweis: Aus produktionstechnischen Gründen sind minimale transparente Punkte und Unregelmäßigkeiten im Spiegel nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Koralle Farb-/Glas-Code											Sanitär- farben	
	Koralle X88 Free 10 mm Glas	Koralle S800 / S808 8 mm Glas	Koralle S600Plus / S606Plus 8 mm Glas	Koralle S600 6 mm Glas	Koralle SL450 6 mm Glas	myDay vorwiegend 6 mm Glas	myDay Comfort Türen = 3 mm / TD = 4 mm Glas	TwiggyPlus Türen = 4 + 6 mm / TD = 6 mm Glas	TwiggyTop vorwiegend 3 mm Glas	Avant vorwiegend 3 mm Glas	Bade- und Duschwannen	Schmiere, Griffe, Armatureoberflächen

Eloxal ELOCOLOR – veredelte Profile

Silber matt (SMA)	A				•	•	•	•	•	•		
Silber Hochglanz (SHG)	C	•	•		•							
Silber poliert (SPO)	D					•	•	•				
Edelstahl gebürstet (EDB)	U	•										
Schwarz RAL9005 matt *** (SWM)	3	•										•
Chrom (CHR)	Z											•

Farbkombination aus Profillarbe und Designblende

Silber Hochglanz/Hochglanz (SHH)	Q			•								
Silber Hochglanz/Nero (SHN)	U			•								
Silber Hochglanz/Fumo (SHF)	R			•								
Silber Hochglanz/Menta (SHM)	S			•								
Silber Hochglanz/Bianco (SHB)	T			•								

Koralle-Polyrit-Kunstglas

Aquaperl transparent (AQA)	2								•	•		
----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

Koralle-Einscheiben-Sicherheits-Echtglas

Transparent (ESG)	A	•	•	•		•	•	•	•	•		
Inkl. GlasPlus (ESG GP)	P	•	•	•		•	•	•	•		•	
Satinato-Optik (SSO)	7	•	•	•		•	•	•				
Inkl. GlasPlus (SSO GP)	8	•	•	•		•	•	•				
Teilsatiniert* (TSO)	5	•	•	•		•	•	•				
Inkl. GlasPlus (TSO GP)	6	•	•	•		•	•	•				
Satinato Optik fließend	-	•	•	•		•						
Inkl. GlasPlus	-	•	•	•		•						
Teilsatiniert fließend*	-	•	•	•		•						
Inkl. GlasPlus	-	•	•	•		•						
Spiegelglas** (SPG)	J		•	•		•	•					
Inkl. GlasPlus (SPG GP)	K		•	•		•	•					

Acryl- / Mineralgussfarbe

Weiß (WEI)	2											•
Weiß/Schwarz (Koralle T700 BW Acryl)	E											•

• Lieferbar

* **Teilsatiniert, Streifenhöhe 900 mm mittig, teilweise über Sonderanfertigung zu bestellen. Nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisabtrennungen**

** **Spiegelglas nicht lieferbar für: Viertelkreisabtrennungen, Wannenaabtrennungen und Schiebetüren unter 8 mm Glas**

Hinweis: Aus produktionstechnischen Gründen sind minimale transparente Punkte und Unregelmäßigkeiten im Spiegel nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** **Weitere RAL-Farben auf Anfrage bei Kermit unter Tel. +49 9331 501-0**

Bestens bestellt. So funktioniert's.

Ergänzen Sie bei einer Bestellung unbedingt die Artikelnummer mit den Kennziffern für Farbe und Glasart, bei der **Serie S600Plus** die Artikelnummer mit den Kennziffern der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende, jeweils zusammen mit der Glasart – immer ohne Leerzeichen. Nur dann können wir gewährleisten, dass Ihr Auftrag schnell und reibungslos abgewickelt wird.

Bestellbeispiele

myDay

Eckdusche ESF2 zweiteilig 800 x 800 mm, Silber matt, ESG-transparent: VB02908020AA1 Angaben bitte immer ohne Leerzeichen!

S600Plus

Eckdusche Schiebetür S600Plus EDS zweiteilig 800 mm, Menta, ESG-transparent, Schenkel links: V110808020SA1

Eckdusche Schiebetür S600Plus EDS zweiteilig 800 mm, Menta, ESG-transparent, Schenkel rechts: V113408020SA1 Angaben bitte immer ohne Leerzeichen!

S606Plus

Hier handelt es sich um ein **Aufmaßprodukt**. Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung den Farbcode der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende zusammen mit der Glasart auf dem Maßblatt Seite 18.

Koralle TwiggyPlus

Eckdusche Pendeltür mit Festelement EPF 800 mm, Höhe 2000 mm, Silber matt, ESG-Transparent: VZ11508020AA1

Eckdusche Pendeltür mit Festelement EPF 1000 mm, Höhe 2000 mm, Silber matt, ESG-Transparent: VZ11510020AA1 Angaben bitte immer ohne Leerzeichen!



Angaben bitte immer ohne Leerzeichen!


Legende

	Modellanzahl		Satinato Optik
	Griffvarianten		Teilsatinert (Streifen 900 mm mittig)
	Service		Satinato Optik fließend
	Glasstärke		Teilsatinert fließend (mittig)
	ESG Transparent		Spiegelglas*
	Polyrit Kunstglas		GlasPlus-Beschichtung
			Schräge
			Ausschnitt

*Hinweis: Aus produktionstechnischen Gründen sind minimale transparente Punkte und Unregelmäßigkeiten im Spiegel nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Viereck-Duschen								
Schiebetür	Falttür	Pendeltür	Flügel-/Pendeltür	Trennwände		Eckduschen		
				lang	kurz	Schiebetüren	Flügel-/Pendeltüren	Flügel-/Pendeltüren


Duschabtrennungen/
Wannenabtrennungen



X88 Free									
Koralle S800			•	•	•				•
Koralle S808		•	•	•	•	•		•	•
Koralle S600Plus	•				•	•	•		
Koralle S606Plus	•				•	•	•		
Koralle S600									
Koralle SL450		•	•	•	•	•		•	•
myDay	•	•	•	•	•	•	•	•	•
myDay Comfort	•				•	•			
TwiggyPlus		•	•	•	•	•		•	•
TwiggyTop	•			•	•	•	•		•
Avant									

Dusch- und Wannenabtrennungen kombinierbar mit:

Duschwannen



Koralle T700	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koralle T400	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koralle T350	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Rechteckwannen	Ovalwannen	Sechseckwannen	Eckwannen	Raumsparwannen	Freistehender
----------------	------------	----------------	-----------	----------------	---------------

Badewannen




Koralle T700		•				•
Koralle T750	•					
Koralle T350	•					
Koralle T200	•	•	•	•	•	•

Viertelkreis-Duschen		Fünfeck-Duschen		WalkIn	Raumhohe Lösungen	U-Kombinationen		Wannenabtrennungen			Produkt-Bonusgruppen
Schiebetüren	Flügel-/Pendeltüren	Pendeltür	Pendeltüren					Schiebetüren	Faltdür	Pendeltür	



				•							ESG Style
	•			•		•				•	ESG Premium
	•			•		•	•			•	ESG Premium
				•		•		•			ESG Style
				•	•	•		•			ESG Style
•											ESG Exklusiv
	•			•		•	•		•	•	ESG Komfort
•	•	•		•		•	•	•	•	•	ESG Komfort
						•					ESG Komfort
	•		•	•		•	•		•	•	Funktion
•	•		•			•	•		•		Funktion
									•		Funktion



•	•			•	•	•	•	•	•	•	T-Serien
				•	•	•					T-Serien
				•	•	•					T-Serien

T-Serien
T-Serien
T-Serien
T-Serien

Allgemeine Hinweise:

Bitte geben Sie stets an, ob die Montage der Duschattrennung mit oder ohne Duschwanne erfolgt.

Zu Maßanfertigungen:

Messen Sie stets von der Fliesenwand bis zur Außenkante der Duschwanne bzw. von Außenkante zu Außenkante der Duschwanne oder von Fliesenwand zu Fliesenwand.

Notwendige Maßabzüge werden von uns berücksichtigt. Dadurch kann es vorkommen, dass Maßanfertigungen notwendig werden.

Service

Verkaufsberatung, Angebotswesen, Kundenservice und Ersatzteilverkauf

Finden Sie den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen auf unserer Webseite

- Verkaufsberatung und Angebotswesen
- Kundenservice
- Ersatzteilverkauf




Ansprechpartner finden

Finden Sie hier den passenden Ansprechpartner für unsere Vertriebs- und Serviceleistungen



Verkaufsberatung und Angebotswesen | DE
Deutschland

> [Mehr erfahren](#)



Kundenservice
Deutschland & Österreich

> [Mehr erfahren](#)



Ersatzteilverkauf
Deutschland & Österreich

> [Mehr erfahren](#)

Ansprechpartner finden

Schnell und einfach Kontakt aufnehmen

www.koralle.de/service/ansprechpartner-finden/



Lagerprogramm LPL 2024

Bei den **Koralle Wannenwelten** sind alle Maße und das Zubehör ab Lager lieferbar, ebenfalls gekennzeichnet mit **LPL**

Top Lieferzeiten – Top Service

Lagerprogramm: 5 Tage Lieferzeit

Die Produkte im Lagerprogramm werden von Koralle vorrätig gehalten und nach durchschnittlich nur 5 Tagen bei Ihnen angeliefert.

Rapido: 2 Tage Express-Lieferzeit

Bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr kann die Lieferzeit aus dem Koralle Zentrallager auf 2 Tage bzw. nach 10:00 Uhr auf 3 Tage verkürzt werden.

Einleitung

Qualität.....	11
Reinigung und Pflege.....	12
Kundendienst.....	13
Aufmaß- und Montagepreise.....	14
Montage Duschtrennungen.....	16
Maßblätter	17
Aufmaßanforderung.....	20
Ersatzteilanforderung.....	21
Kundendienstanforderung	22

Duschwelten

Koralle X88 Free.....	23
Koralle S800	29
Koralle S808	43
Koralle S600Plus.....	55
Koralle S606Plus.....	65
Koralle S600	73
Koralle SL450	79
myDay	113
myDay Comfort	153
TwiggyPlus	163
TwiggyTop.....	195
Avant.....	221

Zubehör Duschwelten	225
----------------------------------	------------

Übersicht Wannenwelten

Duschwannen Übersicht.....	228
Badewannen Übersicht	229

Badewannen

Koralle T700.....	231
Koralle T750.....	235
Koralle T350.....	257
Koralle T200.....	269

Duschwannen

Koralle T700.....	243
Koralle T400.....	251
Koralle T350.....	265

Zubehör Wannenwelten	285
-----------------------------------	------------

Allgemeines

Allgemeine Geschäftsbedingungen.....	286
--------------------------------------	-----

Das hohe Qualitätsniveau unserer Koralle Produkte sichern wir mit einem umfassenden, sehr effektiven Qualitätsmanagement. Es überwacht den Einsatz hochwertiger Materialien, sorgt für einwandfreie Funktionalität, hohe Sicherheit und lange Lebensdauer.

Koralle Qualität ist sicher:

- Unsere Produkte sind TÜV-geprüft und mit dem Siegel für Geprüfte Sicherheit ausgezeichnet.
- Mit einer im Koralle Qualitätsmanagement genauestens festgelegten und ständig optimierten Qualitätsüberprüfung und -sicherung garantieren wir den gleichbleibend hohen Standard unserer Produkte.
- Unsere eigenen hohen Ansprüche sichern wir mit der regelmäßigen Fertigungsstättenüberprüfung des TÜV SÜD zusätzlich ab.



Koralle Qualität ist zuverlässig und streng getestet.

- Damit unsere Duschtrennungen auch extremen Belastungen standhalten, ist die Wucht eines eventuellen Sturzes und sein Ausgleich in die Konstruktion eingerechnet
- Spezielle Bruchigenschaften des Einscheiben-Sicherheitsglases und der speziellen Polystyrol-Gläser verhindern schwere Verletzungen.
- Crashtests mit einem 50 kg schweren Testsack garantieren die Stoßsicherheit unserer Duschtrennungen von innen und außen.
- Mit einem Wasserdurchfluss von 11 Litern pro Minute überprüfen wir die Dichtigkeit unserer Duschtrennungen.
- Statt geforderter 20.000 mal öffnen und schließen wir unsere Duschtüren 40.000 mal über den Anschlag hinaus im Belastungsdauertest.
- Koralle Duschtrennungen sind nach DIN EN 14428 des Deutschen Instituts für Normung e.V. geprüft und erfüllen alle Anforderungen an Bruchsicherheit, Stabilität, Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit der Führungselemente und Spritzwasserschutz. Auch über die Norm hinaus.

Koralle Qualität schont die Umwelt.

Sparsamer Rohstoffeinsatz, umweltgerechte Produktion, sichere Entsorgung und konsequentes Recycling – auch das ist Teil des Koralle Qualitätsversprechens. Seit langem! Wir gehörten zu den Ersten der Sanitärbranche, die dafür zertifiziert wurden.

Koralle Qualität bietet Spritzwasserschutz nach Bedarf.

Die **niedrige Wasserhemmleiste** vereint guten Spritzschutz mit geringer Einstiegshöhe.



Duschen **ohne Wasserhemmleiste** erfüllen hohe ästhetische Ansprüche mit einfachem Spritzschutz.



Koralle Echtglas-Duschabtrennungen, Bade- und Duschwannen sind Markenprodukte, die durch den Einsatz innovativer Technologien, cleverer Komfortideen und hochwertiger Materialien besonders leicht zu pflegen sind.

Die Technik für den pflegeleichten Komfort.



Dank der innovativen Magnetführung sind die Schiebetüren zum leichten Reinigen ausschwenkbar. Neue Türprofile und Wasser-Abflaufleiste zeigen sich in beständigem dauerhaft schönem Aluminium.



Bei dreiteiligen Duschschiebetüren können die Schiebetürelemente vollständig aneinander vorbeigeschoben und damit auch in Überlappungsbereichen problemlos gereinigt werden.



Innen absolut bündig mit dem Glas verbundene Scharniere und Wandwinkel und große Glasflächen machen unsere Duschabtrennungen besonders pflegeleicht.

GlasPlus

GlasPlus ist die preisattraktive Beschichtung von Koralle, die Echtglasduschwände deutlich pflegeleichter macht. Auf GlasPlus veredelten Glasflächen perlt das Wasser leichter ab. Rückstände wie Schmutz und Kalk lassen sich wesentlich einfacher entfernen. Und wird die Beschichtung mit der Zeit durch Gebrauch und Reinigung abgetragen, kann sie mit dem GlasPlus-Set von Koralle jederzeit aufgefrischt werden.

Pflegetipps für Glas, Acryl und Mineralguss.

- Ein Tuch, Schwamm oder Glasabzieher und ein handelsübliches Reinigungsmittel sind für Glasflächen ideal.
- Die regelmäßige Pflege direkt nach dem Duschen verhindert Kalk- und Schmutzablagerungen von Anfang an.
- Mit GlasPlus veredelte Glasflächen vereinfachen die Pflege noch einmal deutlich. Hier bitte keine aggressiven Reinigungsmittel und Bürsten verwenden.
- Das hochwertige, gegossene **Sanitäracryl** der Koralle Bade- und Duschwannen kann mit handelsüblichen Flüssigreinigern perfekt gepflegt werden. Idealerweise wird die Reinigung von Acryl in der Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels empfohlen.
- Für die Pflege hochwertiger **Mineralguss-Duschwannen** aus dem Hause Koralle empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Flüssigreinigers in Verbindung mit einer Bürste aus Naturhaar.
- Kalkrückstände lassen sich mühelos mit warmem Haushaltssessig entfernen.
- Ungeeignet sind sandhaltige, scheuernde Reiniger und Kalkentferner.
- Für strahlend saubere Ergebnisse bitte immer mit klarem Wasser nachspülen.



Unser Kundendienst unterstützt Sie beim Aufmaß, bei der Reklamationsabwicklung und Montage mit einer starken Organisation.

Ident-Code
230012345678





Zum Verbleib beim Endkunden | Pour rester chez le client final | To remain with the final customer | Bij de klant achterlaten
 Per rimanere con il cliente finale | Para el cliente final | Dla użytkownika | Dokument pro koncového zákazníka
 Pre koncového zákazníka | Для конечного потребителя | Pentru a rămâne la clientul final | 与最终客户保持紧密联系
 Ska förvaras hos slutkunden | Skal forblive hos slutkunden | A vásárlónál marad

Wichtig für Ersatzteile

Koralle V410507518A21 230522 AB:1234567-10	Twiggy Top 750 1850 l SILBER MATTGLANZ AQUAPERL-TRANSPARENT 230012345678 01 0009
--	--

Ⓜ Serie Ⓜ Ident-Code

Ident-Code für Ersatzteilbestellung und Reklamation. Um die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, sind unsere Duschtrennungen seit Mai 2004 mit einer Identifikationsnummer (Ident-Code) versehen. Sie finden ihn auf dem Pflegehinweis und auf der Innenseite der Duschtrennung. Bitte immer angeben.

15 Jahre*
Ersatzteil-Nachkaufssicherheit * nach Auslauf des Modells








Wir sind für Sie erreichbar
bei Fragen zu **Ersatzteilen/Reklamationen**:
Montag – Donnerstag: 7:30 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 7:30 Uhr – 15:00 Uhr

- für **technische Fragen**:
Tel. +49 9931 501-113
- im **Vertriebsinnendienst**:
Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
info@kermi.de
und unter:
Ersatzteile.Sanitaer@kermi.de

Nutzen Sie für Aufmaß und/oder Montage durch Koralle das Formular „Aufmaßanforderung“ auf Seite 20.

Unseren **Kundendienst** erreichen Sie:
Montag – Donnerstag: 7:30 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 7:30 Uhr – 15:00 Uhr

Tel. +49 9931 501-12022
Fax +49 9931 501750
kundendienst-sanitaer@kermi.de


	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt.
Aufmaß jedes weitere Aufmaß vor Ort Objektaufmaße nach Anfrage	9984142 9984146	124,- 59,-
Montage    Nische Badewanne WalkIn	9984143	361,-
     Eckabtrennung Fünfeck Viertelkreis Badewanne WalkIn + Wand	9984147	474,-
   U-Kombination Eck U-Kombination Fünfeck U-Kombination Viertelkreis	9984150	561,-
Zweiter Monteur erforderlich bei:		
Glaselement größer/gleich 1000 mm oder höher als 2000 mm	9984144	144,-
Mehrpreise:		
Sonder-Bohrungen (Steinzeug, Marmor, etc)	9984145	111,-
Bordüren-Arbeiten	9984149	111,-
Demontage / Entsorgung	9984152	227,-
Mehrmalige Anfahrt	9984486	99,-
Wartezeit pro Stunde	9984487	69,-

Für Seite 14 und 15 gilt:


Sondereinbausituationen bedürfen der Nachfrage.

Alle Preise verstehen sich netto/netto ohne Abzug. Die Berechnung erfolgt ausschließlich über den Großhandel.
 Die Preise gelten nur für das deutsche Festland. Dienstleistungen auf Nord- und Ostseeinseln sowie im angrenzenden Ausland bedürfen einer individuellen Absprache.


Montagepreise Koralle X88 Free

	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt.
 <p>X88 Free max. Höhe 2200 mm</p>		
Breite ≤ 1200 mm	9984157	517,-
Breite > 1200 ≤ 1400 mm	9984159	635,-
Breite > 1400 ≤ 1600 mm	9984160	772,-


Montage auf Duschwanne/Sockel bezogen auf Außenkante Glas (mit Rücksprung = x)






Montage bodengleich bezogen auf Außenkante Glas (ohne Rücksprung)



Montage auf Duschwanne/Sockel bezogen auf Außenkante Wandprofil (mit Rücksprung = x)



Montage bodengleich bezogen auf Außenkante Wandprofil (ohne Rücksprung)




Montagehinweis: Wartungsfuge zwischen Fliese und Duschwanne freihalten!
 *Kleinstmaß + Verstellbereich gilt nicht für S707

Messen Sie stets von der Fliesenwand bis zur Außenkante der Duschwanne, bzw. von Außenkante zu Außenkante der Duschwanne oder von Fliesenwand zu Fliesenwand. **Notwendige Maßabzüge werden von uns berücksichtigt.** Dadurch kann es vorkommen, dass Maßanfertigungen notwendig werden. Die Rücksprungräume finden Sie am Anfang jeder Serie.

Serie S800 / S600Plus / S600 / SL450 / myDay / myDay Comfort / TwiggyPlus

Ihre Maßangabe - bitte ausfüllen in mm



Absender / Stempel

Installateur

Endabnehmer

Anfrage


Auftrag

Achtung! Die Montage „Glasmitte Fuge“ setzt einen wartungsfreien Untergrund / wartungsfreie Fuge voraus.

Montage:


Aussenkante Glas an Fuge

AKG




Wandprofil Innenkante auf Fuge

IKW




Glasmitte auf Fuge

MG



Aussenkante Wandprofil an Fuge


AKW



Datum / Unterschrift

Serie S808 / S606Plus

Ihre Maßangabe - bitte ausfüllen in mm



Absender / Stempel

- Anfrage
- Auftrag

Installateur


Endabnehmer

Achtung! Die Montage „Glasmitte Fuge“ setzt einen wartungsfreien Untergrund / wartungsfreie Fuge voraus.

Montage:


Aussenkante Glas an Fuge

AKG




Innenkante Glas an Fuge

IKG



Glasmitte auf Fuge

MG



Datum / Unterschrift

Falls ausdrücklich gewünscht, ist das damit verbundene Risiko der Dichtigkeit gemäß dieser Unterlage gegenzuzeichnen.

„Montage auf Silikonfuge“

Von der Montage einer Abtrennung direkt auf einer Silikonfuge ist dringend abzuraten.

Begründung:

Eine Silikonfuge ist keine dauerhafte Abdichtung, diese muss daher kontrollierbar sein. Löst sich das Silikon durch Alterung oder einen anderen Umstand und dies wird nicht bemerkt, so tritt Wasser ungehindert in den Boden ein, was zu einem erheblichen Wasserschaden führen kann.

Aus diesem Grund sollte die Abtrennung so angebracht werden, dass jederzeit eine Sichtkontrolle der Silikonfuge durchgeführt werden kann.

Sollten Sie trotzdem eine Montage Ihrer Abtrennung auf der Silikonfuge wünschen, so führen wir diese selbstverständlich aus. Wir weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass wir in diesem Fall für eventuell entstehende Schäden keinerlei Haftung übernehmen werden.

Ich wurde über das Risiko einer Montage auf Silikonfuge aufgeklärt.

Die Montage der Abtrennung „auf Silikonfuge“ erfolgt auf meinen ausdrücklichen Wunsch. Mir ist bewusst, sollte es durch diese Art der Montage zu einem Wasserschaden kommen, so besteht keinerlei Schadensersatzanspruch, weder gegen den Montageservice noch gegenüber dem Hersteller des Produktes.

Damit erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden.

Datum Unterschrift Kunde

Aufgeklärt durch:

Kermi GmbH
Fax: +49 9931 3075

E-Mail:
sanitaer.orga@kermi.de

zur Angebotserstellung einschl. Montage

zur sofortigen Bestellung

Bestellnummer des Fachgroßhandels:

Fachhandwerker:

Die Berechnung des Aufmaßes erfolgt gemäß der gültigen
Bruttopreisliste über den Fachgroßhandel.

Eine gewünschte Montage erfolgt gemäß der gültigen
Bruttopreisliste über den Fachgroßhandel.

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon Mobil

E-Mail Fax

Objektadresse:

Fachgroßhandel:

Firma

Firma

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Straße

Straße

PLZ / Ort

PLZ / Ort

Telefon Mobil

Telefon Mobil

E-Mail Fax

E-Mail Fax

Information zum Aufmaß (Serie, Variante, Ausführung, Besonderheiten):

Besteller:

Name und Telefonnummer in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Stempel

Kermi GmbH
Fax: Fax: +49 9931 30750

E-Mail:
Ersatzteile.Sanitaer@kermi.de

Anfrage

Bestellung

Bestellnummer des Fachgroßhandels:

Anlieferung und Rechnung an Fachgroßhandel:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Ident-Code (siehe Seite 13):

Ident-Code

falls Ident-Codenicht vorhanden:

AB-Nummer

oder

Lieferscheinnummer

oder

Rechnungsnummer

oder senden Sie ein Foto des Produkts an sanitaer.org@kermi.de

Bemerkungen:

Besteller:

Name und Telefonnummer in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Stempel

Kermi GmbH
Fax: +49 9931 501750

E-Mail:
kundendienst-sanitaer@kermi.de

Fachgroßhandel:

Fachhandwerker:

Firma

Firma

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Straße

Straße

PLZ / Ort

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

E-Mail

Fax

Objektadresse:

Schadensbeschreibung:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

Angaben zum Produkt:

Ident-Code (siehe Seite 13 oder auf dem Aufkleber in Ihrer Duschabtrennung)

AB-Nr., LS-Nr., RE-Nr.

Artikelnummer

Serie

Bauform

Einbaudatum

Breite

Höhe

Farbe

Glas

Besteller:

Name und Telefonnummer in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift


Stempel

Koralle X88 Free
Reduktion in Reinform




Modellübersicht – WalkIn-Duschsysteme

WalkIn-Duschsystem **Unter Putz**



S. 27
Explosionsdarstellung X88 Free unter Putz
Glaselement mit Wandschiene

WalkIn-Duschsystem **Auf Putz**




S. 27
Explosionsdarstellung X88 Free auf Putz
Glaselement mit U-Profil

Aufmaß	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Montagepreise X88 Free	9984142	124,-
Breite ≤ 1200 mm	9984157	517,-
Breite > 1200 ≤ 1400 mm	9984159	635,-
Breite > 1400 ≤ 1600 mm	9984160	772,-

Serienmerkmale



WalkIn AP | Schwarz RAL 9005 matt



Auf Putz (AP) mit U-Profil



Unter Putz (UP) ohne sichtbare Befestigungen


Serie	Koralle X88 Free
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • WalkIn-Duschsystem bestehend aus Schienenset und Glaselement • Rahmenlos ohne sichtbare Befestigungen • Sonderanfertigung, maßgenau, individuell
Glas	<ul style="list-style-type: none"> • Einscheibensicherheitsglas (ESG): 10 mm • Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend • Optionale GlasPlus-Beschichtung
Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Unter Putz: Keine • Auf Putz: Silber Hochglanz, Edelstahl gebürstet, Schwarz RAL 9005 matt, weitere RAL Farben auf Anfrage
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Unter Putz- und Auf Putz-Wandschienen erhältlich • Unter Putz: Wandschiene kürzbar, keine Befestigung im Bodenbereich notwendig • Auf Putz: passgenaue Wandschiene enthalten
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Ästhetisches, hochwertiges Walk-In Duschsystem ohne Quertraversen • Unter Putz: ohne sichtbare Befestigung • Leichte Reinigung aufgrund glatter Oberflächen • Maximale Höhe unter Putz: 2200 mm • Maximale Höhe auf Putz: 2100 mm
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Putz: U-Profil auf Wand • Unter Putz: In Wand eingelassen • Unter Putz: Schienenset muss vor Aufmaß des Glaselements bereits verbaut sein
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmaß durch den Koralle-Service wird empfohlen • Montage durch den Koralle-Service wird empfohlen • 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
Sortiment	• 2 Modelle
Auszeichnung	• German Design Award 2019



Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik fließend	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung	Teilsatinert fließend, mittig	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung	Spiegelglas	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung	Schräge > 20 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
X88 UP Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
X88 AP Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	●	●	○	○	○	○	-	-	○	○
Preis pro Schenkel/ Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	-	-	240,- €	240,- €

Koralle X88Free



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: X88UP + X88UPW

WalkIn Duschsystem | X88 Free UP

Aufmaßprodukt

Glaselement freistehend rechts und links verwendbar

Wandschienen-set unter Putz (UP) vorab zu bestellen

Glasstärke: 10 mm


Höhe	Maßbereich in mm (Wand bis Glasaußenkante)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
700 - 2200	300 - 1200	X88UP	VR1700	499,-
	Wandschiene	X88UPW	VR12600021XX1	765,-
700 - 2200	1201 - 1620	X88UP	VR1700	689,-
	Wandschiene	X88UPW	VR12600021XX1	765,-

! HINWEIS

Version unter Putz (UP)

Ein Aufmaß durch den Koralle-Service wird empfohlen.

Die Wandschiene muss zu diesem Zeitpunkt bereits durch den Handwerker verbaut sein.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1

Profilfarbe Glasart

Abb.: X88 AP

WalkIn Duschsystem | X88 Free AP

Aufmaßprodukt

Glaselement freistehend rechts und links verwendbar

U-Profil auf Putz (AP) im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: 10 mm

Höhe	Maßbereich in mm (Wand bis Glasaußenkante)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)		
			Profil Silber Hochglanz = C Edelstahl gebürstet = U Schwarz RAL9005 matt = 3 ESG transparent = A	Silber Hochglanz	Edelstahl gebürstet	Schwarz RAL 9005 matt
2000	1000	X88AP 100	VR20710020..1	1.262,-	1.262,-	1.527,-
2000	1200	X88AP 120	VR20712020..1	1.262,-	1.262,-	1.527,-
2000	1400	X88AP 140	VR20714020..1	1.454,-	1.454,-	1.717,-
2000	1600	X88AP 160	VR20716020..1	1.454,-	1.454,-	1.717,-
Sonderanfertigung X88 Free (Höhe 700 - 2100, Breite 300 - 1620)			VR2070	1.454,-	1.454,-	1.717,-

! HINWEIS

Version auf Putz (AP)


Ein Aufmaß durch den Koralle-Service wird empfohlen. Standardartikel bitte nur verwenden bei: Toleranzbereich +/- 2 mm an Wand und Boden. U-Profil liegt in passender Länge bei.




Koralle S800
In transparenter Klarheit




Modellübersicht




EPF(BO)S L + R
S. 33 / 34




NPFA
S. 35



TPF(BO)A + W(BO)
S. 36 / 37 + 38



TPFKA + WK(BO)
S. 39 + 40



WW(BO)
S. 41

Serienmerkmale



Pendeltür mit Festelement an Trennwand



Scharnier außen



Griff



Wandprofil




Wasserhemmleiste

Serie	Koralle S800
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Pendeltür (öffnet nach innen und außen) • U-Kombinationen nach Rücksprache möglich (mit NPFA, EPFS) • Teilgerahmt mit Wandprofil
Glas	<ul style="list-style-type: none"> • Einscheibensicherheitsglas (ESG): 8 mm • Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatinert, Teilsatinert mittig fließend, Spiegelglas • Optionale GlasPlus-Beschichtung
Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Silber Hochglanz • Alle sichtbaren Bauteile in Chrom
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit • Handgriff waagrecht innen und außen
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Hebesenkmechanismus im Scharnier für bequemes öffnen der Tür • Leichte Reinigung aufgrund glasbündiger Scharniere innen (ebene Fläche) • 15 mm Verstellung im Wandprofil • Maximale Höhe 2100 mm
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich • Montage durch den Koralle-Service ist möglich • 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Modelle

Technische Details

Wandbefestigung

- Rücksprung Glas (Festelement) 27 mm
- benötigte Auflage für Montage 50 mm
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm



Trennwand/Festelement


! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
 Schrägen und Ausschnitte sind ohne Aufpreis grundsätzlich möglich.
 Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Spiegelglas (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	0,- €	0,- €



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPFS L + EPFS R

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | S800 EPFS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel


Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Glas	Einstiegsbreite (gleiche Schenkelbreiten)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis						
750	2000	720	– 735	735	– 750	495 / 490	650	200	EPFS L 75	VD00107520..1	1.397,-
750	2000	720	– 735	735	– 750	495 / 490	650	200	EPFS R 75	VD01607520..1	1.397,-
800	2000	770	– 785	785	– 800	545 / 540	720	200	EPFS L 80	VD00108020..1	1.397,-
800	2000	770	– 785	785	– 800	545 / 540	720	200	EPFS R 80	VD01608020..1	1.397,-
900	2000	870	– 885	885	– 900	645 / 640	860	200	EPFS L 90	VD00109020..1	1.397,-
900	2000	870	– 885	885	– 900	645 / 640	860	200	EPFS R 90	VD01609020..1	1.397,-
1000	2000	970	– 985	985	– 1000	695 / 690	930	250	EPFS L 100	VD00110020..1	1.397,-
1000	2000	970	– 985	985	– 1000	695 / 690	930	250	EPFS R 100	VD01610020..1	1.397,-
1200	2000	1170	– 1185	1185	– 1200	765 / 760	1030	380	EPFS L 120	VD00112020..1	1.504,-
1200	2000	1170	– 1185	1185	– 1200	765 / 760	1030	380	EPFS R 120	VD01612020..1	1.504,-
1400	2000	1370	– 1385	1385	– 1400	765 / 760	1030	580	EPFS L 140	VD00114020..1	1.598,-
1400	2000	1370	– 1385	1385	– 1400	765 / 760	1030	580	EPFS R 140	VD01614020..1	1.598,-
1500	2000	1470	– 1485	1485	– 1500	765 / 760	1030	680	EPFS L 150	VD00115020..1	1.598,-
1500	2000	1470	– 1485	1485	– 1500	765 / 760	1030	680	EPFS R 150	VD01615020..1	1.598,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPF(BO)S L + EPF(BO)S R

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | S800 EPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärke: 8 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Glas	Einstiegsbreite (gleiche Schenkelbreiten)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis	SA / SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	735 – 750		495 / 490	650	227	EPFBOS L 75	VD00107820..1	1.397,-
750	2000	735 – 750		495 / 490	650	227	EPFBOS R 75	VD01607820..1	1.397,-
800	2000	785 – 800		545 / 540	720	227	EPFBOS L 80	VD00108320..1	1.397,-
800	2000	785 – 800		545 / 540	720	227	EPFBOS R 80	VD01608320..1	1.397,-
900	2000	885 – 900		645 / 640	860	227	EPFBOS L 90	VD00109320..1	1.397,-
900	2000	885 – 900		645 / 640	860	227	EPFBOS R 90	VD01609320..1	1.397,-
1000	2000	985 – 1000		695 / 690	930	277	EPFBOS L 100	VD00110320..1	1.397,-
1000	2000	985 – 1000		695 / 690	930	277	EPFBOS R 100	VD01610320..1	1.397,-
1200	2000	1185 – 1200		765 / 760	1030	407	EPFBOS L 120	VD00112320..1	1.504,-
1200	2000	1185 – 1200		765 / 760	1030	407	EPFBOS R 120	VD01612320..1	1.504,-
1400	2000	1385 – 1400		765 / 760	1030	607	EPFBOS L 140	VD00114320..1	1.598,-
1400	2000	1385 – 1400		765 / 760	1030	607	EPFBOS R 140	VD01614320..1	1.598,-
1500	2000	1485 – 1500		765 / 760	1030	707	EPFBOS L 150	VD00115320..1	1.598,-
1500	2000	1485 – 1500		765 / 760	1030	707	EPFBOS R 150	VD01615320..1	1.598,-

Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1200-2100 mm, Breite 580-949, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0010	1.397,-
Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1200-2100 mm, Breite 580-949, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0160	1.397,-
Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1200-2100 mm, Breite 950-1049, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0010	1.397,-
Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1200-2100 mm, Breite 950-1049, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0160	1.397,-
Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1200-2100 mm, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0010	1.504,-
Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1200-2100 mm, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0160	1.504,-
Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1200-2100 mm, Breite 1150-1500 mm), davon Pendeltürbreite ca. 765 mm)	VD0010	1.598,-
Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1200-2100 mm, Breite 1150-1500 mm), davon Pendeltürbreite ca. 765 mm)	VD0160	1.598,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische | S800 NPFA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Eckkonsolen ≥ 1050 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilmfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkelhöhe der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Glas	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		von bis	von bis	SA / SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	2000	785 – 800	785 – 800	545 / 540	525	200	NPFA L 80	VD00308020..1	1.599,-
800	2000	785 – 800	785 – 800	545 / 540	525	200	NPFA R 80	VD01808020..1	1.599,-
900	2000	885 – 900	885 – 900	645 / 640	625	200	NPFA L 90	VD00309020..1	1.599,-
900	2000	885 – 900	885 – 900	645 / 640	625	200	NPFA R 90	VD01809020..1	1.599,-
1000	2000	985 – 1000	985 – 1000	695 / 690	675	250	NPFA L 100	VD00310020..1	1.599,-
1000	2000	985 – 1000	985 – 1000	695 / 690	675	250	NPFA R 100	VD01810020..1	1.599,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	760 / 755	740	385	NPFA L 120	VD00312020..1	1.717,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	760 / 755	740	385	NPFA R 120	VD01812020..1	1.717,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	760 / 755	740	585	NPFA L 140	VD00314020..1	1.866,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	760 / 755	740	585	NPFA R 140	VD01814020..1	1.866,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	760 / 755	740	785	NPFA L 160	VD00316020..1	1.866,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	760 / 755	740	785	NPFA R 160	VD01816020..1	1.866,-

Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0030	1.599,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0180	1.599,-
Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0030	1.599,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0180	1.599,-
Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0030	1.717,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0180	1.717,-
Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1900 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0030	1.866,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1900 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0180	1.866,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | S800 TPFA / TPFB0A

Tür öffnet nach innen und außen

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Glas	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis	SA / SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	2000	770 – 785	785 – 800	540 / 535	520	200	TPFA L 80	VD00408020..1	1.599,-
800	2000	770 – 785	785 – 800	540 / 535	520	200	TPFA R 80	VD01908020..1	1.599,-
900	2000	870 – 885	885 – 900	640 / 635	620	200	TPFA L 90	VD00409020..1	1.599,-
900	2000	870 – 885	885 – 900	640 / 635	620	200	TPFA R 90	VD01909020..1	1.599,-
1000	2000	970 – 985	985 – 1000	690 / 685	670	250	TPFA L 100	VD00410020..1	1.599,-
1000	2000	970 – 985	985 – 1000	690 / 685	670	250	TPFA R 100	VD01910020..1	1.599,-
1200	2000	1170 – 1185	1185 – 1200	760 / 755	740	375	TPFA L 120	VD00412020..1	1.717,-
1200	2000	1170 – 1185	1185 – 1200	760 / 755	740	375	TPFA R 120	VD01912020..1	1.717,-
1400	2000	1370 – 1385	1385 – 1400	760 / 755	740	575	TPFA L 140	VD00414020..1	1.866,-
1400	2000	1370 – 1385	1385 – 1400	760 / 755	740	575	TPFA R 140	VD01914020..1	1.866,-
1600	2000	1570 – 1585	1585 – 1600	760 / 755	740	775	TPFA L 160	VD00416020..1	1.866,-
1600	2000	1570 – 1585	1585 – 1600	760 / 755	740	775	TPFA R 160	VD01916020..1	1.866,-

Sonderanfertigung TPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0040	1.599,-
Sonderanfertigung TPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0190	1.599,-
Sonderanfertigung TPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0040	1.599,-
Sonderanfertigung TPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0190	1.599,-
Sonderanfertigung TPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0040	1.717,-
Sonderanfertigung TPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0190	1.717,-
Sonderanfertigung TPFA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1800 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0040	1.866,-
Sonderanfertigung TPFA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1800 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0190	1.866,-

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pen- deltür bezogen auf Außenkante Glas	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis	SA / SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich


800	2000	785 – 800		540 / 535	520	227	TPFBOA L 80	VD00408320..1	1.599,-
800	2000	785 – 800		540 / 535	520	227	TPFBOA R 80	VD01908320..1	1.599,-
900	2000	885 – 900		640 / 635	620	227	TPFBOA L 90	VD00409320..1	1.599,-
900	2000	885 – 900		640 / 635	620	227	TPFBOA R 90	VD01909320..1	1.599,-
1000	2000	985 – 1000		690 / 685	670	277	TPFBOA L 100	VD00410320..1	1.599,-
1000	2000	985 – 1000		690 / 685	670	277	TPFBOA R 100	VD01910320..1	1.599,-
1200	2000	1185 – 1200		760 / 755	740	402	TPFBOA L 120	VD00412320..1	1.717,-
1200	2000	1185 – 1200		760 / 755	740	402	TPFBOA R 120	VD01912320..1	1.717,-
1400	2000	1385 – 1400		760 / 755	740	602	TPFBOA L 140	VD00414320..1	1.866,-
1400	2000	1385 – 1400		760 / 755	740	602	TPFBOA R 140	VD01914320..1	1.866,-
1600	2000	1585 – 1600		760 / 755	740	802	TPFBOA L 160	VD00416320..1	1.866,-
1600	2000	1585 – 1600		760 / 755	740	802	TPFBOA R 160	VD01916320..1	1.866,-

Sonderanfertigung TPFBOA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0040	1.599,-
Sonderanfertigung TPFBOA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0190	1.599,-
Sonderanfertigung TPFBOA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0040	1.599,-
Sonderanfertigung TPFBOA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0190	1.599,-
Sonderanfertigung TPFBOA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0040	1.717,-
Sonderanfertigung TPFBOA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0190	1.717,-
Sonderanfertigung TPFBOA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1800 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0040	1.866,-
Sonderanfertigung TPFBOA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1800 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0190	1.866,-

! HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!




< 1050 mm



≥ 1050 mm



≥ 1300 mm



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(B0)

Trennwand | S800 W / WBO

Für Kombination mit Tür, links und rechts verwendbar


Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis		Profile Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	720 – 735	735 – 750	W 75	VD00607520..1	872,-
800	2000	770 – 785	785 – 800	W 80	VD00608020..1	872,-
900	2000	870 – 885	885 – 900	W 90	VD00609020..1	872,-
1000	2000	970 – 985	985 – 1000	W 100	VD00610020..1	872,-
1200	2000	1170 – 1185	1185 – 1200	W 120	VD00612020..1	992,-
1400	2000	1370 – 1385	1385 – 1400	W 140	VD00614020..1	992,-
1600	2000	1570 – 1585	1585 – 1600	W 160	VD00616020..1	992,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	735 – 750		WBO 75	VD00607820..1	872,-
800	2000	785 – 800		WBO 80	VD00608320..1	872,-
900	2000	885 – 900		WBO 90	VD00609320..1	872,-
1000	2000	985 – 1000		WBO 100	VD00610320..1	872,-
1200	2000	1185 – 1200		WBO 120	VD00612320..1	992,-
1400	2000	1385 – 1400		WBO 140	VD00614320..1	992,-
1600	2000	1585 – 1600		WBO 160	VD00616320..1	992,-
Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 1200 - 2100, Breite 250-1200 mm)					VD0060	872,-
Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 1200 - 2100, Breite 1201-1600 mm)					VD0060	992,-




BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



WA = 22 mm für Wandprofil



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: TPFKA L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand kurz | S800 TPFKA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Mit Trennwand kurz WK kombinieren, bitte dazu bestellen


Glasstärke: 8 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkelänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Glas	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis	SA / SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	2000	785 – 800	785 – 800	575 / 570	555	200	TPFKA L 80	VD00508020..1	1.599,-
800	2000	785 – 800	785 – 800	575 / 570	555	200	TPFKA R 80	VD02008020..1	1.599,-
900	2000	885 – 900	885 – 900	675 / 670	655	200	TPFKA L 90	VD00509020..1	1.599,-
900	2000	885 – 900	885 – 900	675 / 670	655	200	TPFKA R 90	VD02009020..1	1.599,-
1000	2000	985 – 1000	985 – 1000	725 / 720	705	250	TPFKA L 100	VD00510020..1	1.599,-
1000	2000	985 – 1000	985 – 1000	725 / 720	705	250	TPFKA R 100	VD02010020..1	1.599,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	760 / 755	740	410	TPFKA L 120	VD00512020..1	1.717,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	760 / 755	740	410	TPFKA R 120	VD02012020..1	1.717,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	760 / 755	740	610	TPFKA L 140	VD00514020..1	1.866,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	760 / 755	740	610	TPFKA R 140	VD02014020..1	1.866,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	760 / 755	740	810	TPFKA L 160	VD00516020..1	1.866,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	760 / 755	740	810	TPFKA R 160	VD02016020..1	1.866,-

Sonderanfertigung TPFKA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0050	1.599,-
Sonderanfertigung TPFKA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 685-949 mm, davon Festelementbreite 200 mm)	VD0200	1.599,-
Sonderanfertigung TPFKA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0050	1.599,-
Sonderanfertigung TPFKA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 950-1049 mm, davon Festelementbreite 250 mm)	VD0200	1.599,-
Sonderanfertigung TPFKA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0050	1.717,-
Sonderanfertigung TPFKA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1050-1149 mm, davon Festelementbreite 350 mm)	VD0200	1.717,-
Sonderanfertigung TPFKA L (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1800 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0050	1.866,-
Sonderanfertigung TPFKA R (Höhe 1200 - 2100, Breite 1150-1800 mm, davon Pendeltürbreite ca. 760 mm)	VD0200	1.866,-

HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!





BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WK(B0)

Trennwand kurz | S800 WK / WKBO


Für Kombination mit Tür, links und rechts verwendbar

Glasstärke: 8 mm

Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
700 - 2100	250 - 1200	WK	VD0140	872,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

700 - 2100	250 - 1200	WKBO	VD0140	872,-
Bitte zusätzlich bestellen: Bei Kombination mit Türen in anderen Höhen				
Anschlagprofil L (Trennwand links montiert)		ASPP L	Z1500	-
Anschlagprofil R (Trennwand rechts montiert)		ASPP R	Z1440	-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(B0)

WalkIn | S800 WW / WWBO

Trennwand links und rechts verwendbar

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge des Duschbereichs	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	V von bis	WE von bis		Profile Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
2000	690 – 705	690 – 705	WW 70	VD00707020..1	1.065,-
2000	790 – 805	790 – 805	WW 80	VD00708020..1	1.065,-
2000	890 – 905	890 – 905	WW 90	VD00709020..1	1.065,-
2000	990 – 1005	990 – 1005	WW 100	VD00710020..1	1.065,-
2000	1190 – 1205	1190 – 1205	WW 120	VD00712020..1	1.065,-
2000	1390 – 1405	1390 – 1405	WW 140	VD00714020..1	1.197,-
2000	1590 – 1605	1590 – 1605	WW 160	VD00716020..1	1.197,-
Sonderanfertigung WW / WWBO (Höhe 700-2100 mm, Breite 250-1200 mm)				VD0070	1.065,-
Sonderanfertigung WW / WWBO (Höhe 700-2100 mm, Breite 1201-1600 mm)				VD0070	1.197,-








B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Q2 für 8 mm Glas (Sonderlänge 100 - 928 mm) inkl. Anbindung und Bohrung	Z1375	185,-
--	--	-------	--------------


Zubehör (8 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Silber Hochglanz = C Silber poliert = D Silber matt = A Chrom = Z	
Eckkonsole		350 (W <= 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 350 EK 625	Z1374035C1 Z1374062C1 Z1374	133,- 133,- 185,-
Quertraverse (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1373	215,-
Quertraverse mit T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1375	185,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse		Nur erhältlich in: Silber matt = A	DAQ	Z1459	158,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	158,-
Stabilisierungsstange mit 2 Glasanbindungen für U-Kombination (EPFS)		Sonderlänge (100-2000)	S	Z1378	221,-
Stabilisierungsstange (E3641) für U-Kombination (NPFA)		Sonderlänge (100-1500)	QU	Z1370	145,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) Nur erhältlich in: Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1	159,- 176,- 194,-


Koralle S808
Vollkommenheit der Transparenz



Modellübersicht




EPF(BO)SL+R
S. 47




NPFA
S. 48




NPWA
S. 48



NPWWA
S. 49



TPF(BO)A+W(BO)M
S. 50+52



TPW(BO)A+W(BO)M
S. 51+52

Serienmerkmale



Eckdusche mit Pendeltüren und Festelementen



Wandbefestigung



Griff Pendeltür



Hebescharnier mit wandseitigem Drehpunkt



Innenliegenden Wandbefestigung

Serie Koralle S808

- Merkmale**
- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
 - U-Kombinationen nach Rücksprache möglich (mit NPFA, EPFS)
 - Rahmenlos
 - Sonderanfertigung, maßgenau, individuell

- Glas**
- Einscheibensicherheitsglas (ESG): 8 mm
 - Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatinert, Teilsatinert mittig fließend, Spiegelglas
 - Optionale GlasPlus-Beschichtung

- Farben**
- Silber Hochglanz
 - Alle sichtbaren Bauteile in Chrom

- Ausstattung**
- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
 - Pendeltür: Handgriff innen und außen (Pendeltür auf Badewanne ohne Griff)

- Komfort**
- Hebescharniermechanismus im Scharnier für bequemes Öffnen der Tür
 - Leichte Reinigung aufgrund glasbündiger Scharniere innen (ebene Fläche)
 - 15 mm Verstellung im Wandprofil
 - Maximale Höhe 2100 mm

- Einbau**
- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich


- Service**
- Aufmaß durch den Koralle-Service wird empfohlen
 - Montage durch den Koralle-Service wird empfohlen
 - 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells

- Sortiment**
- 6 Modelle


Technische Details

Wandbefestigung

- Benötigte Auflage für Montage: Wandwinkel zur außenliegenden Befestigung 30 mm



Tür wandangeschlagen



Trennwand/Festelement

- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm

HINWEIS


Basisausführung mit außenliegenden Wandwinkeln (oben links und rechts)
 Falls bauseits notwendig, optional mit innenliegenden Wandwinkeln möglich (Artikelnummern vorhanden)

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
 Schrägen und Ausschnitte sind ohne Aufpreis grundsätzlich möglich.
 Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Spiegelglas (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Schräge > 20 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	0,- €	0,- €



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPF(BO)S L + EPF(BO)S R

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | S808 EPFS / EPFBOS

Aufmaßprodukt

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 1050 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen.


Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1233 - 2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	V von bis	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts		
1200 - 2100	580 – 949	200	EPFS L	VE0010	1.459,-
1200 - 2100	580 – 949	200	EPFS R	VE0160	1.459,-
1200 - 2100	950 – 1049	250	EPFS L	VE0010	1.459,-
1200 - 2100	950 – 1049	250	EPFS R	VE0160	1.459,-
1200 - 2100	1050 – 1149	350	EPFS L	VE0010	1.526,-
1200 - 2100	1050 – 1149	350	EPFS R	VE0160	1.526,-
1200 - 2100	1150 – 1500	variabel *	EPFS L	VE0010	1.655,-
1200 - 2100	1150 – 1500	variabel *	EPFS R	VE0160	1.655,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1200 - 2100	580 – 949	200	EPFBOS L	VE0010	1.459,-
1200 - 2100	580 – 949	200	EPFBOS R	VE0160	1.459,-
1200 - 2100	950 – 1049	250	EPFBOS L	VE0010	1.459,-
1200 - 2100	950 – 1049	250	EPFBOS R	VE0160	1.459,-
1200 - 2100	1050 – 1149	350	EPFBOS L	VE0010	1.526,-
1200 - 2100	1050 – 1149	350	EPFBOS R	VE0160	1.526,-
1200 - 2100	1150 – 1500	variabel *	EPFBOS L	VE0010	1.655,-
1200 - 2100	1150 – 1500	variabel *	EPFBOS R	VE0160	1.655,-

* Innerhalb dieses Maßbereichs ist die Pendeltürbreite mit 764 mm fix, die Festelementbreite variiert je nach Gesamtbreite. Generell sind individuelle Breiten bei Pendeltür und Festelement auf Anfrage möglich.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische S808 NPFA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Eckkonsolen ≥ 1050 mm im Lieferumfang enthalten,

Größen darunter optional zu bestellen.

Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1233 - 2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	V von bis	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts		
1200 - 2100	685 – 949	200	NPFA L	VE0030	1.655,-
1200 - 2100	685 – 949	200	NPFA R	VE0180	1.655,-
1200 - 2100	950 – 1049	250	NPFA L	VE0030	1.655,-
1200 - 2100	950 – 1049	250	NPFA R	VE0180	1.655,-
1200 - 2100	1050 – 1149	350	NPFA L	VE0030	1.797,-
1200 - 2100	1050 – 1149	350	NPFA R	VE0180	1.797,-
1200 - 2100	1150 – 1800	variabel *	NPFA L	VE0030	2.064,-
1200 - 2100	1150 – 1800	variabel *	NPFA R	VE0180	2.064,-

* Innerhalb dieses Maßbereichs ist die Pendeltürbreite mit 764 mm fix, die Festelementbreite variiert je nach Gesamtbreite. Generell sind individuelle Breiten bei Pendeltür und Festelement auf Anfrage möglich.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWA L

Pendeltür wandangeschlagen für Nische S808 NPWA

Aufmaßprodukt


Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem

Dichtprofil zur Wand

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Glasstärke: 8 mm

Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
1200 - 2100	500 – 1010	NPWA L	VE0260	1.511,-
1200 - 2100	500 – 1010	NPWA R	VE0300	1.511,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWWA L

Pendeltür wandangeschlagen mit Trennwand in Flucht für Nische | S808 NPWWA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand

Optional mit innenliegenden Wandwinkeln an der Trennwand


in Flucht erhältlich

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233 - 2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)	Schwenkbereich des Türflügels	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		SA / SI	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts		
1200 - 2100	592 - 2050	760 / 755	NPWWA L	VE0270	2.175,-
1200 - 2100	592 - 2050	760 / 755	NPWWA R	VE0310	2.175,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | S808 TPFA / TPFB0A

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen

Mit Trennwand WM kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 8 mm



Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233 - 2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)		Festelementbreite F	Typenbezeichnung Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)
	von	bis				
1200 - 2100	685	949	200	TPFA L	VE0040	1.655,-
1200 - 2100	685	949	200	TPFA R	VE0190	1.655,-
1200 - 2100	950	1049	250	TPFA L	VE0040	1.655,-
1200 - 2100	950	1049	250	TPFA R	VE0190	1.655,-
1200 - 2100	1050	1149	350	TPFA L	VE0040	1.797,-
1200 - 2100	1050	1149	350	TPFA R	VE0190	1.797,-
1200 - 2100	1150	1800	variabel *	TPFA L	VE0040	2.064,-
1200 - 2100	1150	1800	variabel *	TPFA R	VE0190	2.064,-


BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1200 - 2100	685	949	200	TPFB0A L	VE0040	1.655,-
1200 - 2100	685	949	200	TPFB0A R	VE0190	1.655,-
1200 - 2100	950	1049	250	TPFB0A L	VE0040	1.655,-
1200 - 2100	950	1049	250	TPFB0A R	VE0190	1.655,-
1200 - 2100	1050	1149	350	TPFB0A L	VE0040	1.797,-
1200 - 2100	1050	1149	350	TPFB0A R	VE0190	1.797,-
1200 - 2100	1150	1800	variabel *	TPFB0A L	VE0040	2.064,-
1200 - 2100	1150	1800	variabel *	TPFB0A R	VE0190	2.064,-

* Innerhalb dieses Maßbereichs ist die Pendeltürbreite mit 764 mm fix, die Festelementbreite variiert je nach Gesamtbreite.
Generell sind individuelle Breiten bei Pendeltür und Festelement auf Anfrage möglich.

HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!





BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPW(BO)A L

Pendeltür wandangeschlagen für Trennwand S808 TPWA / TPWBOA

Aufmaßprodukt

Tür öffnet nach innen und außen, mit filigranem Dichtprofil zur Wand Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)


Mit Trennwand WM kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 8 mm

Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1233 - 2133 mm)	Maßbereich (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
1200 - 2100	500 - 1010	TPWA L	VE0280	1.511,-
1200 - 2100	500 - 1010	TPWA R	VE0320	1.511,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1200 - 2100	500 - 1010	TPWBOA L	VE0280	1.511,-
1200 - 2100	500 - 1010	TPWBOA R	VE0320	1.511,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(BO)M R

Trennwand | S808 WM / WBOM

Aufmaßprodukt

Für Kombination mit Tür








Glasstärke: 8 mm


Höhe	Maßbereich (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	von V bis	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts		
1200 - 2100	129 – 1200	WM L	VE0570	702,-
1200 - 2100	129 – 1200	WM R	VE0610	702,-
1200 - 2100	1201 – 1600	WM L	VE0570	795,-
1200 - 2100	1201 – 1600	WM R	VE0610	795,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1200 - 2100	129 – 1200	WBOM L	VE0570	702,-
1200 - 2100	129 – 1200	WBOM R	VE0610	702,-
1200 - 2100	1201 – 1600	WBOM L	VE0570	795,-
1200 - 2100	1201 – 1600	WBOM R	VE0610	795,-

Zubehör (8 mm Glas)


		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Silber Hochglanz = C Silber poliert = D Silber matt = A Chrom = Z	
Eckkonsole		350 (W <= 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 350 EK 625	Z1374035C1 Z1374062C1 Z1374	133,- 133,- 185,-
Quertraverse (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1373	215,-
Quertraverse mit T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1375	185,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse		Nur erhältlich in: Silber matt = A	DAQ	Z1459	158,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	158,-
Stabilisierungsstange mit 2 Glasanbindungen für U-Kombination (EPFS)		Sonderlänge (100-2000)	S	Z1378	221,-
Stabilisierungsstange (E3641) für U-Kombination (NPFA)		Sonderlänge (100-1500)	QU	Z1370	145,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) Nur erhältlich in: Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1	159,- 176,- 194,-



Koralle S600Plus
Kompromisslose Dusch-Architektur



Modellübersicht




EDS2(B0) L + R
S. 60



DSN2
S. 61



DSTD2(B0)
S. 62



DSW2(B0)
S. 63



Serienmerkmale



Schiebetür 2-teilig mit Trennwand | Designblende Bianco



Magnetführung



Griff



Designblende

Serie **Koralle S600Plus**

Merkmale

- Schiebetür
- Schiebetür und Trennwand als kpl. Setartikel
- Teilgerahmt mit Wandprofil

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm
- Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend, Spiegelglas
- Optionale GlasPlus-Beschichtung

Farben

- Profilarbe Silber Hochglanz
- Alle sichtbaren Bauteile in chrom
- Designblenden in Silber Hochglanz, Nero, Fumo, Menta, Bianco

Ausstattung

- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
- Stangengriff senkrecht innen und außen

Komfort

- Leichte und leise Türführung (Laufwagen oben, Magnetführung unten)
- Softopen/Softclose-Funktion für sanftes Öffnen und Schließen
- Innovative Magnetführung zum Ausschwenken der Türen zur leichten Reinigung
- Widerstandsfähige Wasserablaufleiste in schmalem und hochwertigem Aluminium
- Unsichtbare 15 mm Verstellung im Wandprofil (keine Änderung der Profildicke bei Verstellung)
- Maximale Höhe 2200 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich
- Montage durch den Koralle-Service ist möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells

Sortiment

- 4 Modelle

Profilfarbe Silber Hochglanz mit farbiger Designblende

Die Profilfarbe der Duschattrennung ist immer Silber Hochglanz. Lediglich die Designblenden sind in fünf Farbvarianten erhältlich und erscheinen bei der **teilgerahmten Serie S600Plus** einheitlich am außenliegenden **Kopf- und Wandprofil**.

Die Griffe, Eck- und Wandverbinder sowie die neuartige Magnetführung passen sich in hochglänzender Chromoptik an.




Farbkombination aus Profilfarbe und Designblende:

Silber Hochglanz/ Hochglanz	Silber Hochglanz/ Nero	Silber Hochglanz/ Fumo	Silber Hochglanz/ Menta	Silber Hochglanz/ Bianco
Q	U	R	S	T

Technische Details

- Rücksprung Festelement Glas 17 mm
- Benötigte Auflage für Montage 60 mm Fläche zur Wandanbindung
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm
- Profilstärke (Wandauflage): 20 mm
- Funktion zur Glasreinigung bei zentrierter Türstellung anwenden, um die Softopen/-close-Funktion nicht zu beeinträchtigen

Wandbefestigung



Kopfprofil mit Wandanbindung

! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.
Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände)</small>	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände)</small>	Satinato-Optik fließend <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände)</small>	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände)</small>	Teilsatinert fließend, mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände)</small>	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände)</small>	Spiegelglas	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	240,- €	240,- €

S600Plus/
S600Plus

Bestens bestellt. So funktioniert's.

Ergänzen Sie bei einer Bestellung unbedingt die Artikelnummer mit den Kennziffern für Farbe und Glasart, bei der **Serie S600Plus** die Artikelnummer mit den Kennziffern der gewünschten Kombination aus Profilarbe und Designblende, jeweils ebenfalls zusammen mit der Glasart – immer ohne Leerzeichen. Nur dann können wir gewährleisten, dass Ihr Auftrag schnell und reibungslos abgewickelt wird.


S600Plus

Eckdusche Schiebetür S600Plus EDS zweiteilig 800 mm, Menta, ESG-transparent, Schenkel links: V110808020SA1

Eckdusche Schiebetür S600Plus EDS zweiteilig 800 mm, Menta, ESG-transparent, Schenkel rechts: V113408020SA1

Angaben bitte immer ohne Leerzeichen!





BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



**Kombinationen sind untereinander möglich:
Einstiegsbreiten bei Verwendung in Kombination (Beispiele):**

800 x 900	465
800 x 1000	505
800 x 1200	588
900 x 1000	536
900 x 1200	615

Weitere Einstiege bei ungleichschenkligen EDS2 auf Anfrage.

Abb.: EDS2(BO) L + EDS2(BO) R

Eckdusche Schiebetür mit Festelement | S600Plus EDS2 / EDS2BO

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Farbcode Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis					
W		V		WE				Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Farbcode siehe unten ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	2000	768	– 783	785	– 800	430	345	EDS2 L 80	V110808020..1	1.541,-
800	2000	768	– 783	785	– 800	430	345	EDS2 R 80	V113408020..1	1.541,-
900	2000	868	– 883	885	– 900	500	395	EDS2 L 90	V110809020..1	1.541,-
900	2000	868	– 883	885	– 900	500	395	EDS2 R 90	V113409020..1	1.541,-
1000	2000	968	– 983	985	– 1000	570	445	EDS2 L 100	V110810020..1	1.541,-
1000	2000	968	– 983	985	– 1000	570	445	EDS2 R 100	V113410020..1	1.541,-
1200	2000	1168	– 1183	1185	– 1200	710	545	EDS2 L 120	V110812020..1	1.761,-
1200	2000	1168	– 1183	1185	– 1200	710	545	EDS2 R 120	V113412020..1	1.761,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

800	2000	785	– 800			438	353	EDS2BO L 80	V110808320..1	1.541,-
800	2000	785	– 800			438	353	EDS2BO R 80	V113408320..1	1.541,-
900	2000	885	– 900			508	403	EDS2BO L 90	V110809320..1	1.541,-
900	2000	885	– 900			508	403	EDS2BO R 90	V113409320..1	1.541,-
1000	2000	985	– 1000			578	453	EDS2BO L 100	V110810320..1	1.541,-
1000	2000	985	– 1000			578	453	EDS2BO R 100	V113410320..1	1.541,-
1200	2000	1185	– 1200			718	553	EDS2BO L 120	V110812320..1	1.761,-
1200	2000	1185	– 1200			718	553	EDS2BO R 120	V113412320..1	1.761,-
Sonderanfertigung EDS2 L / EDS2BO L (Höhe 1400-2200 mm, Breite 770-1150 mm)									V11080	1.541,-
Sonderanfertigung EDS2 R / EDS2BO R (Höhe 1400-2200 mm, Breite 770-1150 mm)									V11340	1.541,-
Sonderanfertigung EDS2 L / EDS2BO L (Höhe 1400-2200 mm, Breite 1151-1520 mm)									V11080	1.761,-
Sonderanfertigung EDS2 R / EDS2BO R (Höhe 1400-2200 mm, Breite 1151-1520 mm)									V11340	1.761,-

HINWEIS Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profilarbe und Designblende ergänzen:
Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz** **U** = Silber Hochglanz/**Nero** **R** = Silber Hochglanz/**Fumo**
S = Silber Hochglanz/**Menta** **T** = Silber Hochglanz/**Bianco**



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: DSN2 R Festelement rechts

Schiebetür mit Festelement für Nische | S600Plus DSN2

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau sowie auf Badewannen zu verwenden

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Farbcode Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne (Nischenmaß)	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Farbcode siehe unten ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	520	565	DSN2 L 120	V113112020..1	2.126,-
1200	2000	1185 – 1200	1185 – 1200	520	565	DSN2 R 120	V116912020..1	2.126,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	620	665	DSN2 L 140	V113114020..1	2.126,-
1400	2000	1385 – 1400	1385 – 1400	620	665	DSN2 R 140	V116914020..1	2.126,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	720	765	DSN2 L 160	V113116020..1	2.126,-
1600	2000	1585 – 1600	1585 – 1600	720	765	DSN2 R 160	V116916020..1	2.126,-
1700	2000	1685 – 1700	1685 – 1700	770	815	DSN2 L 170	V113117020..1	2.126,-
1700	2000	1685 – 1700	1685 – 1700	770	815	DSN2 R 170	V116917020..1	2.126,-
1800	2000	1785 – 1800	1785 – 1800	820	865	DSN2 L 180	V113118020..1	2.126,-
1800	2000	1785 – 1800	1785 – 1800	820	865	DSN2 R 180	V116918020..1	2.126,-
Sonderanfertigung DSN2 L (Höhe 1400-2200 mm, Breite 970-2020 mm)							V11310	2.126,-
Sonderanfertigung DSN2 R (Höhe 1400-2200 mm, Breite 970-2020 mm)							V11690	2.126,-

HINWEIS

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende ergänzen:


Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz**

U = Silber Hochglanz/**Nero**

R = Silber Hochglanz/**Fumo**

S = Silber Hochglanz/**Menta**

T = Silber Hochglanz/**Bianco**



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: Trennwand rechts an Schiebeelement DSTD2(BO) R Festelement links

**Schiebetür mit Festelement und Trennwand an Schiebeelement
S600Plus DSTD2 / DSTD2BO**

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Farbcode Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis					
W		V		WE		E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Farbcode siehe unten ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
900 x 1200	2000	868-883	– 1168-1183	885-900	– 1185-1200	510	560	DSTD2 L 120	V1197S7120..1	2.830,-
1200 x 900	2000	1168-1183	– 868-883	1185-1200	– 885-900	510	560	DSTD2 R 120	V1153S7220..1	2.830,-
900 x 1400	2000	868-883	– 1368-1383	885-900	– 1385-1400	610	660	DSTD2 L 140	V1197S7320..1	2.830,-
1400 x 900	2000	1368-1383	– 868-883	1385-1400	– 885-900	610	660	DSTD2 R 140	V1153S7420..1	2.830,-
900 x 1600	2000	868-883	– 1568-1583	885-900	– 1585-1600	710	760	DSTD2 L 160	V1197S7520..1	2.830,-
1600 x 900	2000	1568-1583	– 868-883	1585-1600	– 885-900	710	760	DSTD2 R 160	V1153S7620..1	2.830,-
900 x 1700	2000	868-883	– 1668-1683	885-900	– 1685-1700	760	810	DSTD2 L 170	V1197S7720..1	2.830,-
1700 x 900	2000	1668-1683	– 868-883	1685-1700	– 885-900	760	810	DSTD2 R 170	V1153S7820..1	2.830,-
900 x 1800	2000	868-883	– 1768-1783	885-900	– 1785-1800	810	860	DSTD2 L 180	V1197S7920..1	2.830,-
1800 x 900	2000	1768-1783	– 868-883	1785-1800	– 885-900	810	860	DSTD2 R 180	V1153S8020..1	2.830,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

900 x 1200	2000	885-900	– 1185-1200			519	568	DSTD2BO L 120	V1197B7120..1	2.830,-
1200 x 900	2000	1185-1200	– 885-900			519	568	DSTD2BO R 120	V1153B7220..1	2.830,-
900 x 1400	2000	885-900	– 1385-1400			619	668	DSTD2BO L 140	V1197B7320..1	2.830,-
1400 x 900	2000	1385-1400	– 885-900			619	668	DSTD2BO R 140	V1153B7420..1	2.830,-
900 x 1600	2000	885-900	– 1585-1600			719	768	DSTD2BO L 160	V1197B7520..1	2.830,-
1600 x 900	2000	1585-1600	– 885-900			719	768	DSTD2BO R 160	V1153B7620..1	2.830,-
900 x 1700	2000	885-900	– 1685-1700			769	818	DSTD2BO L 170	V1197B7720..1	2.830,-
1700 x 900	2000	1685-1700	– 885-900			769	818	DSTD2BO R 170	V1153B7820..1	2.830,-
900 x 1800	2000	885-900	– 1785-1800			819	868	DSTD2BO L 180	V1197B7920..1	2.830,-
1800 x 900	2000	1785-1800	– 885-900			819	868	DSTD2BO R 180	V1153B8020..1	2.830,-
Sonderanfertigung DSTD2 L / DSTD2BO L (Höhe 1400-2200 mm, Breite: TD 400-1600 mm, Tür 970 - 1820 mm)									V11970	2.830,-
Sonderanfertigung DSTD2 R / DSTD2BO R (Höhe 1400-2200 mm, Breite: TD 400-1600 mm, Tür 970 - 1820 mm)									V11530	2.830,-

HINWEIS

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende ergänzen:


Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz**

U = Silber Hochglanz/**Nero**

R = Silber Hochglanz/**Fumo**

S = Silber Hochglanz/**Menta**

T = Silber Hochglanz/**Bianco**



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: DSW2(B0) L Festelement links

WalkIn Schiebetür | S600Plus DSW2 / DSW2B0

Auch auf Badewannen zu verwenden

Glasstärke: 8 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge des Duschbereichs	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Farbcode siehe unten ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
1200 x 900	2000	1168-1183 – 868-883	1185-1200 – 885-900	560	DSW2 L 120	V1124S7220..1	2.126,-
900 x 1200	2000	868-883 – 1168-1183	885-900 – 1185-1200	560	DSW2 R 120	V1159S7120..1	2.126,-
1400 x 900	2000	1368-1383 – 868-883	1385-1400 – 885-900	660	DSW2 L 140	V1124S7420..1	2.126,-
900 x 1400	2000	868-883 – 1368-1383	885-900 – 1385-1400	660	DSW2 R 140	V1159S7320..1	2.126,-
1600 x 900	2000	1568-1583 – 868-883	1585-1600 – 885-900	760	DSW2 L 160	V1124S7620..1	2.126,-
900 x 1600	2000	868-883 – 1568-1583	885-900 – 1585-1600	760	DSW2 R 160	V1159S7520..1	2.126,-
1800 x 900	2000	1768-1783 – 868-883	1785-1800 – 885-900	860	DSW2 L 180	V1124S8020..1	2.126,-
900 x 1800	2000	868-883 – 1768-1783	885-900 – 1785-1800	860	DSW2 R 180	V1159S7920..1	2.126,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1200 x 900	2000	1185-1200 – 885-900		568	DSW2B0 L 120	V1124B7220..1	2.126,-
900 x 1200	2000	885-900 – 1185-1200		568	DSW2B0 R 120	V1159B7120..1	2.126,-
1400 x 900	2000	1385-1400 – 885-900		668	DSW2B0 L 140	V1124B7420..1	2.126,-
900 x 1400	2000	885-900 – 1385-1400		668	DSW2B0 R 140	V1159B7320..1	2.126,-
1600 x 900	2000	1585-1600 – 885-900		768	DSW2B0 L 160	V1124B7620..1	2.126,-
900 x 1600	2000	885-900 – 1585-1600		768	DSW2B0 R 160	V1159B7520..1	2.126,-
1800 x 900	2000	1785-1800 – 885-900		868	DSW2B0 L 180	V1124B8020..1	2.126,-
900 x 1800	2000	885-900 – 1785-1800		868	DSW2B0 R 180	V1159B7920..1	2.126,-

Sonderanfertigung DSW2 L / DSW2B0 L (Höhe 1400-2200 mm,
Maßbereiche: Schiebetür 770-1820 mm / Einstiegsseite 400 - 1220 mm)

V11240 **2.126,-**

Sonderanfertigung DSW2 R / DSW2B0 R (Höhe 1400-2200 mm,
Maßbereiche: Schiebetür 770-1820 mm / Einstiegsseite 400 - 1220 mm)

V11590 **2.126,-**

HINWEIS

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende ergänzen:


Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz**

U = Silber Hochglanz/**Nero**

R = Silber Hochglanz/**Fumo**

S = Silber Hochglanz/**Menta**

T = Silber Hochglanz/**Bianco**



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TD-DSW2 R Trennwand rechts für DSW2(B0) L Festelement links

Trennwand für WalkIn Schiebetür mit Festelement | S600Plus TD-DSW2

Nur für Nachrüstzwecke
Glasstärke: 8 mm

HINWEIS

Bestellbeispiele:
TD-DSW2 L kombinieren mit DSW2 R
TD-DSW2 R kombinieren mit DSW2 L

	Höhe (alle Maße in mm)	Maßbereich Trennwand	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		WE von bis	Schenkel/ Anschlag L = links R = rechts		
Sonderanfertigung	1400-2200	400 – 1220	TD-DSW2 L	V11770	704,-
Sonderanfertigung	1400-2200	400 – 1220	TD-DSW2 R	V11430	704,-

HINWEIS

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profillarfarbe und Designblende ergänzen:

Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz**

U = Silber Hochglanz/**Nero**

R = Silber Hochglanz/**Fumo**

S = Silber Hochglanz/**Menta**


T = Silber Hochglanz/**Bianco**

Koralle S606Plus


Flexibilität durch individuelle Badgestaltung



Modellübersicht




EDS2(B0) L + R
S. 70



DSN2
S. 71



DSTD2(B0)
S. 71



DSW2(B0)
S. 72



Serienmerkmale



Schiebetür 2-teilig mit Trennwand | Designblende Bianco



Magnetführung



Griff



Designblende

Serie Koralle S606Plus

- Merkmale**
- Schiebetür
 - U-Kombination auch ohne Trennwand als WalkIn auf Anfrage bei Koralle möglich
 - Schiebetür und Trennwand als kpl. Setartikel
 - Rahmenlos
 - Sonderanfertigung, maßgenau, individuell

- Glas**
- Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm
 - Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatinatiert, Teilsatinatiert mittig fließend, Spiegelglas
 - Optionale GlasPlus-Beschichtung

- Farben**
- Profilarbe Silber Hochglanz
 - Alle sichtbaren Bauteile in chrom
 - Designblenden in Silber Hochglanz, Nero, Fumo, Menta, Bianco

- Ausstattung**
- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
 - Stangengriff senkrecht innen und außen

- Komfort**
- Leichte und leise Türführung (Laufwagen oben, Magnetführung unten)
 - Softopen/Softclose-Funktion für sanftes Öffnen und Schließen
 - Innovative Magnetführung zum Ausschwenken der Türen zur leichten Reinigung
 - Widerstandsfähige Wasserablaufleiste in schmalem und hochwertigem Aluminium
 - Maximale Höhe 2200 mm

- Einbau**
- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

- Service**
- Aufmaß durch den Koralle-Service wird empfohlen
 - Montage durch den Koralle-Service wird empfohlen
 - 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells

- Sortiment**
- 4 Modelle

- Auszeichnung**
- German Design Award 2018, IF Design Award 2018



Profilfarbe Silber Hochglanz mit farbiger Designblende

Die Profilfarbe der Duschattrennung ist immer Silber Hochglanz. Lediglich die Designblende ist in fünf Farbvarianten erhältlich und erscheint bei der **rahmlosen Serie S606Plus** am außenliegenden **Kopfprofil**.

Die Griffe, Eck- und Wandverbinder sowie die neuartige Magnetführung passen sich in hochglänzender Chromoptik an.




Farbkombination aus Profilfarbe und Designblende:

Silber Hochglanz/ Hochglanz	Silber Hochglanz/ Nero	Silber Hochglanz/ Fumo	Silber Hochglanz/ Menta	Silber Hochglanz/ Bianco
Q	U	R	S	T

Technische Details

- Rücksprung Festelement Glas 17 mm
- Benötigte Auflage für Montage 60 mm Fläche zur Wandanbindung
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm
- Funktion zur Glasreinigung bei zentrierter Türstellung anwenden, um die Softopen/-close-Funktion nicht zu beeinträchtigen

Wandbefestigung



Kopfprofil mit Wandanbindung

! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.


Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.
Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung	Teilsatinat, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände)	Teilsatinat, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände)	Teilsatinat fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände)	Teilsatinat fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände)	Spiegelglas	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung	Schräge > 20 mm	Ausschnitt
Piktogramme			 + 		 + 		 + 		 + 		 + 		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	240,- €	240,- €

Bestens bestellt. So funktioniert's.**S606Plus**

Hier handelt es sich um ein Aufmaßprodukt. Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung den Farbcode der gewünschten Kombination aus Profillarfarbe und Designblende zusammen mit der Glasart auf dem Maßblatt Seite 18.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: EDS2(B0) L + EDS2(B0) R

Eckdusche Schiebetür mit Festelement S606Plus EDS2 / EDS2B0

Aufmaßprodukt

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Glasstärke: 8 mm

Höhe (alle Maße in mm)	Maßbereich Schiebetür (pro Schenkel)		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	von	bis			
1400-2200	770	1150	EDS2 L	VC1080	1.541,-
1400-2200	770	1150	EDS2 R	VC1340	1.541,-
1400-2200	1151	1520	EDS2 L	VC1080	1.761,-
1400-2200	1151	1520	EDS2 R	VC1340	1.761,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1400-2200	770	1150	EDS2B0 L	VC1080	1.541,-
1400-2200	770	1150	EDS2B0 R	VC1340	1.541,-
1400-2200	1151	1520	EDS2B0 L	VC1080	1.761,-
1400-2200	1151	1520	EDS2B0 R	VC1340	1.761,-

HINWEIS

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende ergänzen:


Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz**

U = Silber Hochglanz/**Nero**

R = Silber Hochglanz/**Fumo**

S = Silber Hochglanz/**Menta**

T = Silber Hochglanz/**Bianco**



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: Trennwand rechts an Schiebeelement DSTD2(BO) R Festelement links


Schiebetür mit Festelement und Trennwand an Schiebeelement S606Plus DSTD2 / DSTD2BO

Aufmaßprodukt
Glasstärke: 8 mm

Höhe (alle Maße in mm)	Maßbereich Schiebetür		Maßbereich Trennwand		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	von	bis	von	bis			
1400-2200	970	– 1820	400	– 1600	DSTD2 L	VC1970	2.830,-
1400-2200	970	– 1820	400	– 1600	DSTD2 R	VC1530	2.830,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1400-2200	970	– 1820	400	– 1600	DSTD2BO L	VC1970	2.830,-
1400-2200	970	– 1820	400	– 1600	DSTD2BO R	VC1530	2.830,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: DSN2 R Festelement rechts

Schiebetür mit Festelement für Nische S606Plus DSN2

Aufmaßprodukt
Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau sowie auf Badewannen zu verwenden
Glasstärke: 8 mm

Höhe (alle Maße in mm)	Maßbereich Schiebetür (Nischenmaß)		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	von	bis			
1400-2200	970	– 2020	DSN2 L	VC1310	2.126,-
1400-2200	970	– 2020	DSN2 R	VC1690	2.126,-

HINWEIS

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profilfarbe und Designblende ergänzen:


Q = Silber Hochglanz/**Hochglanz**

U = Silber Hochglanz/**Nero**

R = Silber Hochglanz/**Fumo**

S = Silber Hochglanz/**Menta**

T = Silber Hochglanz/**Bianco**



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: DSW2(B0) L Festelement links

WalkIn Schiebetür mit Festelement S606Plus DSW2 / DSW2B0

Aufmaßprodukt
Auch auf Badewannen zu verwenden
Glasstärke: 8 mm

Höhe (alle Maße in mm)	Maßbereich Schiebetür		Maßbereich Einstiegseite		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	WE von	bis	WE von	bis			
1400-2200	770	– 1820	400	– 1220	DSW2 L	VC1240	2.126,-
1400-2200	770	– 1820	400	– 1220	DSW2 R	VC1590	2.126,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

1400-2200	770	– 1820	400	– 1220	DSW2B0 L	VC1240	2.126,-
1400-2200	770	– 1820	400	– 1220	DSW2B0 R	VC1590	2.126,-

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TD-DSW2 R Trennwand rechts für DSW2(B0) L Festelement links

Trennwand für WalkIn Schiebetür mit Festelement S606Plus TD-DSW2

Aufmaßprodukt
Nur für Nachrüstzwecke
Glasstärke: 8 mm

	Höhe (alle Maße in mm)	Maßbereich Trennwand	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Sonderanfertigung	1400-2200	400 – 1220	TD-DSW2 L	VC1770	704,-
Sonderanfertigung	1400-2200	400 – 1220	TD-DSW2 R	VC1430	704,-

HINWEIS

Bestellbeispiele:
TD-DSW2 L kombinieren mit DSW2 R
TD-DSW2 R kombinieren mit DSW2 L

Bei Bestellung bitte **Farbcode** der gewünschten Kombination aus Profillarfarbe und Designblende ergänzen:


- Q** = Silber Hochglanz/**Hochglanz**
- U** = Silber Hochglanz/**Nero**
- R** = Silber Hochglanz/**Fumo**
- S** = Silber Hochglanz/**Menta**
- T** = Silber Hochglanz/**Bianco**

Koralle S600
Transparenz neu erleben

S600



Modellübersicht



VKS2
S. 76 / 77


HINWEIS

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Technische Details

- Rücksprung Wandprofil 10 mm
- Rücksprung Glas (Festelement) 17 mm
- Benötigte Auflage für Montage 35 mm
- Wasserhemmleiste 15 oder 34 mm hoch
- Für die Montage ist ein Mindestabstand von 7 cm zur Decke erforderlich
- Die Breitenangaben der Sonderanfertigungen beziehen sich auf den Verstellbereich der Duschtrennung
- Profilstärke (Wandauflage): 20 mm

Wandbefestigung



Festelement

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinier., Streifen 900 mm mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinier., Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	-	-	-	-	-	-	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	-	-	-	-	-	-	240,- €	240,- €



Serienmerkmale



Viertelkreisdusche



Wandprofil mit freischwebendem Kopfprofil



Niedrige Wasserhemmleiste




Reinigungsmechanismus eingeklappt



Reinigungsmechanismus ausgeklappt

- | | |
|--------------------|--|
| Serie | Koralle S600 |
| Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> • Viertelkreisschiebetür • Teilgerahmt mit Wandprofil |
| Glas | <ul style="list-style-type: none"> • Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm • Transparent • Optionale GlasPlus-Beschichtung |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilarbe Silber matt, Silber Hochglanz • Alle sichtbaren Bauteile in Chrom |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> • Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit • Durchgehende Griffleiste innen und außen |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> • Tastenlos nach innen ausschwenkbare Elemente zur leichten Reinigung • Optisch schwebendes Kopfprofil • 20 mm Verstellung im Wandprofil • Standardhöhe 2000 mm |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> • Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich |
| Service | <ul style="list-style-type: none"> • Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich • Montage durch den Koralle-Service ist möglich • 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells |
| Sortiment | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Modell |

S600



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VKS2

Viertelkreisdusche Schiebetür mit Festelement | S600 VKS2

4-teilig mit 2 gebogenen Schiebetüren

Wandprofilhöhe 1850 mm

Montage mit und ohne Wasserhemmleiste möglich (H: 34 mm im Lieferumfang enthalten)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (Wandprofilhöhe 1850)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	bis	von	bis					Silber matt	Silber Hochglanz
W	R		V		WE		E	F		Profile Silber matt = A Silber Hochglanz = C ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper		
800	500	2000	775	- 795	785	- 805	400	295	VKS2 80	V838308020..1	2.432,-	2.677,-
900	500	2000	875	- 895	885	- 905	537	395	VKS2 90	V838309020..1	2.432,-	2.677,-
1000	500	2000	975	- 995	985	- 1005	537	495	VKS2 100	V838310020..1	2.432,-	2.677,-
1200	500	2000	1175	- 1195	1185	- 1205	537	695	VKS2 120	V838312020..1	2.554,-	2.797,-
800	520	2000	775	- 795	785	- 805	409	275	VKS2 80	V838408020..1	2.432,-	2.677,-
900	520	2000	875	- 895	885	- 905	566	375	VKS2 90	V838409020..1	2.432,-	2.677,-
1000	520	2000	975	- 995	985	- 1005	566	475	VKS2 100	V838410020..1	2.432,-	2.677,-
800	550	2000	775	- 795	785	- 805	397	245	VKS2 80	V838708020..1	2.432,-	2.677,-
900	550	2000	875	- 895	885	- 905	605	345	VKS2 90	V838709020..1	2.432,-	2.677,-
1000	550	2000	975	- 995	985	- 1005	605	445	VKS2 100	V838710020..1	2.432,-	2.677,-
Sonderanfertigung VKS2 R500 (Höhe 2000 mm, Breite 725-1200 mm)										V83800	3.044,-	3.289,-
Sonderanfertigung VKS2 R520 / R550 (Höhe 2000 mm, Breite 780-1200 mm)										V83800	3.044,-	3.289,-




Abb.: VKS2


BASISAUSFÜHRUNG




OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Wannentyp A



Wannentyp B



Duschw. I: Schenkel kurz, z. B. 75/90
Duschabttr. re. Schenkel kurz, z. B. 90/75
Duschw. II: Schenkel kurz, z. B. 90/75
Duschabttr. re. Schenkel kurz, z. B. 75/90


Viertelkreisdusche Schiebetür mit Festelement | S600 VKS2

4-teilig mit 2 gebogenen Schiebetüren
Wandprofilhöhe 1850 mm
Montage mit und ohne Wasserhemmleiste möglich (H: 34 mm im Lieferumfang enthalten)
Glasstärke: 6 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Wannentyp	Nennmaß der Wanne (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (Wandprofilhöhe 1850)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
				Vli / Vre von bis	WEli / WEre von bis	E	F					Silber matt	Silber Hochglanz
Typ B	900 x 750	500	2000	725-745 - 875-895	885-905 - 735-755	427	245-395	VKS2 75/90	V8383V1120..1	2.432,-	2.677,-		
Typ A	750 x 900	500	2000	875-895 - 725-745	735-755 - 885-905	427	395-245	VKS2 90/75	V8383V1220..1	2.432,-	2.677,-		
Typ A	800 x 900	500	2000	875-895 - 775-795	785-805 - 885-905	470	395-295	VKS2 90/80	V8383V2220..1	2.432,-	2.677,-		
Typ B	900 x 800	500	2000	775-795 - 875-895	885-905 - 785-805	470	295-395	VKS2 80/90	V8383V2120..1	2.432,-	2.677,-		
Typ A	800 x 1000	500	2000	975-995 - 775-795	785-805 - 985-1005	470	495-295	VKS2 100/80	V8383V3220..1	2.432,-	2.677,-		
Typ B	1000 x 800	500	2000	775-795 - 975-995	985-1005 - 785-805	470	295-495	VKS2 80/100	V8383V3120..1	2.432,-	2.677,-		
Typ B	1000 x 900	500	2000	875-895 - 975-995	985-1005 - 885-905	537	395-495	VKS2 90/100	V8383V4120..1	2.432,-	2.677,-		
Typ A	900 x 1000	500	2000	975-995 - 875-895	885-905 - 985-1005	537	495-395	VKS2 100/90	V8383V4220..1	2.432,-	2.677,-		
Typ A	800 x 900	520	2000	875-895 - 775-795	785-805 - 885-905	490	375-275	VKS2 90/80	V8384V2220..1	2.432,-	2.677,-		
Typ B	900 x 800	520	2000	775-795 - 875-895	885-905 - 785-805	490	275-375	VKS2 80/90	V8384V2120..1	2.432,-	2.677,-		
Typ B	1000 x 900	550	2000	875-895 - 975-995	985-1005 - 885-905	605	345-445	VKS2 90/100	V8387V4120..1	2.432,-	2.677,-		
Typ A	900 x 1000	550	2000	975-995 - 875-895	885-905 - 985-1005	605	445-345	VKS2 100/90	V8387V4220..1	2.432,-	2.677,-		
Sonderanfertigung VKS2 R500 (Höhe 2000 mm, Breite 725-1200 mm)											V83800	3.044,-	3.289,-
Sonderanfertigung VKS2 R520 / R550 (Höhe 2000 mm, Breite 780-1200 mm)											V83800	3.044,-	3.289,-

Ausgleichs- und Verbindungsprofile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die links aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber Hochglanz
Verbreiterungsprofil für Viertelkreis-Duschabtrennungen		1850	E 3810	Z1202185.1	113,-	143,-
		Sonderlänge	E 3810	Z1202	139,-	168,-

Wasserhemmleisten

	Wasserhemmleiste	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
				Silber Hochglanz
Niedrige Wasserhemmleiste (725 mm – 1200 mm) für VKS2 R500		NS S600 VKS2 R500	Z1393120C1	104,-
Niedrige Wasserhemmleiste (725 mm – 1200 mm) für VKS2 R520		NS S600 VKS2 R520	Z1394120C1	104,-
Niedrige Wasserhemmleiste (725 mm – 1200 mm) für VKS2 R550		NS S600 VKS2 R550	Z1397120C1	104,-


Koralle SL450
Minimalismus in Design und Preis




SL450




Modellübersicht




EPF(BO)S L+R
S. 83 / 84




EPW(BO)S L+R
S. 85




EFT(BO)S L+R
S. 86 / 87




VPF(BO)S L+R
S. 88 - 90




NP2W
S. 91




NP2W + WP
S. 91 + 103



TP2W(BO) + WP(BO)
S. 92 + 102




NPWA
S. 93




NPWA + WP
S. 94 + 103




NPFA
S. 95




NPFA + WP
S. 95 + 103




TPF(BO)A + W(BO)
S. 96 / 97 + 101




NPWWA
S. 98




TPW(BO)A + W(BO)
S. 94 + 101




NFTA
S. 99




NFTA + WP
S. 99 + 103




TFT(BO)A + W(BO)
S. 100 + 101




WW(BO)
S. 104




WWP(BO)A
S. 105 / 106



BPWA
S. 107



BF2A
S. 108



BPFA
S. 109

Serienmerkmale



Pendeltüren Wandanschlag | Silber poliert | Teilsatiniert mittig fließend



Hebekurve Tür/Festelement



Griffe Pendeltüren



Faltscharnier



Griffe Falttüren

Serie **Koralle SL450**

Merkmale

- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
- Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar)
- U-Kombination nach Rücksprache möglich
- Teilgerahmt mit Wandprofil

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm
- Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend, Spiegelglas
- Viertelkreisduche nur Transparent
- Optionale GlasPlus-Beschichtung

Farben

- Silber matt, Silber poliert, Schwarz RAL 9005 matt oder weitere RAL Farben auf Anfrage
- Silber matt und Silber poliert: alle sichtbaren Bauteile in Chrom
- RAL Farben: alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt

Ausstattung

- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
- Pendeltür: Stangengriff senkrecht mit Griffmulde innen und außen
- Falttür: Handgriff innen und außen auf dem äußeren Glaselement (Badewannenfaltwand ohne Griff)

Komfort

- Einfache Einstellung des Hebesenkmehanismus durch zwei innenliegende Verschraubungen
- Transparente Verbindung Tür mit Trennwand durch aufgesteckte Kunststoff-Magnetprofile. Kein Aluminium
- Falttür mit nur einem Griff zu öffnen und zu schließen
- Leichte Reinigung aufgrund geradliniger Profile und glatter Oberflächen
- 15 mm Verststellung im Wandprofil
- Maximale Höhe 2100 mm; ausgewählte Bauformen 2200 mm. Viertelkreis nur in Standardhöhe 2000 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich
- Montage durch den Koralle-Service ist möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells

Sortiment

- 22 Modelle

Auszeichnung

- German Design Award 2023, IF Design Award 2023




Technische Details


Wandbefestigung

Pendeltüren/Faltdüren:


- Rücksprung Wandprofil Trennwand: 10 mm
- Rücksprung Wandprofil Festelement und WalkIn: 20 mm
- Rücksprung Tür wandangeschlagen: 20 mm
- Rücksprung Außenkante Glas bei bodengleichen Varianten: 0 mm
- Auflage Montage 50 mm / Trennwand 26 mm
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Türen: 30 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Trennwände: 16 mm



Trennwand



Festelement



Tür wandangeschlagen

! HINWEIS

Bei Montage von Koralle Duschabtrennungen ohne Duschwanne ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) fachgerecht sicherzustellen.

Bei Montage auf Fuge muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfügung wartungsfrei und wasserdicht ist.


Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!

Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.

Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge


	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Satinato-Optik fließend mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Teilsatinert fließend, mittig mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)	Spiegelglas (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung (nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	-	-	-	-	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	240,- €	240,- €



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPF(BO)S L

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 EPFS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm


Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
750	2000	715	– 730	735	– 750	472	490	718	212-227	EPFS L 75	G800107520..1	872,-	1.048,-
750	2000	715	– 730	735	– 750	472	490	718	212-227	EPFS R 75	G801607520..1	872,-	1.048,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	522	540	789	212-227	EPFS L 80	G800108020..1	872,-	1.048,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	522	540	789	212-227	EPFS R 80	G801608020..1	872,-	1.048,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	622	640	931	212-227	EPFS L 90	G800109020..1	872,-	1.048,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	622	640	931	212-227	EPFS R 90	G801609020..1	872,-	1.048,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	696	714	1035	238-253	EPFS L 100	G800110020..1	954,-	1.130,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	696	714	1035	238-253	EPFS R 100	G801610020..1	954,-	1.130,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	696	714	1035	338-353	EPFS L 110	G800110020..1	954,-	1.130,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	696	714	1035	338-353	EPFS R 110	G801611020..1	954,-	1.130,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	696	714	1035	438-453	EPFS L 120	G800112020..1	954,-	1.130,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	696	714	1035	438-453	EPFS R 120	G801612020..1	954,-	1.130,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!


Bei Kombination von SL450 EPFS + S450 EPWS bitte Hinweis in der Bestellung vermerken: Kombination SL450 EPFS / SL450 EPWS



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPF(BO)S L

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 EPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel
W		V von bis	WE von bis	SA SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt Silber poliert

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735 – 750		472	490	718	238 - 253	EPFBOS L 75	G800107820..1	872,-	1.048,-
750	2000	735 – 750		472	490	718	238 - 253	EPFBOS R 75	G801607820..1	872,-	1.048,-
800	2000	785 – 800		522	540	789	238 - 253	EPFBOS L 80	G800108320..1	872,-	1.048,-
800	2000	785 – 800		522	540	789	238 - 253	EPFBOS R 80	G801608320..1	872,-	1.048,-
900	2000	885 – 900		622	640	931	238 - 253	EPFBOS L 90	G800109320..1	872,-	1.048,-
900	2000	885 – 900		622	640	931	238 - 253	EPFBOS R 90	G801609320..1	872,-	1.048,-
1000	2000	985 – 1000		696	714	1035	264 - 279	EPFBOS L 100	G800110320..1	954,-	1.130,-
1000	2000	985 – 1000		696	714	1035	264 - 279	EPFBOS R 100	G801610320..1	954,-	1.130,-
1100	2000	1085 – 1100		696	714	1035	364 - 379	EPFBOS L 110	G800110320..1	954,-	1.130,-
1100	2000	1085 – 1100		696	714	1035	364 - 379	EPFBOS R 110	G801611320..1	954,-	1.130,-
1200	2000	1185 – 1200		696	714	1035	464 - 479	EPFBOS L 120	G800112320..1	954,-	1.130,-
1200	2000	1185 – 1200		696	714	1035	464 - 479	EPFBOS R 120	G801612320..1	954,-	1.130,-

Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1000 - 2200)

Breite 500-999 mm	G80010	1.131,-	1.307,-
Breite 1000-1225 mm	G80010	1.192,-	1.368,-

Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1000 - 2200)

Breite 500-999 mm	G80160	1.131,-	1.307,-
Breite 1000-1225 mm	G80160	1.192,-	1.368,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Bei Kombination von SL450 EPFS + S450 EPWS bitte Hinweis in der Bestellung vermerken: Kombination SL450 EPFS / SL450 EPWS



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPW(BO)S L

Eckdusche Pendeltür wandangeschlagen | SL450 EPWS / EPWBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größenkombinationen möglich, Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel

Tür öffnet nach innen und außen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	715	– 730	735	– 750	654	672	948	EPWS L 75	G801507520..1	769,-	931,-
750	2000	715	– 730	735	– 750	654	672	948	EPWS R 75	G801707520..1	769,-	931,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	704	722	1018	EPWS L 80	G801508020..1	769,-	931,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	704	722	1018	EPWS R 80	G801708020..1	769,-	931,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	804	822	1160	EPWS L 90	G801509020..1	769,-	931,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	804	822	1160	EPWS R 90	G801709020..1	769,-	931,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	904	922	1301	EPWS L 100	G801510020..1	828,-	991,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	904	922	1301	EPWS R 100	G801710020..1	828,-	991,-


80 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750			680	698	984	EPWBOS L 75	G801507820..1	769,-	931,-
750	2000	735	– 750			680	698	984	EPWBOS R 75	G801707820..1	769,-	931,-
800	2000	785	– 800			730	748	1055	EPWBOS L 80	G801508320..1	769,-	931,-
800	2000	785	– 800			730	748	1055	EPWBOS R 80	G801708320..1	769,-	931,-
900	2000	885	– 900			830	848	1196	EPWBOS L 90	G801509320..1	769,-	931,-
900	2000	885	– 900			830	848	1196	EPWBOS R 90	G801709320..1	769,-	931,-
1000	2000	985	– 1000			930	948	1338	EPWBOS L 100	G801510320..1	828,-	991,-
1000	2000	985	– 1000			930	948	1338	EPWBOS R 100	G801710320..1	828,-	991,-

Sonderanfertigung EPWS L / EPWBOS L (Höhe 1000-2200 mm, Breite 260-1000 mm)	G80150	1.000,-	1.163,-
Sonderanfertigung EPWS R / EPWBOS R (Höhe 1000-2200 mm, Breite 260-1000 mm)	G80170	1.000,-	1.163,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 931 501-0!


Bei Kombination von SL450 EPFS + S450 EPWS bitte Hinweis in der Bestellung vermerken: Kombination SL450 EPFS / SL450 EPWS



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EFT(B0)S L

Falteckdusche | SL450 EFTS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)
 Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	715	– 730	735	– 750	334	352	932	EFTS L 75	G800207520..1	1.115,-	1.157,-
750	2000	715	– 730	735	– 750	334	352	932	EFTS R 75	G801307520..1	1.115,-	1.157,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	359	377	1003	EFTS L 80	G800208020..1	1.115,-	1.157,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	359	377	1003	EFTS R 80	G801308020..1	1.115,-	1.157,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	409	427	1144	EFTS L 90	G800209020..1	1.115,-	1.157,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	409	427	1144	EFTS R 90	G801309020..1	1.115,-	1.157,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	459	477	1286	EFTS L 100	G800210020..1	1.158,-	1.199,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	459	477	1286	EFTS R 100	G801310020..1	1.158,-	1.199,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	559	577	1568	EFTS L 120	G800212020..1	1.158,-	1.199,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	559	577	1568	EFTS R 120	G801312020..1	1.158,-	1.199,-


Sonderanfertigung EFTS L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80020	1.254,-	1.295,-
Breite 1000-1275 mm	G80020	1.304,-	1.345,-

Sonderanfertigung EFTS R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80130	1.254,-	1.295,-
Breite 1000-1275 mm	G80130	1.304,-	1.345,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EFT(B0)SL

Falteckdusche | SL450 EFTBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)
 Montageset sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
W		V		WE		SA	SI	E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735 – 750		360	378	962	EFTBOS L 75	G800207820..1	1.115,-	1.157,-
750	2000	735 – 750		360	378	962	EFTBOS R 75	G801307820..1	1.115,-	1.157,-
800	2000	785 – 800		385	403	1032	EFTBOS L 80	G800208320..1	1.115,-	1.157,-
800	2000	785 – 800		385	403	1032	EFTBOS R 80	G801308320..1	1.115,-	1.157,-
900	2000	885 – 900		435	453	1174	EFTBOS L 90	G800209320..1	1.115,-	1.157,-
900	2000	885 – 900		435	453	1174	EFTBOS R 90	G801309320..1	1.115,-	1.157,-
1000	2000	985 – 1000		485	503	1315	EFTBOS L 100	G800210320..1	1.144,-	1.199,-
1000	2000	985 – 1000		485	503	1315	EFTBOS R 100	G801310320..1	1.144,-	1.199,-
1200	2000	1185 – 1200		585	603	1598	EFTBOS L 120	G800212320..1	1.172,-	1.199,-
1200	2000	1185 – 1200		585	603	1598	EFTBOS R 120	G801312320..1	1.172,-	1.199,-


Sonderanfertigung EFTBOS L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80020	1.254,-	1.295,-
Breite 1000-1275 mm	G80020	1.304,-	1.345,-

Sonderanfertigung EFTBOS R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 590-999 mm	G80130	1.254,-	1.295,-
Breite 1000-1275 mm	G80130	1.304,-	1.345,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(BO)S L

E: bei gleichen Schenkelbreiten


Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 VPFS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)
 Montageset, sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Gebogene Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	500	2000	765	– 780	785	– 800	418	440	793	178 - 193	VPFS L 80	G821308020..1	970,-	1.167,-
800	500	2000	765	– 780	785	– 800	418	440	793	178 - 193	VPFS R 80	G822308020..1	970,-	1.167,-
900	500	2000	865	– 880	885	– 900	418	440	793	278 - 293	VPFS L 90	G821309020..1	970,-	1.167,-
900	500	2000	865	– 880	885	– 900	418	440	793	278 - 293	VPFS R 90	G822309020..1	970,-	1.167,-
1000	500	2000	965	– 980	985	– 1000	418	440	793	378 - 393	VPFS L 100	G821310020..1	1.005,-	1.202,-
1000	500	2000	965	– 980	985	– 1000	418	440	793	378 - 393	VPFS R 100	G822310020..1	1.005,-	1.202,-
800	520	2000	765	– 780	785	– 800	453	475	857	133 - 148	VPFS L 80	G821408020..1	970,-	1.167,-
800	520	2000	765	– 780	785	– 800	453	475	857	133 - 148	VPFS R 80	G822408020..1	970,-	1.167,-
900	520	2000	865	– 880	885	– 900	453	475	857	233 - 248	VPFS L 90	G821409020..1	970,-	1.167,-
900	520	2000	865	– 880	885	– 900	453	475	857	233 - 248	VPFS R 90	G822409020..1	970,-	1.167,-
1000	520	2000	965	– 980	985	– 1000	453	475	857	333 - 348	VPFS L 100	G821410020..1	1.005,-	1.202,-
1000	520	2000	965	– 980	985	– 1000	453	475	857	333 - 348	VPFS R 100	G822410020..1	1.005,-	1.202,-
800	550	2000	765	– 780	785	– 800	453	475	864	128 - 143	VPFS L 80	G821708020..1	970,-	1.167,-
800	550	2000	765	– 780	785	– 800	453	475	864	128 - 143	VPFS R 80	G822708020..1	970,-	1.167,-
900	550	2000	865	– 880	885	– 900	453	475	864	228 - 243	VPFS L 90	G821709020..1	970,-	1.167,-
900	550	2000	865	– 880	885	– 900	453	475	864	228 - 243	VPFS R 90	G822709020..1	970,-	1.167,-
1000	550	2000	965	– 980	985	– 1000	453	475	864	328 - 343	VPFS L 100	G821710020..1	1.005,-	1.202,-
1000	550	2000	965	– 980	985	– 1000	453	475	864	328 - 343	VPFS R 100	G822710020..1	1.005,-	1.202,-


! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: VPF(B0)S L

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 VPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)
 Montageset, sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Gebogene Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole; Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
W	R													


B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

800	500	2000	785 – 800		418	440	793	204 - 219	VPFBOS L 80	G821308320..1	970,-	1.167,-
800	500	2000	785 – 800		418	440	793	204 - 219	VPFBOS R 80	G822308320..1	970,-	1.167,-
900	500	2000	885 – 900		418	440	793	304 - 319	VPFBOS L 90	G821309320..1	970,-	1.167,-
900	500	2000	885 – 900		418	440	793	304 - 319	VPFBOS R 90	G822309320..1	970,-	1.167,-
1000	500	2000	985 – 1000		418	440	793	404 - 419	VPFBOS L 100	G821310320..1	1.005,-	1.202,-
1000	500	2000	985 – 1000		418	440	793	404 - 419	VPFBOS R 100	G822310320..1	1.005,-	1.202,-

800	520	2000	785 – 800		453	475	857	159 - 174	VPFBOS L 80	G821408320..1	970,-	1.167,-
800	520	2000	785 – 800		453	475	857	159 - 174	VPFBOS R 80	G822408320..1	970,-	1.167,-
900	520	2000	885 – 900		453	475	857	259 - 274	VPFBOS L 90	G821409320..1	970,-	1.167,-
900	520	2000	885 – 900		453	475	857	259 - 274	VPFBOS R 90	G822409320..1	970,-	1.167,-
1000	520	2000	985 – 1000		453	475	857	359 - 374	VPFBOS L 100	G821410320..1	1.005,-	1.202,-
1000	520	2000	985 – 1000		453	475	857	359 - 374	VPFBOS R 100	G822410320..1	1.005,-	1.202,-

800	550	2000	785 – 800		453	475	864	154 - 169	VPFBOS L 80	G821708320..1	970,-	1.167,-
800	550	2000	785 – 800		453	475	864	154 - 169	VPFBOS R 80	G822708320..1	970,-	1.167,-
900	550	2000	885 – 900		453	475	864	254 - 269	VPFBOS L 90	G821709320..1	970,-	1.167,-
900	550	2000	885 – 900		453	475	864	254 - 269	VPFBOS R 90	G822709320..1	970,-	1.167,-
1000	550	2000	985 – 1000		453	475	864	354 - 369	VPFBOS L 100	G821710320..1	1.005,-	1.202,-
1000	550	2000	985 – 1000		453	475	864	354 - 369	VPFBOS R 100	G822710320..1	1.005,-	1.202,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: VPF(BO)S L

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | SL450 VPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)
 Montageset, sowie Produktdokumentationen befinden sich nur im linken Schenkel
 Gebogene Tür öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX.1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkelbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
W	R		V		WE		SA	SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber matt = A Profil Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert

Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (R 500)

Breite 750-999 mm	G82100	1.188,-	1.386,-
Breite 1000-1200 mm	G82100	1.233,-	1.429,-

Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (R 500)

Breite 750-999 mm	G82200	1.188,-	1.386,-
Breite 1000-1200 mm	G82200	1.233,-	1.429,-

Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (R 520)

Breite 800-999 mm	G82100	1.188,-	1.386,-
Breite 1000-1200 mm	G82100	1.233,-	1.429,-

Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (R 520)

Breite 800-999 mm	G82200	1.188,-	1.386,-
Breite 1000-1200 mm	G82200	1.233,-	1.429,-

Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (R 550)

Breite 800-999 mm	G82100	1.188,-	1.386,-
Breite 1000-1200 mm	G82100	1.233,-	1.429,-

Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (R 550)

Breite 800-999 mm	G82200	1.188,-	1.386,-
Breite 1000-1200 mm	G82200	1.233,-	1.429,-


! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: NP2W

Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NP2W

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkelbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A
750	2000	720	– 750	720	– 750	306	324	630	NP2W 75	G801207520..1	1.062,-	1.279,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	331	349	680	NP2W 80	G801208020..1	1.062,-	1.279,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	381	399	780	NP2W 90	G801209020..1	1.062,-	1.279,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	431	449	880	NP2W 100	G801210020..1	1.217,-	1.434,-
1100	2000	1070	– 1100	1070	– 1100	481	499	980	NP2W 110	G801211020..1	1.217,-	1.434,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	531	549	1080	NP2W 120	G801212020...1	1.217,-	1.434,-

Sonderanfertigung NP2W (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80120	1.379,-	1.596,-
Breite 1000-1299 mm	G80120	1.492,-	1.710,-
Breite 1300-1649 mm	G80120	1.604,-	1.821,-
Breite 1650-1970 mm	G80120	1.717,-	1.934,-



HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TP2W(B0)

Pendeltür 2-teilig für Trennwand | SL450 TP2W / TP2WBO

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Mit Trennwand WP kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
750	2000	710	– 740	720	– 750	294	312	606	TP2W 75	G803507520..1	1.062,-	1.279,-
800	2000	760	– 790	770	– 800	319	337	656	TP2W 80	G803508020..1	1.062,-	1.279,-
900	2000	860	– 890	870	– 900	369	387	756	TP2W 90	G803509020..1	1.062,-	1.279,-
1000	2000	960	– 990	970	– 1000	419	437	856	TP2W 100	G803510020..1	1.217,-	1.434,-
1100	2000	1060	– 1090	1070	– 1100	469	487	956	TP2W 110	G803511020..1	1.217,-	1.434,-
1200	2000	1160	– 1190	1170	– 1200	519	537	1056	TP2W 120	G803512020..1	1.217,-	1.434,-


B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	720	– 750			297	315	621	TP2WBO 75	G803507820..1	1.062,-	1.279,-
800	2000	770	– 800			322	340	671	TP2WBO 80	G803508320..1	1.062,-	1.279,-
900	2000	870	– 900			372	440	771	TP2WBO 90	G803509320..1	1.062,-	1.279,-
1000	2000	970	– 1000			422	440	871	TP2WBO 100	G803510320..1	1.217,-	1.434,-
1100	2000	1070	– 1100			472	490	971	TP2WBO 110	G803511320..1	1.217,-	1.434,-
1200	2000	1170	– 1200			522	540	1071	TP2WBO 120	G803512320..1	1.217,-	1.434,-

Sonderanfertigung TP2W / TP2BO (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80350	1.379,-	1.596,-
Breite 1000-1299 mm	G80350	1.492,-	1.710,-
Breite 1300-1649 mm	G80350	1.604,-	1.821,-
Breite 1650-1970 mm	G80350	1.717,-	1.934,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWA L

Pendeltür wandangeschlagen für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NPWA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen.

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A
750	2000	720	– 750	720	– 750	641	659	638	NPWA L 75	G802607520..1	944,-	1.134,-
750	2000	720	– 750	720	– 750	641	659	638	NPWA R 75	G803007520..1	944,-	1.134,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	691	709	688	NPWA L 80	G802608020..1	944,-	1.134,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	691	709	688	NPWA R 80	G803008020..1	944,-	1.134,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	791	809	788	NPWA L 90	G802609020..1	944,-	1.134,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	791	809	788	NPWA R 90	G803009020..1	944,-	1.134,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	891	909	888	NPWA L 100	G802610020..1	966,-	1.157,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	891	909	888	NPWA R 100	G803010020..1	966,-	1.157,-
Sonderanfertigung NPWA L (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)										G80260	1.178,-	1.368,-
Sonderanfertigung NPWA R (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)										G80300	1.178,-	1.368,-



HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPW(BO)A L

Pendeltür wandangeschlagen für Trennwand | SL450 TPWA / TPWBOA

Tür öffnet nach innen und außen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	725	– 740	735	– 750	652	670	650	TPWA L 75	G802807520..1	944,-	1.134,-
750	2000	725	– 740	735	– 750	652	670	650	TPWA R 75	G803207520..1	944,-	1.134,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	702	720	700	TPWA L 80	G802808020..1	944,-	1.134,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	702	720	700	TPWA R 80	G803208020..1	944,-	1.134,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	802	820	800	TPWA L 90	G802809020..1	944,-	1.134,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	802	820	800	TPWA R 90	G803209020..1	944,-	1.134,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	902	920	900	TPWA L 100	G802810020..1	966,-	1.157,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	902	920	900	TPWA R 100	G803210020..1	966,-	1.157,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		667	685	665	TPWBOA L 75	G802807820..1	944,-	1.134,-
750	2000	735	– 750		667	685	665	TPWBOA R 75	G803207820..1	944,-	1.134,-
800	2000	785	– 800		717	735	715	TPWBOA L 80	G802808320..1	944,-	1.134,-
800	2000	785	– 800		717	735	715	TPWBOA R 80	G803208320..1	944,-	1.134,-
900	2000	885	– 900		817	835	815	TPWBOA L 90	G802809320..1	944,-	1.134,-
900	2000	885	– 900		817	835	815	TPWBOA R 90	G803209320..1	944,-	1.134,-
1000	2000	985	– 1000		917	935	915	TPWBOA L 100	G802810320..1	966,-	1.157,-
1000	2000	985	– 1000		917	935	915	TPWBOA R 100	G803210320..1	966,-	1.157,-

Sonderanfertigung TPWA L / TPWBOA L (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)

G80280

1.178,-

1.368,-


Sonderanfertigung TPWA R / TPWBOA R (Höhe 1000-2200 mm, Breite 550-1050 mm)

G80320

1.178,-

1.368,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermito erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NPFA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Festelementbreite F	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profil Silber matt = A Profil Silber poliert = D ESG transparent = A
800	2000	770	– 800	770	– 800	517	535	514	205 - 220	NPFA L 80	G800308020..1	1.041,-	1.258,-
800	2000	770	– 800	770	– 800	517	535	514	205 - 220	NPFA R 80	G801808020..1	1.041,-	1.258,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	617	635	614	205 - 220	NPFA L 90	G800309020..1	1.041,-	1.258,-
900	2000	870	– 900	870	– 900	617	635	614	205 - 220	NPFA R 90	G801809020..1	1.041,-	1.258,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	691	709	688	231 - 246	NPFA L 100	G800310020..1	1.147,-	1.365,-
1000	2000	970	– 1000	970	– 1000	691	709	688	231 - 246	NPFA R 100	G801810020..1	1.147,-	1.365,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	691	709	688	431 - 446	NPFA L 120	G800312020..1	1.147,-	1.365,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	691	709	688	431 - 446	NPFA R 120	G801812020..1	1.147,-	1.365,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	631 - 646	NPFA L 140	G800314020..1	1.248,-	1.465,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	631 - 646	NPFA R 140	G801814020..1	1.248,-	1.465,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	831 - 846	NPFA L 160	G800316020..1	1.248,-	1.465,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	831 - 846	NPFA R 160	G801816020..1	1.248,-	1.465,-

Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80030	1.352,-	1.569,-
Breite 1000-1299 mm	G80030	1.406,-	1.623,-
Breite 1300-1649 mm	G80030	1.499,-	1.716,-
Breite 1650-1800 mm	G80030	1.579,-	1.797,-


Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80180	1.352,-	1.569,-
Breite 1000-1299 mm	G80180	1.406,-	1.623,-
Breite 1300-1649 mm	G80180	1.499,-	1.716,-
Breite 1650-1800 mm	G80180	1.579,-	1.797,-



HINWEIS

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | SL450 TPFA

Tür öffnet nach innen und außen
 Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen
 Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	2000	775	– 790	785	– 800	517	535	514	205 - 220	TPFA L 80	G800408020..1	1.041,-	1.258,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	517	535	514	205 - 220	TPFA R 80	G801908020..1	1.041,-	1.258,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	617	635	614	205 - 220	TPFA L 90	G800409020..1	1.041,-	1.258,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	617	635	614	205 - 220	TPFA R 90	G801909020..1	1.041,-	1.258,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	691	709	688	231 - 246	TPFA L 100	G800410020..1	1.147,-	1.365,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	691	709	688	231 - 246	TPFA R 100	G801910020..1	1.147,-	1.365,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	691	709	688	431 - 446	TPFA L 120	G800412020..1	1.147,-	1.365,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	691	709	688	431 - 446	TPFA R 120	G801912020..1	1.147,-	1.365,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	691	709	688	631 - 646	TPFA L 140	G800414020..1	1.248,-	1.465,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	691	709	688	631 - 646	TPFA R 140	G801914020..1	1.248,-	1.465,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	691	709	688	831 - 846	TPFA L 160	G800416020..1	1.248,-	1.465,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	691	709	688	831 - 846	TPFA R 160	G801916020..1	1.248,-	1.465,-

Sonderanfertigung TPFA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 700-999 mm	G80040	1.352,-	1.569,-
Breite 1000-1299 mm	G80040	1.406,-	1.623,-
Breite 1300-1649 mm	G80040	1.499,-	1.716,-
Breite 1650-1800 mm	G80040	1.579,-	1.797,-

Sonderanfertigung TPFA R (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 700-999 mm	G80190	1.352,-	1.569,-
Breite 1000-1299 mm	G80190	1.406,-	1.623,-
Breite 1300-1649 mm	G80190	1.499,-	1.716,-
Breite 1650-1800 mm	G80190	1.579,-	1.797,-

HINWEIS

Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!



≤ 1500 mm



> 1500 mm

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert.

Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931

501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | SL450 TPFBOA

Tür öffnet nach innen und außen
 Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten
 Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
W		V		WE		SA	SI	E	F				

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

800	2000	785 – 800		517	535	514	220-235	TPFBOA L 80	G800408320..1	1.041,-	1.258,-
800	2000	785 – 800		517	535	514	220-235	TPFBOA R 80	G801908320..1	1.041,-	1.258,-
900	2000	885 – 900		617	635	614	220-235	TPFBOA L 90	G800409320..1	1.041,-	1.258,-
900	2000	885 – 900		617	635	614	220-235	TPFBOA R 90	G801909320..1	1.041,-	1.258,-
1000	2000	985 – 1000		691	709	688	246-261	TPFBOA L 100	G800410320..1	1.147,-	1.365,-
1000	2000	985 – 1000		691	709	688	246-261	TPFBOA R 100	G801910320..1	1.147,-	1.365,-
1200	2000	1185 – 1200		691	709	688	446-461	TPFBOA L 120	G800412320..1	1.147,-	1.365,-
1200	2000	1185 – 1200		691	709	688	446-461	TPFBOA R 120	G801912320..1	1.147,-	1.365,-
1400	2000	1385 – 1400		691	709	688	646-661	TPFBOA L 140	G800414320..1	1.248,-	1.465,-
1400	2000	1385 – 1400		691	709	688	646-661	TPFBOA R 140	G801914320..1	1.248,-	1.465,-
1600	2000	1585 – 1600		691	709	688	846-861	TPFBOA L 160	G800416320..1	1.248,-	1.465,-
1600	2000	1585 – 1600		691	709	688	846-861	TPFBOA R 160	G801916320..1	1.248,-	1.465,-

Sonderanfertigung TPFBOA L (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 700-999 mm	G80040	1.352,-	1.569,-
Breite 1000-1299 mm	G80040	1.406,-	1.623,-
Breite 1300-1649 mm	G80040	1.499,-	1.716,-
Breite 1650-1800 mm	G80040	1.579,-	1.797,-

Sonderanfertigung TPFBOA R (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 700-999 mm	G80190	1.352,-	1.569,-
Breite 1000-1299 mm	G80190	1.406,-	1.623,-
Breite 1300-1649 mm	G80190	1.499,-	1.716,-
Breite 1650-1800 mm	G80190	1.579,-	1.797,-

HINWEIS

Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!




≤ 1500 mm



> 1500 mm

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert.

Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPWWA L

Pendeltür wandangeschlagen mit Trennwand in Flucht für Nische oder Trennwand kurz | SL450 NPWWA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Trennwand in Flucht	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	TD
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	591	609	588	517	NPWWA L 120	G802712020..1	1.669,-	1.751,-
1200	2000	1170	– 1200	1170	– 1200	591	609	588	517	NPWWA R 120	G803112020..1	1.669,-	1.751,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	617	NPWWA L 140	G802714020..1	1.756,-	1.836,-
1400	2000	1370	– 1400	1370	– 1400	691	709	688	617	NPWWA R 140	G803114020..1	1.756,-	1.836,-
1500	2000	1470	– 1500	1470	– 1500	691	709	688	717	NPWWA L 150	G802715020..1	1.756,-	1.836,-
1500	2000	1470	– 1500	1470	– 1500	691	709	688	717	NPWWA R 150	G803115020..1	1.756,-	1.836,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	817	NPWWA L 160	G802716020..1	1.756,-	1.836,-
1600	2000	1570	– 1600	1570	– 1600	691	709	688	817	NPWWA R 160	G803116020..1	1.756,-	1.836,-
1800	2000	1770	– 1800	1770	– 1800	741	759	738	967	NPWWA L 180	G802718020..1	1.844,-	1.925,-
1800	2000	1770	– 1800	1770	– 1800	741	759	738	967	NPWWA R 180	G803118020..1	1.844,-	1.925,-

Sonderanfertigung NPWWA L (Höhe 1000-2200 mm)


Breite 710-999 mm	G80270	1.864,-	1.944,-
Breite 1000-1299 mm	G80270	1.961,-	2.042,-
Breite 1300-1649 mm	G80270	2.062,-	2.143,-
Breite 1650-2050 mm	G80270	2.168,-	2.249,-

Sonderanfertigung NPWWA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 710-999 mm	G80310	1.864,-	1.944,-
Breite 1000-1299 mm	G80310	1.961,-	2.042,-
Breite 1300-1649 mm	G80310	2.062,-	2.143,-
Breite 1650-2050 mm	G80310	2.168,-	2.249,-


HINWEIS

Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!



Neben Schwarz RAL 9005 matt sind alle normierten RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert.

Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NFTA L

Falttür für Nische | SL450 NFTA

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Für Kombination mit Trennwand kurz WP, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			von	bis	von	bis				SA	SI
750	2000	720 – 750	720	750	326	344	638	NFTA L 75	G803807520..1	1.306,-	1.347,-
750	2000	720 – 750	720	750	326	344	638	NFTA R 75	G804107520..1	1.306,-	1.347,-
800	2000	770 – 800	770	800	351	369	688	NFTA L 80	G803808020..1	1.306,-	1.347,-
800	2000	770 – 800	770	800	351	369	688	NFTA R 80	G804108020..1	1.306,-	1.347,-
900	2000	870 – 900	870	900	401	419	788	NFTA L 90	G803809020..1	1.306,-	1.347,-
900	2000	870 – 900	870	900	401	419	788	NFTA R 90	G804109020..1	1.306,-	1.347,-
1000	2000	970 – 1000	970	1000	451	469	888	NFTA L 100	G803810020..1	1.339,-	1.381,-
1000	2000	970 – 1000	970	1000	451	469	888	NFTA R 100	G804110020..1	1.339,-	1.381,-


Sonderanfertigung NFTA L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80380	1.435,-	1.476,-
Breite 1000-1250 mm	G80380	1.474,-	1.515,-

Sonderanfertigung NFTA R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80410	1.435,-	1.476,-
Breite 1000-1250 mm	G80410	1.474,-	1.515,-

! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TFTA(BO)A L

Falttür für Trennwand | SL450 TFTA / TFTBOA

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
750	2000	725	– 740	735	– 750	344	362	648	TFTA L 75	G804307520..1	1.306,-	1.347,-
750	2000	725	– 740	735	– 750	344	362	648	TFTA R 75	G804707520..1	1.306,-	1.347,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	369	387	698	TFTA L 80	G804308020..1	1.306,-	1.347,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	369	387	698	TFTA R 80	G804708020..1	1.306,-	1.347,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	419	437	798	TFTA L 90	G804309020..1	1.306,-	1.347,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	419	437	798	TFTA R 90	G804709020..1	1.306,-	1.347,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	469	487	898	TFTA L 100	G804310020..1	1.339,-	1.381,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	469	487	898	TFTA R 100	G804710020..1	1.339,-	1.381,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßsskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		359	377	663	TFTBOA L 75	G804307820..1	1.306,-	1.347,-
750	2000	735	– 750		359	377	663	TFTBOA R 75	G804707820..1	1.306,-	1.347,-
800	2000	785	– 800		384	402	713	TFTBOA L 80	G804308320..1	1.306,-	1.347,-
800	2000	785	– 800		384	402	713	TFTBOA R 80	G804708320..1	1.306,-	1.347,-
900	2000	885	– 900		434	452	813	TFTBOA L 90	G804309320..1	1.306,-	1.347,-
900	2000	885	– 900		434	452	813	TFTBOA R 90	G804709320..1	1.306,-	1.347,-
1000	2000	985	– 1000		484	502	913	TFTBOA L 100	G804310320..1	1.339,-	1.381,-
1000	2000	985	– 1000		484	502	913	TFTBOA R 100	G804710320..1	1.339,-	1.381,-


Sonderanfertigung TFTA L / TFTBOA L (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80430	1.435,-	1.476,-
Breite 1000-1250 mm	G80430	1.474,-	1.515,-

Sonderanfertigung TFTA R / TFTBOA R (Höhe 1000-2100 mm)

Breite 600-999 mm	G80470	1.435,-	1.476,-
Breite 1000-1250 mm	G80470	1.474,-	1.515,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(BO) lang

Trennwand | SL450 W / WBO

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendel- und Falttüren für Trennwand

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	2000	715	– 730	735	– 750	W 75	G800607520..1	615,-	736,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	W 80	G800608020..1	615,-	736,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	W 90	G800609020..1	615,-	736,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	W 100	G800610020..1	646,-	767,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	W 110	G800611020..1	646,-	767,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	W 120	G800612020..1	646,-	767,-


BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		WBO 75	G800607820..1	615,-	736,-
800	2000	785	– 800		WBO 80	G800608320..1	615,-	736,-
900	2000	885	– 900		WBO 90	G800609320..1	615,-	736,-
1000	2000	985	– 1000		WBO 100	G800610320..1	646,-	767,-
1100	2000	1085	– 1100		WBO 110	G800611320..1	646,-	767,-
1200	2000	1185	– 1200		WBO 120	G800612320..1	646,-	767,-

Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 300-2200 mm)

Breite 240-999 mm	G80060	707,-	829,-
Breite 1000-1300 mm	G80060	774,-	895,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 263,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WP(B0)

Trennwand | SL450 WP / WPBO / WSO (Spezialprofile)

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltür TP2W/TP2WBO

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei

Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	2000	715	– 730	735	– 750	WP 75	G854407520..1	615,-	736,-
800	2000	765	– 780	785	– 800	WP 80	G854408020..1	615,-	736,-
900	2000	865	– 880	885	– 900	WP 90	G854409020..1	615,-	736,-
1000	2000	965	– 980	985	– 1000	WP 100	G854410020..1	646,-	767,-
1100	2000	1065	– 1080	1085	– 1100	WP 110	G854411020..1	646,-	767,-
1200	2000	1165	– 1180	1185	– 1200	WP 120	G854412020..1	646,-	767,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750	WPBO 75	G854407820..1	615,-	736,-
800	2000	785	– 800	WPBO 80	G854408320..1	615,-	736,-
900	2000	885	– 900	WPBO 90	G854409320..1	615,-	736,-
1000	2000	985	– 1000	WPBO 100	G854410320..1	646,-	767,-
1100	2000	1085	– 1100	WPBO 110	G854411320..1	646,-	767,-
1200	2000	1185	– 1200	WPBO 120	G854412320..1	646,-	767,-


Sonderanfertigung WP / WPBO (Höhe 300-2200 mm)

Breite 240-999 mm	G85440	707,-	829,-
Breite 1000-1300 mm	G85440	774,-	895,-

HINWEIS Sonderlösung WSO mit Spezialprofilen (Höhe 300-2200 mm). Ausarbeitung durch den technischen Service.

Breite 240-999 mm	G80500	707,-	829,-
Breite 1000-1300 mm	G80500	774,-	895,-

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 263,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WP

Trennwand kurz | SL450 WP

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltür NP2W, NPWA, NPFA, NPWWA und Falttür NFTA

Quertraverse (1523 mm, kürzbar) und T-Verbindung im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 1783 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A	Silber matt	Silber poliert
750	1750	715	– 730	735	– 750	WP 75	G854407517..1	615,-	736,-
800	1750	765	– 780	785	– 800	WP 80	G854408017..1	615,-	736,-
900	1750	865	– 880	885	– 900	WP 90	G854409017..1	615,-	736,-
1000	1750	965	– 980	985	– 1000	WP 100	G854410017..1	646,-	767,-

Sonderanfertigung WP / WPBO (Höhe 300-2200 mm)

Breite 240-999 mm	G85440	707,-	829,-
Breite 1000-1300 mm	G85440	774,-	895,-

HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 263,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(B0)

WalkIn | SL450 WW / WWB0

Trennwand links und rechts verwendbar

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar).

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	2000	725	– 740	735	– 750	WW 75	G800707520..1	704,-	785,-
800	2000	775	– 790	785	– 800	WW 80	G800708020..1	704,-	785,-
900	2000	875	– 890	885	– 900	WW 90	G800709020..1	704,-	785,-
1000	2000	975	– 990	985	– 1000	WW 100	G800710020..1	849,-	930,-
1100	2000	1075	– 1090	1085	– 1100	WW 110	G800711020..1	849,-	930,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	WW 120	G800712020..1	849,-	930,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	WW 140	G800714020..1	975,-	1.055,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

750	2000	735	– 750		WWB0 75	G800707820..1	704,-	785,-
800	2000	785	– 800		WWB0 80	G800708320..1	704,-	785,-
900	2000	885	– 900		WWB0 90	G800709320..1	704,-	785,-
1000	2000	985	– 1000		WWB0 100	G800710320..1	849,-	930,-
1100	2000	1085	– 1100		WWB0 110	G800711320..1	849,-	930,-
1200	2000	1185	– 1200		WWB0 120	G800712320..1	849,-	930,-
1400	2000	1385	– 1400		WWB0 140	G800714320..1	975,-	1.055,-

Sonderanfertigung WW / WWB0 (Höhe 300-2200 mm)


Breite 250-999 mm	G80070	914,-	995,-
Breite 1000-1299 mm	G80070	1.104,-	1.185,-
Breite 1300-1400 mm	G80070	1.265,-	1.347,-

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 263,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: WWP(B0)A L

WalkIn mit Pendel | SL450 WWPA

Trennwand mit Pendelelement | Standardbreite Pendelelement: 350 mm, 180° klappbar

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	330	348	822 - 837	WWPA L 120	G800912020..1	1.062,-	1.265,-
1200	2000	1175	– 1190	1185	– 1200	330	348	822 - 837	WWPA R 120	G802212020..1	1.062,-	1.265,-
1300	2000	1275	– 1290	1285	– 1300	330	348	922 - 937	WWPA L 130	G800913020..1	1.096,-	1.300,-
1300	2000	1275	– 1290	1285	– 1300	330	348	922 - 937	WWPA R 130	G802213020..1	1.096,-	1.300,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	330	348	1022 - 1037	WWPA L 140	G800914020..1	1.096,-	1.300,-
1400	2000	1375	– 1390	1385	– 1400	330	348	1022 - 1037	WWPA R 140	G802214020..1	1.096,-	1.300,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	330	348	1222 - 1237	WWPA L 160	G800916020..1	1.096,-	1.300,-
1600	2000	1575	– 1590	1585	– 1600	330	348	1222 - 1237	WWPA R 160	G802216020..1	1.096,-	1.300,-

Sonderanfertigung WWPA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80090	1.161,-	1.363,-
Breite 1000-1299 mm	G80090	1.326,-	1.530,-
Breite 1300-1600 mm	G80090	1.371,-	1.574,-

Sonderanfertigung WWPA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80220	1.161,-	1.363,-
Breite 1000-1299 mm	G80220	1.326,-	1.530,-
Breite 1300-1600 mm	G80220	1.371,-	1.574,-


HINWEIS

Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: WWP(BO)A L

WalkIn mit Pendel | SL450 WWPBOA

Trennwand mit Pendelelement | Standardbreite Pendelelement: 350 mm, 180° klappbar
 Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel		
		von	bis	von	bis	SA	SI				F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A
W		V		WE		SA	SI	F					

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S.12/13 erforderlich

1200	2000	1185	–	1200		330	348	832 - 847	WWPBOA L 120	G800912320..1	1.062,-	1.265,-
1200	2000	1185	–	1200		330	348	832 - 847	WWPBOA R 120	G802212320..1	1.062,-	1.265,-
1300	2000	1285	–	1300		330	348	932 - 947	WWPBOA L 130	G800913320..1	1.096,-	1.300,-
1300	2000	1285	–	1300		330	348	932 - 947	WWPBOA R 130	G802213320..1	1.096,-	1.300,-
1400	2000	1385	–	1400		330	348	1032 - 1047	WWPBOA L 140	G800914320..1	1.096,-	1.300,-
1400	2000	1385	–	1400		330	348	1032 - 1047	WWPBOA R 140	G802214320..1	1.096,-	1.300,-
1600	2000	1585		1600		330	348	1232 - 1247	WWPBOA L 160	G800916320..1	1.096,-	1.300,-
1600	2000	1585		1600		330	348	1232 - 1247	WWPBOA R 160	G802216320..1	1.096,-	1.300,-

Sonderanfertigung WWPBOA L (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80090	1.161,-	1.363,-
Breite 1000-1299 mm	G80090	1.326,-	1.530,-
Breite 1300-1600 mm	G80090	1.371,-	1.574,-

Sonderanfertigung WWPBOA R (Höhe 1000-2200 mm)

Breite 600-999 mm	G80220	1.161,-	1.363,-
Breite 1000-1299 mm	G80220	1.326,-	1.530,-
Breite 1300-1600 mm	G80220	1.371,-	1.574,-

HINWEIS

Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------

Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!




Abb.: BPWA L

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Pendeltür wandangeschlagen für Badewanne | SL450 BPWA

Tür öffnet nach innen und außen


Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			SA	SI			Silber matt	Silber poliert
W		V von bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
750	1400	735 – 750	681	699	BPWA L 75	G804407514..1	771,-	920,-
750	1400	735 – 750	681	699	BPWA R 75	G804907514..1	771,-	920,-
800	1400	785 – 800	731	749	BPWA L 80	G804408014..1	771,-	920,-
800	1400	785 – 800	731	749	BPWA R 80	G804908014..1	771,-	920,-
Sonderanfertigung BPWA L (Höhe 1000-1700 mm, Breite 300-900 mm)						G80440	926,-	1.075,-
Sonderanfertigung BPWA R (Höhe 1000-1700 mm, Breite 300-900 mm)						G80490	926,-	1.075,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badevorbereitungen beachten.

Abb.: BF2A L

Faltrittür für Badewanne | SL450 BF2A

Tür öffnet nach innen und außen,
komplett nach innen an die Wand faltbar
Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich der Faltrittür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
			SA	SI			Silber matt	Silber poliert
W		V von bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A		
1000	1400	985 – 1000	500	518	BF2A L 100	G803710014..1	993,-	1.034,-
1000	1400	985 – 1000	500	518	BF2A R 100	G804210014..1	993,-	1.034,-
1200	1400	1185 – 1200	600	618	BF2A L 120	G803712014..1	993,-	1.034,-
1200	1400	1185 – 1200	600	618	BF2A R 120	G804212014..1	993,-	1.034,-


Sonderanfertigung BF2A L (Höhe 1000-1700 mm)

Breite 600-999 mm	G80370	1.131,-	1.172,-
Breite 1000-1299 mm	G80370	1.191,-	1.233,-
Breite 1300-1400 mm	G80370	1.250,-	1.291,-

Sonderanfertigung BF2A R (Höhe 1000-1700 mm)

Breite 600-999 mm	G80420	1.131,-	1.172,-
Breite 1000-1299 mm	G80420	1.191,-	1.233,-
Breite 1300-1400 mm	G80420	1.250,-	1.291,-


HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Abb.: BPFA L

Pendeltür mit Festelement für Badewanne | SL450 BPFA

Tür öffnet nach innen und außen, 180° schwenkbar

Eckkonsole im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

SL450

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole Gesamthöhe 1433 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	SA	SI				F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	1400	735	– 750	458	476	232 - 247	BPFA L 75	G801007514..1	836,-	998,-
750	1400	735	– 750	458	476	232 - 247	BPFA R 75	G802307514..1	836,-	998,-
800	1400	785	– 800	508	526	232 - 247	BPFA L 80	G801008014..1	836,-	998,-
800	1400	785	– 800	508	526	232 - 247	BPFA R 80	G802308014..1	836,-	998,-
900	1400	885	– 900	608	626	232 - 247	BPFA L 90	G801009014..1	836,-	998,-
900	1400	885	– 900	608	626	232 - 247	BPFA R 90	G802309014..1	836,-	998,-
1000	1400	985	– 1000	682	700	258 - 273	BPFA L 100	G801010014..1	918,-	1.080,-
1000	1400	985	– 1000	682	700	258 - 273	BPFA R 100	G802310014..1	918,-	1.080,-
1200	1400	1185	– 1200	682	700	458 - 473	BPFA L 120	G801012014..1	918,-	1.080,-
1200	1400	1185	– 1200	682	700	458 - 473	BPFA R 120	G802312014..1	918,-	1.080,-

Sonderanfertigung BPFA L (Höhe 1000-1700 mm)







Breite 600-999 mm	G80100	1.044,-	1.208,-
Breite 1000-1299 mm	G80100	1.101,-	1.264,-
Breite 1300-1400 mm	G80100	1.212,-	1.375,-

Sonderanfertigung BPFA R (Höhe 1000-1700 mm)

Breite 600-999 mm	G80230	1.044,-	1.208,-
Breite 1000-1299 mm	G80230	1.101,-	1.264,-
Breite 1300-1400 mm	G80230	1.212,-	1.375,-









! HINWEIS Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Aufpreis pro Schenkel: 486,- € auf Sonderpreis von Silber poliert. Bitte individuell bei Kermit erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Zubehör (6 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Silber matt = A Silber poliert = D Chrom = Z		
Eckkonsole, kürzbar		150 350 (W <= 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 150 EK 350 EK 625	Z1312015.1 Z1312035.1 Z1312062.1 Z1312	103,- 103,- 103,- 145,-	133,- 133,- 133,- 185,-
Quertraverse, kürzbar (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1316	185,-	221,-
Quertraverse als T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
Stabilisierungsstange für U-Kombination TPFA / TP2W		Sonderlänge (100-1500)	QU	Z1319	145,-	185,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse		nur erhältlich in : Silber matt = A	DAQ	Z1459	158,-	
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	158,-	
Stabilisierungsstange mit 2 Glasanbindungen für U-Kombination EPFS/VPFS		Sonderlänge (100-2000)	MD S	Z1318	185,-	221,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) nur erhältlich in : Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1		159,- 176,- 194,-

 **HINWEIS** Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!




Profile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren (nur FT2), Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen (zur zusätzlichen konstanten Verbreiterung)		2000 mm	E 3000 MD	Z1300200.1	72,-	121,-
		Sonderlänge		Z1300	80,-	134,-
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren (FT2), Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen (zur zusätzlichen variablen Verbreiterung)		2000 mm	E 3402 MD/ E 3117 MD	Z1302200.1	127,-	211,-
		Sonderlänge		Z1302	143,-	235,-
Verbreiterungsprofil für Dusch-Trennwände zur zusätzlichen Verbreiterung von max. 35 mm		2000 mm	E 2554 MD	Z1301200.1	102,-	173,-
		Sonderlänge		Z1301	113,-	186,-
Flucht-Verbindungsprofil zur Kombination einer Dusch-Trennwand mit einer Eckdusche, Schiebetür, Falttür, Flügeltür, Viertelkreisabtrennung, Pendeltür. Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		2000 mm	E 3762 MD	Z1303200.1	78,-	114,-
		Sonderlänge		Z1303	85,-	124,-
Flucht-Verbindungsprofil für zwei Dusch-Trennwände Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 2519 MD	Z1307	67,-	106,-
Eckverbindungsprofil für zwei Dusch-Trennwände im 90° Winkel Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3760 MD	Z1309	81,-	111,-
Eckverbindungsprofil Passstück zur Kombination einer Dusch-Trennwand mit einer Eckdusche, Pendeltür, Schiebetür, Falttür, Flügeltür, Viertelkreisabtrennung im 90° Winkel Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3758 MD	Z1304	80,-	119,-
Verbindungsprofil mit Gelenk für Wand und Trennwand nach innen 10-80° verstellbar		Sonderlänge	E 2502 MD E 2503 MD	Z1308	145,-	246,-
Verbindungsprofil mit Gelenk für Winkelkombinationen von Dusch-Türen mit Dusch-Trennwänden Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3761 MD E 2503 MD	Z1310	145,-	246,-

SL450

! **HINWEIS** Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Kerma erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Profile


	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basissausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
Verbindungsprofil für Reihenduschanlagen Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		2000 mm Sonderlänge	E 3638 MD	Z1305200.1 Z1305	78,- 85,-	109,- 117,-
Stabilisierungsprofil für allein stehende Trennwände zur Decke. Nur in Verbindung mit WSO		2000 mm Sonderlänge	E 3335 MD/ E 9000 MD	Z1311200.1 Z1311	122,- 138,-	207,- 227,-
Passtück aus Kombination E2505/E3107. Bitte immer angeben wie das Passstück verwendet werden soll.		bis 1200 1201-2100	E 2505/ E 3107 MD	Z1313	91- 183,-	168,- 257,-

! **HINWEIS** Neben Schwarz RAL 9005 matt sind weitere RAL-Farben möglich. Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!


myDay
Vielfalt der Möglichkeiten




Modellübersicht




ESF2(BO)
S. 119




ESF3(BO)
S. 120




EFT(BO)S L + R
S. 121




EPW(BO)S L + R
S. 122




EPF(BO)S L + R
S. 123




S3
S. 124




FT2
S. 125




TFT(BO)A + WT(BO)
S. 127 + 130




TPF(BO)A + WT(BO)
S. 128 + 130




TPW(BO)A + WT(BO)
S. 129 + 130




NFTA
S. 131




NFTA + WNK
S. 131 + 113




NPFA
S. 132




NPFA + WNK
S. 132 + 133




NPWA
S. 134




NPWA + WNK
S. 134 + 133




NP2W
S. 135



NP2W(BO) + WN(BO)
S. 136 + 137




NP2W + WNK
S. 135 + 133




NPWWA
S. 138


Modellübersicht




NPWWA ++ WN(BO)
S. 138 + 137




WW(BO)
S. 139




WWP
S. 140




BS3
S. 141




BPWA
S. 142




BF2A
S. 143



VSF(BO)
S. 144 + 145



VPF(BO)S L + R
S. 146 + 147



FPF(BO)A
S. 148

Serienmerkmale



Pendeltür 2-teilig in Nische | Silber Hochglanz



Hebe-Senk-Mechanismus



Profilgriff senkrecht



Wandprofil mit Eckkonsole



Griff Falttür

Serie

Koralle myDay

Merkmale

- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
- Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar)
- Falttür im Rahmen
- U-Kombination nach Rücksprache möglich (mit NPFA, NP2W, EPFS, VPFS)
- Pendel-/Falttür teilgerahmt mit Wandprofil
- Schiebetür
- Schiebetür und FT2 gerahmt mit Wandprofil

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Pendeltür und Falttür 6 mm, dazugehörige Trennwand 6 mm
- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Schiebetür 3 mm, dazugehörige Trennwand 4 mm
- Transparent, Satinato-Optik, Teilsatiniert, Spiegelglas
- Viertelkreisdusche nur Transparent
- Optionale GlasPlus-Beschichtung

Farben

- Silber matt, Silber poliert
- Silber matt und Silber poliert: alle sichtbaren Bauteile in Chrom (Profilgriff senkrecht bei Silber matt auch Silber matt)

Ausstattung

- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
- Schiebetür und Pendeltür: Profilgriff senkrecht außen und durchgehende Griffleiste innen
- Falttür gerahmt: Funktionsgriff innen und außen
- Falttür: Knaufgriff innen und außen

Komfort

- Hebesenkmechanismus bei Pendeltür und Falttür für bequemes Öffnen der Tür
- Leichte Reinigung aufgrund gradliniger Profile und glatter Oberflächen
- Falttür: Leichte Reinigung aufgrund glasbündiger Scharniere innen (ebene Fläche)
- Schiebetür mit Ausschwenkmechanismus zur leichten Reinigung
- 20 mm Verstellung im Wandprofil
- Maximale Höhe 2100 mm. Viertelkreis nur in Standardhöhe 2000 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich
- Montage durch den Koralle-Service ist möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells

Sortiment

- 29 Modelle

Technische Details


Wandbefestigung

Pendeltüren/Falttören:


- Rücksprung Wandprofil 20 mm (Trennwände WT/ WN / WW = 10 mm)
- Rücksprung Wandprofil bei bodengleichen Varianten 0 mm
- Benötigte Auflage für Montage 50 mm / Trennwand 25 mm
- Höhe Wasserhemmleiste 6 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Türen: 30 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Trennwände: 16 mm

Schiebetüren:


- Rücksprung Wandprofil 10 mm (Trennwand W = 10 mm)
- Rücksprung Wandprofil bei bodengleichen Varianten 0 mm
- Benötigte Auflage für Montage 40 mm / Trennwand 25 mm
- Fußprofilhöhe: 51 mm




Trennwand/WalkIn




Tür wandangeschlagen



Festelement



Schiebetür Nische



Schiebetür Festelement

! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!

Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.


Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinier., Streifen 900 mm mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinier., Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	240,- €	240,- €

! HINWEIS

Für Standardgrößen im Sonder-Glasdekor wird der Basispreis zugrunde gelegt. Die Erfassung erfolgt über die Sonder-Artikelnummer.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: ESF2(BO)

Eckdusche Schiebetür 2-teilig | myDay ESF2/ ESF2BO

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)


Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Einstiegsbreite (gleiche Schenkelbreiten)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
W		V von bis	WE von bis	E	F		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
750 x 900	2000	725-745 – 875-895	735-755 – 885-905	449	361/436	ESF2 75/90	VB029S1120..1	1.653,-	1.957,-
900 x 750	2000	875-895 – 725-745	885-905 – 735-755	449	436/361	ESF2 90/75	VB029S1220..1	1.653,-	1.957,-
800 x 900	2000	775-795 – 875-895	785-805 – 885-905	462	386/436	ESF2 80/90	VB029S2120..1	1.672,-	1.977,-
900 x 800	2000	875-895 – 775-795	885-905 – 785-805	462	436/386	ESF2 90/80	VB029S2220..1	1.672,-	1.977,-
800 x 1000	2000	775-795 – 975-995	785-805 – 985-1005	503	386/486	ESF2 80/100	VB029S3120..1	1.712,-	2.019,-
1000 x 800	2000	975-995 – 775-795	985-1005 – 785-805	503	486/386	ESF2 100/80	VB029S3220..1	1.712,-	2.019,-
800 x 800	2000	775-795 – 775-795	785-805 – 785-805	427	386	ESF2 80/80	VB02908020..1	1.639,-	1.941,-
900 x 900	2000	875-895 – 875-895	885-905 – 885-905	498	436	ESF2 90/90	VB02909020..1	1.708,-	2.013,-
1000 x 1000	2000	975-995 – 975-995	985-1005 – 985-1005	571	486	ESF2 100/100	VB02910020..1	1.792,-	2.096,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung ESF2 / ESF2BO (Höhe 1000-2100 mm, Breite 480 - 1350 mm)	VB0290	2.149,-	2.452,-
---	--------	----------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: ESF3(BO)

Eckdusche Schiebetür 3-teilig | myDay ESF3 / ESF3BO

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)


Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite (gleiche Schenkelbreiten)	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					E	F
W		V		WE		E	F		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
750 x 900	2000	725-745	– 875-895	735-755	– 885-905	582	249/298	ESF3 75/90	VB040S1120..1	1.977,-	2.281,-
900 x 750	2000	875-895	– 725-745	885-905	– 735-755	582	298/249	ESF3 90/75	VB040S1220..1	1.977,-	2.281,-
800 x 900	2000	775-795	– 875-895	785-805	– 885-905	601	265/298	ESF3 80/90	VB040S2120..1	1.994,-	2.298,-
900 x 800	2000	875-895	– 775-795	885-905	– 785-805	601	298/265	ESF3 90/80	VB040S2220..1	1.994,-	2.298,-
800 x 1000	2000	775-795	– 975-995	785-805	– 985-1005	654	265/331	ESF3 80/100	VB040S3120..1	2.029,-	2.334,-
1000 x 800	2000	975-995	– 775-795	985-1005	– 785-805	654	331/265	ESF3 100/80	VB040S3220..1	2.029,-	2.334,-
800 x 800	2000	775-795	– 775-795	785-805	– 785-805	552	265	ESF3 80/80	VB04008020..1	1.958,-	2.263,-
900 x 900	2000	875-895	– 875-895	885-905	– 885-905	647	298	ESF3 90/90	VB04009020..1	2.029,-	2.334,-
1000 x 1000	2000	975-995	– 975-995	985-1005	– 985-1005	741	331	ESF3 100/100	VB04010020..1	2.105,-	2.409,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung ESF3 / ESF3BO (Höhe 1000-2100 mm, Breite 685-1350 mm)	VB0400	2.462,-	2.766,-
---	--------	----------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EFT(BO)S L + EFT(BO)S R

Falteckdusche | myDay EFTS / EFTBOS


Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)
 Tür öffnet nach innen und außen, nach innen komplett an die Wand faltbar
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	L = links R = rechts
750	2000	715	– 735	735	– 755	335	355	900	EFTS L 75	VB00207520..1	1.288,-	1.331,-
750	2000	715	– 735	735	– 755	335	355	900	EFTS R 75	VB01307520..1	1.288,-	1.331,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	360	380	970	EFTS L 80	VB00208020..1	1.288,-	1.331,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	360	380	970	EFTS R 80	VB01308020..1	1.288,-	1.331,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	405	425	1110	EFTS L 90	VB00209020..1	1.288,-	1.331,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	405	425	1110	EFTS R 90	VB01309020..1	1.288,-	1.331,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	460	475	1250	EFTS L 100	VB00210020..1	1.325,-	1.366,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	460	475	1250	EFTS R 100	VB01310020..1	1.325,-	1.366,-
1200	2000	1165	– 1185	1185	– 1205	560	575	1530	EFTS L 120	VB00212020..1	1.367,-	1.404,-
1200	2000	1165	– 1185	1185	– 1205	560	575	1530	EFTS R 120	VB01312020..1	1.367,-	1.404,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich


Sonderanfertigung EFTS L / EFTBOS L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 500-1275 mm)	VB0020	1.430,-	1.474,-
Sonderanfertigung EFTS R / EFTBOS R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 500-1275 mm)	VB0130	1.430,-	1.474,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



S = 55-75 mm

Abb.: EPW(BO)S L + EPW(BO)S R

Eckdusche Pendeltür wandangeschlagen | myDay EPWS / EPWBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Glasstärke: 6 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
W		V		WE		SA	SI	E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
750	2000	715	– 735	735	– 755	655	675	1010*	EPWS L 75	VB01507520..1	877,-	1.057,-
750	2000	715	– 735	735	– 755	655	675	1010*	EPWS R 75	VB01707520..1	877,-	1.057,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	705	725	970	EPWS L 80	VB01508020..1	877,-	1.057,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	705	725	970	EPWS R 80	VB01708020..1	877,-	1.057,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	805	825	1110	EPWS L 90	VB01509020..1	900,-	1.077,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	805	825	1110	EPWS R 90	VB01709020..1	900,-	1.077,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	905	925	1250	EPWS L 100	VB01510020..1	986,-	1.167,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	905	925	1250	EPWS R 100	VB01710020..1	986,-	1.167,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung EPWS L / EPWBOS L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 260-995 mm)	VB0150	1.222,-	1.403,-
Sonderanfertigung EPWS R / EPWBOS R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 260-995 mm)	VB0170	1.222,-	1.403,-

* Einstiegsbreite bezieht sich auf eine EPWS-Schenkel-Kombination 90/75.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: EPF(BO)S L + EPF(BO)S R

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | myDay EPFS / EPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 900 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen.

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
750	2000	715	– 735	735	– 755	530	550	741	180	EPFS L 75	VB00107520..1	945,-	1.136,-
750	2000	715	– 735	735	– 755	530	550	741	180	EPFS R 75	VB01607520..1	945,-	1.136,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	530	550	741	230	EPFS L 80	VB00108020..1	950,-	1.144,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	530	550	741	230	EPFS R 80	VB01608020..1	950,-	1.144,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	530	550	741	330	EPFS L 90	VB00109020..1	957,-	1.150,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	530	550	741	330	EPFS R 90	VB01609020..1	957,-	1.150,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	530	550	741	430	EPFS L 100	VB00110020..1	1.043,-	1.240,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	530	550	741	430	EPFS R 100	VB01610020..1	1.043,-	1.240,-
1100	2000	1065	– 1085	1085	– 1105	530	550	741	530	EPFS L 110	VB00111020..1	1.073,-	1.264,-
1100	2000	1065	– 1085	1085	– 1105	530	550	741	530	EPFS R 110	VB01611020..1	1.073,-	1.264,-
1200	2000	1165	– 1185	1185	– 1205	530	550	741	630	EPFS L 120	VB00112020..1	1.101,-	1.295,-
1200	2000	1165	– 1185	1185	– 1205	530	550	741	630	EPFS R 120	VB01612020..1	1.101,-	1.295,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 500-749 mm)	VB0010	1.137,-	1.331,-
Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 500-749 mm)	VB0160	1.137,-	1.331,-
Sonderanfertigung EPFS L / EPFBOS L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 750-1350 mm)	VB0010	1.361,-	1.555,-
Sonderanfertigung EPFS R / EPFBOS R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 750-1350 mm)	VB0160	1.361,-	1.555,-

Optional Eckkonsolen < 900 mm

Länge 150 mm	EK 150	Z1312015.1	103,-	133,-
--------------	--------	------------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: S3(B0)

Schiebetür 3-teilig für Nische | myDay S3

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Trennwand W/WB0/WK möglich, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von für Nische oder für verkürzte Trennwand	V bis für Trennwand in gleicher Höhe	von für Nische oder für verkürzte Trennwand	V bis für Trennwand in gleicher Höhe				Silber matt	Silber poliert
W						E		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper		
800	2000	765-805	780-820	765-805	790-830	415	S3 80	VB03608020..1	1.144,-	1.327,-
900	2000	865-905	880-920	865-905	890-930	480	S3 90	VB03609020..1	1.190,-	1.375,-
1000	2000	965-1005	980-1020	965-1005	990-1030	548	S3 100	VB03610020..1	1.218,-	1.399,-
1100	2000	1065-1105	1080-1120	1065-1105	1090-1130	615	S3 110	VB03611020..1	1.264,-	1.447,-
1200	2000	1165-1205	1180-1220	1165-1205	1190-1230	680	S3 120	VB03612020..1	1.301,-	1.484,-
Sonderanfertigung S3 für Nische (Höhe 1000-2100 mm, Breite 785-1250 mm)								VB0360	1.510,-	1.691,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: FT2(B0)

Falttür gerahmt für Nische | myDayFT2

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Trennwand W/WB0/WK möglich, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von V für Nische oder für verkürzte Trennwand	bis für Trennwand in gleicher Höhe	von WE für Nische oder für verkürzte Trennwand	bis für Trennwand in gleicher Höhe				Silber matt	Silber poliert
W						E		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper		
750	2000	715-755	730-770	715-755	740-780	544	FT2 75	VB03407520..1	1.135,-	1.315,-
800	2000	765-805	780-820	765-805	790-830	594	FT2 80	VB03408020..1	1.170,-	1.351,-
850	2000	815-855	830-870	815-855	840-880	644	FT2 85	VB03408520..1	1.207,-	1.387,-
900	2000	865-905	880-920	865-905	890-930	694	FT2 90	VB03409020..1	1.243,-	1.424,-
1000	2000	965-1005	980-1020	965-1005	990-1030	794	FT2 100	VB03410020..1	1.276,-	1.459,-
Sonderanfertigung FT2 für Nische (Höhe 1000-2100 mm, Breite, Breite 625-1000 mm)								VB0340	1.547,-	1.812,-




Abb.: W(BO)

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Trennwand | myDay W / WBO

Links und rechts verwendbar
Für Kombination mit Schiebetüren S3/BS3 und gerahmten Falttüren FT2
Glasstärke: 4 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper			
750	2000	725 – 765		735 – 775		W 75	VB00607520..1	661,-	795,-
800	2000	775 – 815		785 – 825		W 80	VB00608020..1	685,-	816,-
850	2000	825 – 865		835 – 875		W 85	VB00608520..1	707,-	839,-
900	2000	875 – 915		885 – 925		W 90	VB00609020..1	729,-	864,-
1000	2000	975 – 1015		985 – 1025		W 100	VB00610020..1	754,-	883,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 500-2100 mm, Breite 220-1200 mm)	VB0060	868,-	1.000,-
---	--------	--------------	----------------




Abb.: WK(BO)

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Trennwand kurz | myDay WK / WKBO

Links und rechts verwendbar
Für Kombination mit Schiebetüren S3 und gerahmten Falttüren FT2
Glasstärke: 4 mm

700	1750	675 – 715		685 – 725		WK 70	VB00607017..1	640,-	772,-
750	1750	725 – 765		735 – 775		WK 75	VB00607517..1	661,-	795,-
800	1750	775 – 815		785 – 825		WK 80	VB00608017..1	685,-	816,-
850	1750	825 – 865		835 – 875		WK 85	VB00608517..1	707,-	839,-
900	1750	875 – 915		885 – 925		WK 90	VB00609017..1	729,-	864,-
1000	1750	975 – 1015		985 – 1025		WK 100	VB00610017..1	754,-	883,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung WK / WKBO (Höhe 500-2100 mm, Breite 220 - 1200 mm)	VB0060	868,-	1.000,-
---	--------	--------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TFTA(B0)A L

Falttür für Trennwand | myDay TFTA / TFTA(B0)A

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Für Kombination mit Trennwand WT, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				Silber matt	Silber poliert
750	2000	725	– 745	735	– 755	335	355	625	TFTA L 75	VB04307520..1	1.288,-	1.331,-
750	2000	725	– 745	735	– 755	335	355	625	TFTA R 75	VB04707520..1	1.288,-	1.331,-
800	2000	775	– 795	785	– 805	360	380	685	TFTA L 80	VB04308020..1	1.288,-	1.331,-
800	2000	775	– 795	785	– 805	360	380	685	TFTA R 80	VB04708020..1	1.288,-	1.331,-
900	2000	875	– 895	885	– 905	410	430	785	TFTA L 90	VB04309020..1	1.288,-	1.331,-
900	2000	875	– 895	885	– 905	410	430	785	TFTA R 90	VB04709020..1	1.288,-	1.331,-
1000	2000	975	– 995	985	– 1005	460	480	885	TFTA L 100	VB04310020..1	1.325,-	1.366,-
1000	2000	975	– 995	985	– 1005	460	480	885	TFTA R 100	VB04710020..1	1.325,-	1.366,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung TFTA L / TFTA(B0)A L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600-1250 mm)	VB0430	1.430,-	1.474,-
Sonderanfertigung TFTA R / TFTA(B0)A R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600-1250 mm)	VB0470	1.430,-	1.474,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)A L

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | myDay TPFA / TPFBOA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Kombination mit Trennwand WT, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Festelementbreite F	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI					Silber matt	Silber poliert
800	2000	775	– 795	785	– 805	575	595	570	185	TPFA L 80	VB00408020..1	1.065,-	1.290,-
800	2000	775	– 795	785	– 805	575	595	570	185	TPFA R 80	VB01908020..1	1.065,-	1.290,-
900	2000	875	– 895	885	– 905	675	695	670	185	TPFA L 90	VB00409020..1	1.131,-	1.357,-
900	2000	875	– 895	885	– 905	675	695	670	185	TPFA R 90	VB01909020..1	1.131,-	1.357,-
1000	2000	975	– 995	985	– 1005	675	695	670	285	TPFA L 100	VB00410020..1	1.167,-	1.392,-
1000	2000	975	– 995	985	– 1005	675	695	670	285	TPFA R 100	VB01910020..1	1.167,-	1.392,-
1200	2000	1175	– 1195	1185	– 1205	845	865	840	310	TPFA L 120	VB00412020..1	1.397,-	1.622,-
1200	2000	1175	– 1195	1185	– 1205	845	865	840	310	TPFA R 120	VB01912020..1	1.397,-	1.622,-
1400	2000	1375	– 1395	1385	– 1405	845	865	840	510	TPFA L 140	VB00414020..1	1.456,-	1.684,-
1400	2000	1375	– 1395	1385	– 1405	845	865	840	510	TPFA R 140	VB01914020..1	1.456,-	1.684,-
1600	2000	1575	– 1595	1585	– 1605	845	865	840	710	TPFA L 160	VB00416020..1	1.516,-	1.742,-
1600	2000	1575	– 1595	1585	– 1605	845	865	840	710	TPFA R 160	VB01916020..1	1.516,-	1.742,-


BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung TPFA L / TPFBOA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 675-899 mm)	VB0040	1.432,-	1.658,-
Sonderanfertigung TPFA R / TPFBOA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 675-899 mm)	VB0190	1.432,-	1.658,-
Sonderanfertigung TPFA L / TPFBOA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 900-1199 mm)	VB0040	1.484,-	1.711,-
Sonderanfertigung TPFA R / TPFBOA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 900-1199 mm)	VB0190	1.484,-	1.711,-
Sonderanfertigung TPFA L / TPFBOA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1200-1800 mm)	VB0040	1.782,-	2.006,-
Sonderanfertigung TPFA R / TPFBOA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1200-1800 mm)	VB0190	1.782,-	2.006,-

HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!



< 1000 mm



≥ 1000 mm



≥ 1200 mm





Abb.: TPW(BO)A L

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



S = 55-75 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Pendeltür wandangeschlagen für Trennwand | myDay TPWA / TPWBOA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Kombination mit Trennwand WT, bitte dazu bestellen


Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
700	2000	675	– 695	685	– 705	590	610	585	TPWA L 70	VB02807020..1	982,-	1.208,-
700	2000	675	– 695	685	– 705	590	610	585	TPWA R 70	VB03207020..1	982,-	1.208,-
750	2000	725	– 745	735	– 755	630	650	625	TPWA L 75	VB02807520..1	1.029,-	1.255,-
750	2000	725	– 745	735	– 755	630	650	625	TPWA R 75	VB03207520..1	1.029,-	1.255,-
800	2000	775	– 795	785	– 805	690	710	685	TPWA L 80	VB02808020..1	1.065,-	1.290,-
800	2000	775	– 795	785	– 805	690	710	685	TPWA R 80	VB03208020..1	1.065,-	1.290,-
850	2000	825	– 845	835	– 855	730	750	725	TPWA L 85	VB02808520..1	1.096,-	1.324,-
850	2000	825	– 845	835	– 855	730	750	725	TPWA R 85	VB03208520..1	1.096,-	1.324,-
900	2000	875	– 895	885	– 905	790	810	785	TPWA L 90	VB02809020..1	1.131,-	1.357,-
900	2000	875	– 895	885	– 905	790	810	785	TPWA R 90	VB03209020..1	1.131,-	1.357,-
1000	2000	975	– 995	985	– 1005	890	910	885	TPWA L 100	VB02810020..1	1.167,-	1.392,-
1000	2000	975	– 995	985	– 1005	890	910	885	TPWA R 100	VB03210020..1	1.167,-	1.392,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung TPWA L / TPWBOA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 560-1025 mm)	VB0280	1.432,-	1.655,-
Sonderanfertigung TPWA R / TPWBOA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 560-1025 mm)	VB0320	1.432,-	1.655,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WT(BO)

Trennwand | myDay WT / WTBO

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltüren TPWA/TPWBOA/TPFA/TPFBOA und Falttüren TFTA/TFTBOA für Trennwand

Passende Quertraverse liegt der jeweiligen Tür bei


Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung) Preis pro Schenkel	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper		
700	2000	665	– 685	685	– 705	WT 70	VB02507020..1	640,-	772,-
750	2000	715	– 735	735	– 755	WT 75	VB02507520..1	661,-	795,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	WT 80	VB02508020..1	685,-	816,-
850	2000	815	– 835	835	– 855	WT 85	VB02508520..1	707,-	839,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	WT 90	VB02509020..1	729,-	864,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	WT 100	VB02510020..1	754,-	883,-
1100	2000	1065	– 1085	1085	– 1105	WT 110	VB02511020..1	771,-	906,-
1200	2000	1165	– 1185	1185	– 1205	WT 120	VB02512020..1	793,-	926,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung WT / WTBO (Höhe 1000-2100 mm, Breite 160 - 1200 mm)	VB0250	868,-	1.001,-
---	--------	--------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NFTA L

Falttür für Nische oder Trennwand kurz | myDay NFTA

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Für Kombination mit Trennwand kurz WNK/WSO, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
750	2000	715	755	715	755	310	330	600	NFTA L 75	VB03807520..1	1.288,-	1.331,-
750	2000	715	755	715	755	310	330	600	NFTA R 75	VB04107520..1	1.288,-	1.331,-
800	2000	765	805	765	805	335	355	650	NFTA L 80	VB03808020..1	1.288,-	1.331,-
800	2000	765	805	765	805	335	355	650	NFTA R 80	VB04108020..1	1.288,-	1.331,-
900	2000	865	905	865	905	385	405	750	NFTA L 90	VB03809020..1	1.288,-	1.331,-
900	2000	865	905	865	905	385	405	750	NFTA R 90	VB04109020..1	1.288,-	1.331,-
1000	2000	965	1005	965	1005	435	455	850	NFTA L 100	VB03810020..1	1.325,-	1.366,-
1000	2000	965	1005	965	1005	435	455	850	NFTA R 100	VB04110020..1	1.325,-	1.366,-
Sonderanfertigung NFTA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600-1250 mm)										VB0380	1.430,-	1.474,-
Sonderanfertigung NFTA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600-1250 mm)										VB0410	1.430,-	1.474,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPFA L

Pendeltür mit Festelement für Nische oder Trennwand kurz | myDay NPFA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Für Kombination mit Trennwand kurz WNK/WSO, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
800	2000	765	– 805	765	– 805	550	570	545	185	NPFA L 80	VB00308020..1	1.065,-	1.290,-
800	2000	765	– 805	765	– 805	550	570	545	185	NPFA R 80	VB01808020..1	1.065,-	1.290,-
900	2000	865	– 905	865	– 905	650	670	645	185	NPFA L 90	VB00309020..1	1.131,-	1.357,-
900	2000	865	– 905	865	– 905	650	670	645	185	NPFA R 90	VB01809020..1	1.131,-	1.357,-
1000	2000	965	– 1005	965	– 1005	650	670	645	285	NPFA L 100	VB00310020..1	1.167,-	1.392,-
1000	2000	965	– 1005	965	– 1005	650	670	645	285	NPFA R 100	VB01810020..1	1.167,-	1.392,-
1200	2000	1165	– 1205	1165	– 1205	820	845	815	310	NPFA L 120	VB00312020..1	1.397,-	1.622,-
1200	2000	1165	– 1205	1165	– 1205	820	845	815	310	NPFA R 120	VB01812020..1	1.397,-	1.622,-
1400	2000	1365	– 1405	1365	– 1405	820	845	815	510	NPFA L 140	VB00314020..1	1.456,-	1.684,-
1400	2000	1365	– 1405	1365	– 1405	820	845	815	510	NPFA R 140	VB01814020..1	1.456,-	1.684,-
1600	2000	1565	– 1605	1565	– 1605	820	845	815	710	NPFA L 160	VB00316020..1	1.516,-	1.742,-
1600	2000	1565	– 1605	1565	– 1605	820	845	815	710	NPFA R 160	VB01816020..1	1.516,-	1.742,-

Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 710-899 mm)	VB0030	1.432,-	1.658,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 710-899 mm)	VB0180	1.432,-	1.658,-
Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 900-1199 mm)	VB0030	1.484,-	1.711,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 900-1199 mm)	VB0180	1.484,-	1.711,-
Sonderanfertigung NPFA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1200-1800 mm)	VB0030	1.782,-	2.006,-
Sonderanfertigung NPFA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1200-1800 mm)	VB0180	1.782,-	2.006,-

HINWEIS Bitte Stabilisierung beachten (im Lieferumfang enthalten)!





BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WNK

Trennwand kurz | myDay WNK / WSO (Spezialprofile)

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltür NP2W/NPWA/NPFA und Falttür NFTA

Zubehör / Befestigungsmaterial für Quertraverse im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: WNK 6 mm, WSO 4 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V		WE			Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper		
700	1750	665	– 685	685	– 705	WNK 70	VB03307017..1	640,-	772,-
750	1750	715	– 735	735	– 755	WNK 75	VB03307517..1	661,-	795,-
800	1750	765	– 785	785	– 805	WNK 80	VB03308017..1	685,-	816,-
850	1750	815	– 835	835	– 855	WNK 85	VB03308517..1	707,-	839,-
900	1750	865	– 885	885	– 905	WNK 90	VB03309017..1	729,-	864,-
1000	1750	965	– 985	985	– 1005	WNK 100	VB03310017..1	754,-	883,-
Sonderanfertigung WNK (Höhe 500-2100 mm, Breite 160-1400 mm)							VB0330	868,-	1.000,-

HINWEIS Sonderlösung WSO mit Spezialprofilen (Ausarbeitung durch den technischen Service)


Sonderanfertigung WSO mit Spezialprofilen (Höhe 500-2100 mm, Breite 160-1200 mm)	VB0500	868,-	1.000,-
--	--------	--------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



S = 55-75 mm

Abb.: NPWA L

Pendeltür wandangeschlagen für Nische oder Trennwand kurz | myDay NPWA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Für Kombination mit Trennwand kurz WNK/WSO, bitte dazu bestellen

Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI				E	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts
700	2000	665	– 705	665	– 705	565	585	560	NPWA L 70	VB02607020..1	982,-	1.208,-
700	2000	665	– 705	665	– 705	565	585	560	NPWA R 70	VB03007020..1	982,-	1.208,-
750	2000	715	– 755	715	– 755	615	635	610	NPWA L 75	VB02607520..1	1.029,-	1.255,-
750	2000	715	– 755	715	– 755	615	635	610	NPWA R 75	VB03007520..1	1.029,-	1.255,-
800	2000	765	– 805	765	– 805	665	685	660	NPWA L 80	VB02608020..1	1.065,-	1.290,-
800	2000	765	– 805	765	– 805	665	685	660	NPWA R 80	VB03008020..1	1.065,-	1.290,-
850	2000	815	– 855	815	– 855	715	735	710	NPWA L 85	VB02608520..1	1.096,-	1.324,-
850	2000	815	– 855	815	– 855	715	735	710	NPWA R 85	VB03008520..1	1.096,-	1.324,-
900	2000	865	– 905	865	– 905	765	785	760	NPWA L 90	VB02609020..1	1.131,-	1.357,-
900	2000	865	– 905	865	– 905	765	785	760	NPWA R 90	VB03009020..1	1.131,-	1.357,-
1000	2000	965	– 1005	965	– 1005	865	885	860	NPWA L 100	VB02610020..1	1.167,-	1.392,-
1000	2000	965	– 1005	965	– 1005	865	885	860	NPWA R 100	VB03010020..1	1.167,-	1.392,-
Sonderanfertigung NPWA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 575-1030 mm)										VB0260	1.430,-	1.474,-
Sonderanfertigung NPWA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 575-1030 mm)										VB0300	1.430,-	1.474,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



S = 55-75 mm


Abb.: NP2W

Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand kurz | myDay NP2W

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen
 Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden
 Für Kombination mit Trennwand kurz WNK/WSO, bitte dazu bestellen
 Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von WE	bis	SA	SI				E	Silber matt
W		von V bis	von	bis	SA	SI	E		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
750	2000	715-755	715-755		295	315	575	NP2W 75	VB01207520..1	1.257,-	1.456,-
800	2000	765-805	765-805		320	340	625	NP2W 80	VB01208020..1	1.264,-	1.466,-
850	2000	815-855	815-855		345	365	675	NP2W 85	VB01208520..1	1.283,-	1.480,-
900	2000	865-905	865-905		370	390	725	NP2W 90	VB01209020..1	1.289,-	1.485,-
1000	2000	965-1005	965-1005		420	440	825	NP2W 100	VB01210020..1	1.398,-	1.612,-
1100	2000	1065-1105	1065-1105		470	490	925	NP2W 110	VB01211020..1	1.464,-	1.691,-
1200	2000	1165-1205	1165-1205		520	540	1025	NP2W 120	VB01212020..1	1.502,-	1.716,-
Sonderanfertigung NP2W für Nische (Höhe 1000-2100 mm, Breite 575-1970 mm)									VB0120	1.753,-	1.979,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NP2W(BO)

Pendeltür 2-teilig für Trennwand | myDay NP2W / NP2WBO


2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen
 Für Kombination mit Trennwand WN/WSO/WNBO, bitte dazu bestellen
 Passende Quertraverse im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von für Nische oder für verkürzte Trennwand	WE bis für Trennwand in gleicher Höhe	SA	SI				E	
W		von V bis							Profil Silber matt = A Profil Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
750	2000	730-770		740-780	295	315	575	NP2W 75	VB01207520..1	1.257,-	1.456,-
800	2000	780-820		790-830	320	340	625	NP2W 80	VB01208020..1	1.264,-	1.466,-
850	2000	830-870		840-880	345	365	675	NP2W 85	VB01208520..1	1.283,-	1.480,-
900	2000	880-920		890-930	370	390	725	NP2W 90	VB01209020..1	1.289,-	1.485,-
1000	2000	980-1020		990-1030	420	440	825	NP2W 100	VB01210020..1	1.398,-	1.612,-
1100	2000	1080-1120		1090-1130	470	490	925	NP2W 110	VB01211020..1	1.464,-	1.691,-
1200	2000	1180-1220		1190-1230	520	540	1025	NP2W 120	VB01212020..1	1.502,-	1.716,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung NP2WBO für Kombination mit Trennwand (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600-1970 mm)	VB0350	1.753,-	1.979,-
---	--------	----------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WN(B0)

Trennwand | myDay WN / WNBO / WSO (Spezialprofile)

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendeltür NP2W/NP2WB0/NPWWA

Zubehör / Befestigungsmaterial für Quertraverse im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: WN/WNBO 6mm, WSO 4mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)	
			von WE	bis			Silber matt	Silber poliert
W		V	von	WE bis		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
700	2000	665 – 685	685	– 705	WN 70	VB03307020..1	640,-	772,-
750	2000	715 – 735	735	– 755	WN 75	VB03307520..1	661,-	795,-
800	2000	765 – 785	785	– 805	WN 80	VB03308020..1	685,-	816,-
850	2000	815 – 835	835	– 855	WN 85	VB03308520..1	707,-	839,-
900	2000	865 – 885	885	– 905	WN 90	VB03309020..1	729,-	864,-
1000	2000	965 – 985	985	– 1005	WN 100	VB03310020..1	754,-	883,-
1100	2000	1065 – 1085	1085	– 1105	WN 110	VB03311020..1	771,-	906,-
1200	2000	1165 – 1185	1185	– 1205	WN 120	VB03312020..1	793,-	926,-
Sonderanfertigung WN (Höhe 500-2100, Breite 160-1400 mm)						VB0330	868,-	1.000,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung WNBO (Höhe 500-2100 mm, Breite 160-1400 mm)	VB0330	868,-	1.000,-
---	--------	--------------	----------------

! HINWEIS Sonderlösung WSO mit Spezialprofilen (Ausarbeitung durch den technischen Service)


Sonderanfertigung WSO mit Spezialprofilen (Höhe 500-2100 mm, Breite 160-1200 mm)	VB0500	868,-	1.000,-
--	--------	--------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



S = 55-75 mm

Abb.: NPWWA L

Pendeltür wandangeschlagen mit Trennwand in Flucht für Nische oder Trennwand | myDay NPWWA

Tür öffnet nach innen und außen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Für Kombination mit Trennwand WSO mit Spezialprofilen auf der Festelementseite, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne		Schenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis	SA	SI					E	F
W		V		WE		SA	SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
1200	2000	1165 – 1205		1165 – 1205		820	845	815	280	NPWWA L 120	VB02712020..1	1.766,-	1.994,-
1200	2000	1165 – 1205		1165 – 1205		820	845	815	280	NPWWA R 120	VB03112020..1	1.766,-	1.994,-
1400	2000	1365 – 1405		1365 – 1405		820	845	815	480	NPWWA L 140	VB02714020..1	1.826,-	2.052,-
1400	2000	1365 – 1405		1365 – 1405		820	845	815	480	NPWWA R 140	VB03114020..1	1.826,-	2.052,-
1500	2000	1465 – 1505		1465 – 1505		820	845	815	580	NPWWA L 150	VB02715020..1	1.881,-	2.110,-
1500	2000	1465 – 1505		1465 – 1505		820	845	815	580	NPWWA R 150	VB03115020..1	1.881,-	2.110,-
1600	2000	1565 – 1605		1565 – 1605		820	845	815	680	NPWWA L 160	VB02716020..1	1.944,-	2.169,-
1600	2000	1565 – 1605		1565 – 1605		820	845	815	680	NPWWA R 160	VB03116020..1	1.944,-	2.169,-
1800	2000	1765 – 1805		1765 – 1805		820	845	815	880	NPWWA L 180	VB02718020..1	2.003,-	2.226,-
1800	2000	1765 – 1805		1765 – 1805		820	845	815	880	NPWWA R 180	VB03118020..1	2.003,-	2.226,-
Sonderanfertigung NPWWA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 700-2195 mm)											VB0270	2.149,-	2.376,-
Sonderanfertigung NPWWA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 700-2195 mm)											VB0310	2.149,-	2.376,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WW(BO)

WalkIn | myDay WW / WWBO

Trennwand links und rechts verwendbar

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingehauten Wanne		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	WE bis				F	Silber matt
W		V	von	WE bis	F		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
750	2000	735 – 755	735	– 755	735	WW 75	VB00707520..1	800,-	879,-
800	2000	785 – 805	785	– 805	785	WW 80	VB00708020..1	800,-	879,-
900	2000	885 – 905	885	– 905	885	WW 90	VB00709020..1	800,-	879,-
1000	2000	985 – 1005	985	– 1005	985	WW 100	VB00710020..1	868,-	947,-
1200	2000	1185 – 1205	1185	– 1205	1185	WW 120	VB00712020..1	937,-	1.018,-
1400	2000	1385 – 1405	1385	– 1405	1385	WW 140	VB00714020..1	1.005,-	1.088,-


Sonderanfertigung WW / WWBO (Höhe 280-2100 mm, Breite 250-1400 mm)	VB0070	1.212,-	1.293,-
--	--------	----------------	----------------

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: WWP(BO) R

WalkIn mit Pendel | myDay WWP / WWPBO

Trennwand mit Pendelement

Standardbreite Pendelement: 378 mm, 180° klappbar, Pendelementbreiten von 131 - 700 mm möglich

Quertraverse im Lieferumfang enthalten (1523 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich des Pendelements bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)	
			SA	SI				Silber matt	Silber poliert
W		V	SA	SI	F	Schenkel/ Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
1200	2000	1185 – 1205	350	380	825	WWP L 120	VB00912020..1	1.342,-	1.478,-
1200	2000	1185 – 1205	350	380	825	WWP R 120	VB02212020..1	1.342,-	1.478,-
1300	2000	1285 – 1305	350	380	925	WWP L 130	VB00913020..1	1.342,-	1.478,-
1300	2000	1285 – 1305	350	380	925	WWP R 130	VB02213020..1	1.342,-	1.478,-
1400	2000	1385 – 1405	350	380	1025	WWP L 140	VB00914020..1	1.415,-	1.551,-
1400	2000	1385 – 1405	350	380	1025	WWP R 140	VB02214020..1	1.415,-	1.551,-
1600	2000	1585 – 1605	350	380	1225	WWP L 160	VB00916020..1	1.415,-	1.551,-
1600	2000	1585 – 1605	350	380	1225	WWP R 160	VB02216020..1	1.415,-	1.551,-
Sonderanfertigung WWP L / WWPBO L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600 - 1600 mm)							VB0090	1.630,-	1.762,-
Sonderanfertigung WWP R / WWPBO R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 600 - 1600 mm)							VB0220	1.630,-	1.762,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung

	Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
--	-----------------------	----	-------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: BS3

Schiebetür 3-teilig für Badewanne | myDay BS3

Links und rechts verwendbar

Mögliche Kombination mit Trennwand W, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	Für Nische oder verkürzte Trennwand von bis	Für Trennwand in gleicher Höhe von bis				Silber matt	Silber poliert
W		V		WE		E		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
1600	1600	1565	– 1605	1565-1605	1590-1630	948	BS3 160	VB03916016..1	1.519,-	1.699,-
1700	1600	1665	– 1705	1665-1705	1690-1730	1015	BS3 170	VB03917016..1	1.556,-	1.740,-
1800	1600	1765	– 1805	1765-1805	1790-1830	1082	BS3 180	VB03918016..1	1.596,-	1.778,-
Sonderanfertigung BS3 (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1250-2000 mm)								VB0390	1.876,-	2.060,-

myDay/
myDay Comfort





Abb.: BPWA L

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.


Pendeltür | Type myDay BPWA

Tür öffnet nach innen und außen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			SA	SI			Silber matt	Silber poliert
W		V von bis			Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper		
Für BW ab 740	1400	730 – 750	665	690	BPWA L 75	VB04407514..1	926,-	1.073,-
	1400	730 – 750	665	690	BPWA R 75	VB04907514..1	926,-	1.073,-
	1400	780 – 800	715	740	BPWA L 80	VB04408014..1	962,-	1.110,-
	1400	780 – 800	715	740	BPWA R 80	VB04908014..1	962,-	1.110,-
Sonderanfertigung BPWA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 300-900 mm)						VB0440	1.142,-	1.274,-
Sonderanfertigung BPWA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 300-900 mm)						VB0490	1.142,-	1.274,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: BF2A L


Falttür für Badewanne | myDay BF2A

Tür öffnet nach innen und außen, komplett nach innen an die Wand faltbar
 Glasstärke: 6 mm

Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)	
			SA	SI			Silber matt	Silber poliert
W		V von bis			Schenkel/ Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper		
Für BW ab 700	1400	1320 – 1340	650	665	BF2A L 132	VB03713214..1	1.122,-	1.168,-
	1400	1320 – 1340	650	665	BF2A R 132	VB04213214..1	1.122,-	1.168,-
Sonderanfertigung BF2A L (Höhe 1000-1400 mm, Breite 600-1320 mm)						VB0370	1.240,-	1.285,-
Sonderanfertigung BF2A R (Höhe 1000-1400 mm, Breite 600-1320 mm)						VB0420	1.240,-	1.285,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VSF(B0)

Viertelkreisdusche Schiebetür mit Festelement | myDay VSF/ VSFBO

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)


Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Wannentyp	Nennmaß der Wanne (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	W	R		Vli / Vre von bis	WEli / WEre von bis	E	F		Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
Typ B	900 x 750	500	2000	725-745 - 875-895	885-905 - 735-755	460	185/335	VSF 75/90	VB233V1120..1	2.285,-	2.589,-
Typ A	750 x 900	500	2000	875-895 - 725-745	735-755 - 885-905	460	335/185	VSF 90/75	VB233V1220..1	2.285,-	2.589,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung VSF / VSFBO (Breite 750-1200 mm)	VB2300	2.525,-	2.830,-
--	--------	----------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VSF(B0)

Viertelkreisduche Schiebetür mit Festelement | myDay VSF/ VSFBO

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)


Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			V von	bis	WE von	bis					E	F
800	500	2000	775	– 795	785	– 805	384	235	VSF 80/80	VB23308020..1	1.984,-	2.288,-
900	500	2000	875	– 895	885	– 905	540	335	VSF 90/90	VB23309020..1	2.029,-	2.334,-
1000	500	2000	975	– 995	985	– 1005	590	435	VSF 100/100	VB23310020..1	2.067,-	2.373,-
800	520	2000	775	– 795	785	– 805	384	235	VSF 80/80	VB23408020..1	1.984,-	2.288,-
900	520	2000	875	– 895	885	– 905	540	335	VSF 90/90	VB23409020..1	2.029,-	2.334,-
1000	520	2000	975	– 995	985	– 1005	590	435	VSF 100/100	VB23410020..1	2.067,-	2.373,-
800	550	2000	775	– 795	785	– 805	384	235	VSF 80/80	VB23708020..1	1.984,-	2.288,-
900	550	2000	875	– 895	885	– 905	540	335	VSF 90/90	VB23709020..1	2.029,-	2.334,-
1000	550	2000	975	– 995	985	– 1005	590	435	VSF 100/100	VB23710020..1	2.067,-	2.373,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung VSF / VSFBO (Breite 750-1200 mm)	VB2300	2.525,-	2.830,-
--	--------	----------------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG




OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(BO)S L + VPF(BO)S R

Wannentyp A



Wannentyp B



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | myDay VPFS / VPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 900 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärke: 6 mm


Wannentyp	Nennmaß der Wanne (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil	Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
	W	R		Vli / Vre von bis	Weli / WERE von bis	SA SI	E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt Silber poliert
Typ A	750	500	2000	865 – 885	885 – 905	365 385	660	385	VPFS L 90	VB21309020..1	1.177,- 1.372,-
	900	500	2000	715 – 735	735 – 755	365 385	660	235	VPFS R 75	VB22307520..1	1.118,- 1.309,-
Typ B	900	500	2000	715 – 735	735 – 755	365 385	660	235	VPFS L 75	VB21307520..1	1.118,- 1.309,-
	750	500	2000	865 – 885	885 – 905	365 385	660	385	VPFS R 90	VB22309020..1	1.177,- 1.372,-
Typ A	800	500	2000	865 – 885	885 – 905	365 385	660	385	VPFS L 90	VB21309020..1	1.177,- 1.372,-
	900	500	2000	765 – 785	785 – 805	365 385	660	285	VPFS R 80	VB22308020..1	1.147,- 1.341,-
Typ B	750	500	2000	765 – 785	785 – 805	365 385	660	285	VPFS L 80	VB21308020..1	1.147,- 1.341,-
	900	500	2000	865 – 885	885 – 905	365 385	660	385	VPFS R 90	VB22309020..1	1.177,- 1.372,-
Typ A	750	500	2000	965 – 985	985 – 1005	365 385	660	485	VPFS L 100	VB21310020..1	1.208,- 1.399,-
	900	500	2000	765 – 785	785 – 805	365 385	660	285	VPFS R 80	VB22308020..1	1.147,- 1.341,-
Typ B	750	500	2000	765 – 785	785 – 805	365 385	660	285	VPFS L 80	VB21308020..1	1.147,- 1.341,-
	900	500	2000	965 – 985	985 – 1005	365 385	660	485	VPFS R 100	VB22310020..1	1.208,- 1.399,-
Typ A	800	520	2000	865 – 885	885 – 905	380 400	690	365	VPFS L 90	VB21409020..1	1.177,- 1.372,-
	900	520	2000	765 – 785	785 – 805	380 400	690	265	VPFS R 80	VB22408020..1	1.147,- 1.341,-
Typ B	900	520	2000	765 – 785	785 – 805	380 400	690	265	VPFS L 80	VB21408020..1	1.147,- 1.341,-
	800	520	2000	865 – 885	885 – 905	380 400	690	365	VPFS R 90	VB22409020..1	1.177,- 1.372,-
Typ A	900	550	2000	965 – 985	985 – 1005	400 420	730	435	VPFS L 100	VB21710020..1	1.208,- 1.399,-
	1000	550	2000	865 – 885	885 – 905	400 425	730	335	VPFS R 90	VB22709020..1	1.177,- 1.372,-
Typ B	1000	550	2000	865 – 885	885 – 905	400 425	730	335	VPFS L 90	VB21709020..1	1.177,- 1.372,-
	900	550	2000	965 – 985	985 – 1005	400 420	730	435	VPFS R 100	VB22710020..1	1.208,- 1.399,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (Höhe 2000 mm, R500: Breite 690-1211, R520: Breite 710-1211, R550: Breite 740-1211 mm)	VB2100	1.440,-	1.639,-
Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (Höhe 2000 mm, R500: Breite 690-1211, R520: Breite 710-1211, R550: Breite 740-1211 mm)	VB2200	1.440,-	1.639,-

Optional Eckkonsolen < 900 mm

	Länge 150 mm	EK 150	Z1312015.1	103,-	133,-
--	--------------	--------	------------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: VPF(BO)S L + VPF(BO)S R

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | myDay VPFS / VPFBOS

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen)

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen ≥ 900 mm im Lieferumfang enthalten, Größen darunter optional zu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Höhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	bis	von	bis					Silber matt	Silber poliert
	R		V		WE		E	F	Schenkel/Anschlag L = links R = rechts	Profile Silber matt = A Profile Silber poliert = D ESG transparent = A Weitere Glasdekore siehe Ausklapper	Silber matt	Silber poliert
800	500	2000	765	- 785	785	- 805	660	285	VPFS L 80	VB21308020..1	1.147,-	1.341,-
800	500	2000	765	- 785	785	- 805	660	285	VPFS R 80	VB22308020..1	1.147,-	1.341,-
900	500	2000	865	- 885	885	- 905	660	385	VPFS L 90	VB21309020..1	1.177,-	1.372,-
900	500	2000	865	- 885	885	- 905	660	385	VPFS R 90	VB22309020..1	1.177,-	1.372,-
1000	500	2000	965	- 985	985	- 1005	660	485	VPFS L 100	VB21310020..1	1.208,-	1.399,-
1000	500	2000	965	- 985	985	- 1005	660	485	VPFS R 100	VB22310020..1	1.208,-	1.399,-
800	520	2000	765	- 785	785	- 805	690	265	VPFS L 80	VB21408020..1	1.147,-	1.341,-
800	520	2000	765	- 785	785	- 805	690	265	VPFS R 80	VB22408020..1	1.147,-	1.341,-
900	520	2000	865	- 885	885	- 905	690	365	VPFS L 90	VB21409020..1	1.177,-	1.372,-
900	520	2000	865	- 885	885	- 905	690	365	VPFS R 90	VB22409020..1	1.177,-	1.372,-
1000	520	2000	965	- 985	985	- 1005	690	465	VPFS L 100	VB21410020..1	1.208,-	1.399,-
1000	520	2000	965	- 985	985	- 1005	690	465	VPFS R 100	VB22410020..1	1.208,-	1.399,-
800	550	2000	765	- 785	785	- 805	730	235	VPFS L 80	VB21708020..1	1.147,-	1.341,-
800	550	2000	765	- 785	785	- 805	730	235	VPFS R 80	VB22708020..1	1.147,-	1.341,-
900	550	2000	865	- 885	885	- 905	730	335	VPFS L 90	VB21709020..1	1.177,-	1.372,-
900	550	2000	865	- 885	885	- 905	730	335	VPFS R 90	VB22709020..1	1.177,-	1.372,-
1000	550	2000	965	- 985	985	- 1005	730	435	VPFS L 100	VB21710020..1	1.208,-	1.399,-
1000	550	2000	965	- 985	985	- 1005	730	435	VPFS R 100	VB22710020..1	1.208,-	1.399,-

BO Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung VPFS L / VPFBOS L (Höhe 2000 mm, R500: Breite 690-1211, R520: Breite 710-1211, R550: Breite 740-1211 mm)	VB2100	1.440,-	1.639,-
Sonderanfertigung VPFS R / VPFBOS R (Höhe 2000 mm, R500: Breite 690-1211, R520: Breite 710-1211, R550: Breite 740-1211 mm)	VB2200	1.440,-	1.639,-

Optional Eckkonsolen < 900 mm

	Länge 150 mm	EK 150	Z1312015.1	103,-	133,-
--	--------------	--------	------------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: FPF(B0)A R

Fünfeckdusche Pendeltür mit Festelement | myDay FPFA / FPFBOA

1-flügelig öffnet nach innen und außen
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm







Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß der Wanne (alle Maße in mm)	Diagonalmmaß	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2033 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	bis	von	bis	SA	SI					E	F li/re
900	636	2000	865	- 885	885	- 905	545	565	545	455/440	FPFA L 90	VB31609020..1	2.134,-	2.440,-
900	636	2000	865	- 885	885	- 905	545	565	545	440/455	FPFA R 90	VB32609020..1	2.134,-	2.440,-
1000	707	2000	965	- 985	985	- 1005	615	635	615	455/440	FPFA L 100	VB31810020..1	2.244,-	2.550,-
1000	707	2000	965	- 985	985	- 1005	615	635	615	440/455	FPFA R 100	VB32810020..1	2.244,-	2.550,-








B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung FPFA L / FPFBOA L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 750-1200 mm)	VB3100	2.520,-	2.827,-
Sonderanfertigung FPFA R / FPFBOA R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 750-1200 mm)	VB3200	2.520,-	2.827,-

Zubehör (6 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
		Ausführung Aufbaumaß Glasklemme 33 mm		Silber matt = A Silber poliert = D Chrom = Z		
myDay Konzept-Griff, rund		500 500 nur erhältlich in : Chrom = Z	HMD L HMD R	Z1315050Z1 Z1321050Z1		68,- 68,-
Eckkonsole, kürzbar		150 350 (W <= 90) 623 (W > 90) Sonderlänge	EK 150 EK 350 EK 623	Z1312015.1 Z1312035.1 Z1312062.1	103,- 103,- 103,-	133,- 133,- 133,-
Quertraverse, kürzbar (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-1500)	Q	Z1316	185,-	221,-
Quertraverse als T-Verbindung (inkl. Anbindung u. Bohrung)		Sonderlänge (100-928)	Q2	Z1317	145,-	185,-
Stabilisierungsstange für U-Kombination TPFA / TP2W / TPFWA		Sonderlänge (100-1500)	QU	Z1319	145,-	185,-
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Quertraverse		nur erhältlich in : Silber matt = A	DAQ	Z1459	158,-	
Adapter Deckenschräge (Winkel angeben) für Eckkonsole			DAE	Z1487	158,-	
Stabilisierungsstange mit 2 Glasanbindungen für U-Kombination EPFS/VPFS		Sonderlänge (100-2000)	MD S	Z1318	185,-	221,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas  Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) nur erhältlich in : Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1		159,- 176,- 194,-


Profile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren (nur FT2), Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen (zur zusätzlichen konstanten Verbreiterung)		2000 mm Sonderlänge	E 3000 MD	Z1300200.1 Z1300	72,- 80,-	121,- 134,-
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren (FT2), Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen (zur zusätzlichen variablen Verbreiterung)		2000 mm Sonderlänge	E 3402 MD/ E 3117 MD	Z1302200.1 Z1302	127,- 143,-	211,- 235,-
Verbreiterungsprofil für Dusch-Trennwände zur zusätzlichen Verbreiterung von max. 35 mm		2000 mm Sonderlänge	E 2554 MD	Z1301200.1 Z1301	102,- 113,-	173,- 186,-
Flucht-Verbindungsprofil zur Kombination einer Dusch-Trennwand mit einer Eckdusche, Schiebetür, Falttür, Flügeltür, Viertelkreisabtrennung, Pendeltür. Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		2000 mm Sonderlänge	E 3762 MD	Z1303200.1 Z1303	78,- 85,-	114,- 124,-
Flucht-Verbindungsprofil für zwei Dusch-Trennwände Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 2519 MD	Z1307	67,-	106,-
Eckverbindungsprofil für zwei Dusch-Trennwände im 90° Winkel Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3760 MD	Z1309	81,-	111,-
Eckverbindungsprofil Passstück zur Kombination einer Dusch-Trennwand mit einer Eckdusche, Pendeltür, Schiebetür, Falttür, Flügeltür, Viertelkreisabtrennung im 90° Winkel Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3758 MD	Z1304	80,-	119,-
Verbindungsprofil mit Gelenk für Wand und Trennwand nach innen 10-80° verstellbar		Sonderlänge	E 2502 MD E 2503 MD	Z1308	145,-	246,-
Verbindungsprofil mit Gelenk für Winkelkombinationen von Dusch-Türen mit Dusch-Trennwänden Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO		Sonderlänge	E 3761 MD E 2503 MD	Z1310	145,-	246,-

Profile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
<p>Verbindungsprofil für Reihenduschanlagen Nur in Verbindung mit Sonder-Trennwand WSO</p>		<p>2000 mm Sonderlänge</p>	<p>E 3638 MD</p>	<p>Z1305200.1 Z1305</p>	<p>78,- 85,-</p>	<p>109,- 117,-</p>
<p>Stabilisierungsprofil für allein stehende Trennwände zur Decke. Nur in Verbindung mit WSO</p>		<p>2000 mm Sonderlänge</p>	<p>E 3335 MD/ E 9000 MD</p>	<p>Z1311200.1 Z1311</p>	<p>122,- 138,-</p>	<p>207,- 227,-</p>
<p>Passtück aus Kombination E2505/E3107. Bitte immer angeben wie das Passtück verwendet werden soll.</p>		<p>bis 1200 1201-2100</p>	<p>E 2505/ E 3107 MD</p>	<p>Z1313</p>	<p>91- 183,-</p>	<p>168,- 257,-</p>

myDay/
myDay Comfort




myDay Comfort
Bewegungsfreiraum erleben




myDay/
myDay Comfort


Modellübersicht




ESFBF3S L+R
S. 157



SBF3F
S. 158



SBF3F+W
S. 158 + 159



SBF3F+WK
S. 158 + 160



Serienmerkmale



Eckdusche mit 3-teiligen Schiebetüren | Silber poliert



Reinigungsmechanismus geschlossen



Profilgriff senkrecht



Reinigungsmechanismus entriegelt



Wasserhemmleiste


Serie	Koralle myDay Comfort
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Schiebetür • Gerahmt mit Wandprofil
Glas	<ul style="list-style-type: none"> • Einscheibensicherheitsglas (ESG): Schiebetür 3 mm, Trennwand 4 mm • Transparent, Satinato-Optik, Teilsatiniert • Optionale GlasPlus-Beschichtung
Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Silber matt, Silber poliert • Silber matt und Silber poliert: alle sichtbaren Bauteile in Chrom (Profilgriff senkrecht bei Silber matt auch Silber matt)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Optional mit separat bestellbarer Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit • Profilgriff senkrecht außen und durchgehende Griffleiste innen
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Großer und barrierefreier Eintritt • Leichte Reinigung aufgrund gradliniger Profile und glatter Oberflächen • Entriegelbare und damit ausschwenkbare Schiebeelemente • Schiebetür mit Ausschwenkmechanismus zur leichten Reinigung • 20 mm Verstellung im Wandprofil • Maximale Höhe 2100 mm
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenebene Montage wird empfohlen und erfüllt die DIN für barrierefreies Bauen
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich • Montage durch den Koralle-Service ist möglich • 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells
Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Modelle
Auszeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • German Design Award 2016




Technische Details

Wandbefestigung

- Standardmäßig Rücksprung Wandprofil 0 mm auf Fliese / flache Duschwanne
- Benötigte Auflage für Montage 50 mm auf Duschwanne
- Höhe der Wasserhemmleiste 8,5 mm



Trennwand



Schiebetür

! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.


Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
 Schrägen und Ausschnitte bei W und WK grundsätzlich möglich.
 Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Schräge > 3 mm, nur bei W + WK	Ausschnitt, nur bei W + WK
Piktogramme			 + 		 + 		 + 		
Glascode	P	7	8	5	6	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	○	○	○	○	-	-	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	205,- €	410,- €	205,- €	410,- €	592,- €	797,- €	240,- €	240,- €

! HINWEIS

Für Standardgrößen im Sonder-Glasdekor wird der Basispreis zugrunde gelegt. Die Erfassung erfolgt über die Sonder-Artikelnummer.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: ESFBF3S L + ESFBF3S R

Eckdusche Schiebetür 3-teilig | myDay Comfort ESFBF3S

Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen), Größen-Kombinationen möglich


Mit 2 Schiebeelementen und einem Festelement

Montageset und Produktinformationen befinden sich nur im linken Schenkel

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der flachen eingebauten Wanne bzw. des Duschbereichs		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					Silber matt	Silber poliert
1200	2000	1185	– 1205	1185	– 1205	935	425	ESFBF3S L 120	VJ05412020..1	1.352,-	1.596,-
1200	2000	1185	– 1205	1185	– 1205	935	425	ESFBF3S R 120	VJ05812020..1	1.352,-	1.596,-
1400	2000	1385	– 1405	1385	– 1405	1100	525	ESFBF3S L 140	VJ05414020..1	1.531,-	1.769,-
1400	2000	1385	– 1405	1385	– 1405	1100	525	ESFBF3S R 140	VJ05814020..1	1.531,-	1.769,-
1500	2000	1485	– 1505	1485	– 1505	1100	625	ESFBF3S 150 L	VJ05415020..1	1.617,-	1.860,-
1500	2000	1485	– 1505	1485	– 1505	1100	625	ESFBF3S 150 R	VJ05815020..1	1.617,-	1.860,-
Sonderanfertigung ESFBF3S L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 670-1389 mm)									VJ0540	1.795,-	2.039,-
Sonderanfertigung ESFBF3S R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 670-1389 mm)									VJ0580	1.795,-	2.039,-
Sonderanfertigung ESFBF3S L (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1390-1810 mm)									VJ0540	1.881,-	2.123,-
Sonderanfertigung ESFBF3S R (Höhe 1000-2100 mm, Breite 1390-1810 mm)									VJ0580	1.881,-	2.123,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: SBF3FL

Schiebetür 3-teilig für Nische oder Trennwand | myDay Comfort SBF3F

Mit 2 Schiebeelementen und einem Festelement (Festelement links oder Festelement rechts)

Für Kombination mit Trennwand W/WBO/WK, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der flachen eingebauten Wanne bzw. des Duschbereichs		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					Silber matt	Silber poliert
1400	2000	1365	1405	1365-1405	1380-1420	795	490	SBF3F L 140	VJ05514020..1	1.625,-	1.902,-
1400	2000	1365	1405	1365-1405	1380-1420	795	490	SBF3F R 140	VJ05914020..1	1.625,-	1.902,-
1500	2000	1465	1505	1465-1505	1480-1520	863	520	SBF3F 150 L	VJ05515020..1	1.681,-	1.952,-
1500	2000	1465	1505	1465-1505	1480-1520	863	520	SBF3F 150 R	VJ05915020..1	1.681,-	1.952,-
1600	2000	1565	1605	1565-1605	1580-1620	932	555	SBF3F L 160	VJ05516020..1	1.730,-	2.004,-
1600	2000	1565	1605	1565-1605	1580-1620	932	555	SBF3F R 160	VJ05916020..1	1.730,-	2.004,-
1700	2000	1665	1705	1665-1705	1680-1720	995	590	SBF3F L 170	VJ05517020..1	1.784,-	2.055,-
1700	2000	1665	1705	1665-1705	1680-1720	995	590	SBF3F R 170	VJ05917020..1	1.784,-	2.055,-
1800	2000	1765	1805	1765-1805	1780-1820	1060	620	SBF3F L 180	VJ05518020..1	1.831,-	2.105,-
1800	2000	1765	1805	1765-1805	1780-1820	1060	620	SBF3F R 180	VJ05918020..1	1.831,-	2.105,-
Sonderanfertigung für Nische SBF3FL (Höhe 1000-2100 mm, Breite 800-2000 mm)									VJ0550	2.141,-	2.415,-
Sonderanfertigung für Nische SBF3FR (Höhe 1000-2100 mm, Breite 800-2000 mm)									VJ0590	2.141,-	2.415,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(B0)

Trennwand | myDay Comfort W / WBO

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Schiebetür SBF3F

Glasstärke: 4 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilmfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der flachen eingebauten Wanne bzw. des Duschbereichs		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
750	2000	725	– 765	725	– 765	W 75	VB00607520..1	661,-	795,-
800	2000	775	– 815	775	– 815	W 80	VB00608020..1	685,-	816,-
850	2000	825	– 865	825	– 865	W 85	VB00608520..1	707,-	839,-
900	2000	875	– 915	875	– 915	W 90	VB00609020..1	729,-	864,-
1000	2000	975	– 1015	975	– 1015	W 100	VB00610020..1	754,-	883,-

B0 Bodengleicher Einbau Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 500-2100 mm, Breite 220-1200 mm)	VB0060	868,-	1.000,-
Sonderanfertigung WSO mit Spezialprofilen (Höhe 500-2100 mm, Breite 160-1200 mm)	VB0500	868,-	1.000,-

HINWEIS

Trennwände, die nicht im 90°-Winkel an der Tür oder Eckdusche montiert werden sollen, sind Sonderanfertigungen. Eine Skizze ist erforderlich.



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: WK

Trennwand kurz| myDay Comfort WK

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Schiebetür SBF3F

Glasstärke: 4 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der flachen eingebauten Wanne bzw. des Duschbereichs		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis			Silber matt	Silber poliert
750	1750	725	– 765	725	– 765	WK 75	VB00607517..1	661,-	795,-
800	1750	775	– 815	775	– 815	WK 80	VB00608017..1	685,-	816,-
850	1750	825	– 865	825	– 865	WK 85	VB00608517..1	707,-	839,-
900	1750	875	– 915	875	– 915	WK 90	VB00609017..1	729,-	864,-
1000	1750	975	– 1015	975	– 1015	WK 100	VB00610017..1	754,-	883,-
Sonderanfertigung WK (Höhe 500-2100 mm, Breite 220-1200 mm)							VB0060	868,-	1.000,-
Sonderanfertigung WKS0 mit Spezialprofilen (Höhe 500-2100 mm, Breite 160-1200 mm)							VB0500	868,-	1.000,-


HINWEIS

Trennwände, die nicht im 90°-Winkel an der Tür oder Eckdusche montiert werden sollen, sind Sonderanfertigungen. Eine Skizze ist erforderlich.

Zubehör

		Länge/Größe/Radius	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Silber matt	Silber poliert
Wasserhemmleiste (Höhe: 8,5 mm)		links 1300	E3876	Z1320130A1	72,-	
		links 1300	E3876	Z1320130C1		75,-
		rechts 1300	E3876	Z1322130A1	72,-	
		rechts 1300	E3876	Z1322130C1		75,-

myDay/
myDay Comfort




TwiggyPlus

Ästhetischer Minimalismus




TwiggyPlus


Modellübersicht




EPF(BO)
S. 167 / 182




EPW(BO)
S. 168 / 182




EFT(BO)
S. 179 / 183




VPF(BO)
S. 170 / 184




FPF(BO)
S. 171 / 185




NP2W
S. 172 / 186




NP2W + W(BO) kurz
S. 172 + 181 / 186 + 191




TP2W(BO) + W(BO) lang
S. 173 + 180 / 186 + 191




NPW
S. 174 / 187




NPW + W(BO) kurz
S. 174 + 181 / 187 + 191




TPW(BO) + W(BO) lang
S. 175 + 180 / 187 + 191




NPF
S. 176 / 188




NPF + W(BO) kurz
S. 176 + 191 / 189 + 191




TPF(BO) + W(BO) lang
S. 177 + 180 / 189 + 191




NFT
S. 178 / 190




NFT + W(BO) kurz
S. + 181 / 190 + 191




TFT(BO) + W(BO) lang
S. 179 + 180 / 190 + 191




WW(BO)
S. 181



BPW
S. 192



BPF
S. 192



BF2
S. 193

Serienmerkmale



Eckdusche mit 3-teiligen Schiebetüren | Silber poliert



Drehgelenkprofil gerundet




Knaufgriffe

- Serie** **Koralle TwiggyPlus**
- Merkmale**
 - Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
 - Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar)
 - U-Kombination nach Rücksprache möglich
 - Teilgerahmt mit Wandprofil
- Glas**
 - Einscheibensicherheitsglas (ESG): Tür 4/6 mm, Trennwand, Festelement und WalkIn 6 mm
 - Transparent
 - Optionale GlasPlus-Beschichtung
- Farben**
 - Silber matt
 - Alle sichtbaren Bauteile in Chrom
- Ausstattung**
 - Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
 - Auf Glas montierter Knaufgriff
 - Variabler Wandanschlag rechts oder links bei Pendeltür und Falttür
 - Hoher Vormontagegrad => easy to install
- Komfort**
 - Technische Funktionen ermöglichen einfache Reinigung
 - 20 mm Verstellung im Wandprofil
 - Einstellbarer Hebesenkmechanismus
 - Maximale Höhe 2000 mm, modellabhängig zwei Standardhöhen 1850 mm und 2000 mm
- Einbau**
 - Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich
- Service**
 - Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich
 - Montage durch den Koralle-Service ist möglich
 - 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
- Sortiment**
 - 21 Modelle
- Auszeichnung**
 - German Design Award 2020




Technische Details

- Rücksprung Wandprofil Trennwand: 10 mm
Rücksprung Wandprofil Festelement: 20 mm
Rücksprung Wandprofil Tür: 20 mm
- Wandprofilauflagefläche 28 mm




Trennwand

Wandbefestigung



Festelement



Tür wandangeschlagen


! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
Schrägen und Ausschnitte sind grundsätzlich möglich.
Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge


	GlasPlus-Beschichtung	Satinato-Optik <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisuschen)</small>	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisuschen)</small>	Teilsatiniert, Streifen 900 mm mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisuschen)</small>	Teilsatiniert, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisuschen)</small>	Spiegelglas <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisuschen)</small>	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisuschen)</small>	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	●	-	-	-	-	-	-	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	205,- €	-	-	-	-	-	-	240,- €	240,- €



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPF(BO)

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyPlus EPF / EPFBO

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar, Größen-Kombinationen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
W		V		WE		SA	SI	E	F		Profil Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	715	– 735	735	– 755	470	500	650	230	EPF 75	VZ11507520..1	710,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	470	500	650	280	EPF 80	VZ11508020..1	710,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	520	550	720	330	EPF 90	VZ11509020..1	710,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	520	550	720	430	EPF 100	VZ11510020..1	780,-

TwiggyPlus

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	735	– 755			470	500	650	261	EPFBO 75	VZ11507820..1	710,-
800	2000	785	– 805			470	500	650	311	EPFBO 80	VZ11508320..1	710,-
900	2000	885	– 905			520	550	720	361	EPFBO 90	VZ11509320..1	710,-
1000	2000	985	– 1005			520	550	720	461	EPFBO 100	VZ11510320..1	780,-


Sonderanfertigung EPF / EPFBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)											VZ1150	914,-
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPW(BO)

Eckdusche Pendeltür wandangeschlagen | TwiggyPlus EPW / EPWBO

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar, Größen-Kombinationen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Glasstärke: 6 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreis (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W		V		WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	715	– 735	735	– 755	640	670	895	EPW 75	VZ13307520..1	622,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	690	720	965	EPW 80	VZ13308020..1	622,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	790	820	1105	EPW 90	VZ13309020..1	622,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	735	– 755			673	703	940	EPWBO 75	VZ13307820..1	622,-
800	2000	785	– 805			723	753	1010	EPWBO 80	VZ13308320..1	622,-
900	2000	885	– 905			823	853	1150	EPWBO 90	VZ13309320..1	622,-


Sonderanfertigung EPW / EPWBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 260-920 mm)										VZ1330	682,-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EFT(BO)

Falteckdusche | TwiggyPlus EFT / EFTBO

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W		V		WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	715	– 735	735	– 755	320	350	895	EFT 75	VZ19907520..1	1.065,-
800	2000	765	– 785	785	– 805	345	375	965	EFT 80	VZ19908020..1	1.065,-
900	2000	865	– 885	885	– 905	395	425	1105	EFT 90	VZ19909020..1	1.065,-
1000	2000	965	– 985	985	– 1005	445	475	1245	EFT 100	VZ19910020..1	1.172,-

TwiggyPlus

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	735	– 755			337	367	940	EFTBO 75	VZ19907820..1	1.065,-
800	2000	785	– 805			362	392	1010	EFTBO 80	VZ19908320..1	1.065,-
900	2000	885	– 905			412	442	1150	EFTBO 90	VZ19909320..1	1.065,-
1000	2000	985	– 1005			462	492	1290	EFTBO 100	VZ19910320..1	1.172,-


Sonderanfertigung EFT / EFTBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)										VZ1990	1.371,-
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: VPF(B0)

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyPlus VPF / VPFBO


Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar
 Gebogene Tür öffnet nach innen und außen,
 Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
 Glasstärken: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			von	bis	von	bis	SA	SI					
W	R		V		WE		SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	500	2000	765	– 785	785	– 805	385	415	720	210	VPF R500 80	VZ41308020..1	887,-
900	500	2000	865	– 885	885	– 905	385	415	720	310	VPF R500 90	VZ41309020..1	887,-
1000	500	2000	965	– 985	985	– 1005	385	415	720	410	VPF R500 100	VZ41310020..1	977,-
800	520	2000	765	– 785	785	– 805	400	430	720	207	VPF R520 80	VZ41408020..1	887,-
900	520	2000	865	– 885	885	– 905	400	430	720	307	VPF R520 90	VZ41409020..1	887,-
1000	520	2000	965	– 985	985	– 1005	400	430	720	407	VPF R520 100	VZ41410020..1	977,-
800	550	2000	765	– 785	785	– 805	420	450	790	160	VPF R550 80	VZ41708020..1	887,-
900	550	2000	865	– 885	885	– 905	420	450	790	260	VPF R550 90	VZ41709020..1	887,-
1000	550	2000	965	– 985	985	– 1005	420	450	790	360	VPF R550 100	VZ41710020..1	977,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich


800	500	2000	785	– 805			385	415	720	241	VPFBO R500 80	VZ41308320..1	887,-
900	500	2000	885	– 905			385	415	720	341	VPFBO R500 90	VZ41309320..1	887,-
1000	500	2000	985	– 1005			385	415	720	441	VPFBO R500 100	VZ41310320..1	977,-
800	520	2000	785	– 805			400	430	720	238	VPFBO R520 80	VZ41408320..1	887,-
900	520	2000	885	– 905			400	430	720	338	VPFBO R520 90	VZ41409320..1	887,-
1000	520	2000	985	– 1005			400	430	720	438	VPFBO R520 100	VZ41410320..1	977,-
800	550	2000	785	– 805			420	450	790	191	VPFBO R550 80	VZ41708320..1	887,-
900	550	2000	885	– 905			420	450	790	291	VPFBO R550 90	VZ41709320..1	887,-
1000	550	2000	985	– 1005			420	450	790	391	VPFBO R550 100	VZ41710320..1	977,-
Sonderanfertigung VPF / VPFBO (Höhe 2000 mm, Breite 750-1020 mm)												VZ4100	1.142,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: FPF(B0)

Fünfeckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyPlus FPF / FPFBO

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar

Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Diagonalmass (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
W		V		WE		SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
D636	2000	865	– 885	885	– 905	290	320	560	410	FPF 90	VZ34609020..1	887,-
D707	2000	965	– 985	985	– 1005	325	355	630	460	FPF 100	VZ34810020..1	887,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

	2000	885	– 905			290	320	560	441	FPFBO 90	VZ34609320..1	887,-
	2000	985	– 1005			325	355	630	491	FPFBO 100	VZ34810320..1	887,-

Sonderanfertigung FPF / EPFBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 780-1020 mm)											VZ3400	1.065,-
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------

TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NP2W

Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NP2W

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen


Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Glasstärke: 4 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W		V		WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	720	– 760	720	– 760	295	325	590	NP2W 75	VZ01207520..1	829,-
800	2000	770	– 810	770	– 810	320	350	640	NP2W 80	VZ01208020..1	829,-
900	2000	870	– 910	870	– 910	370	400	740	NP2W 90	VZ01209020..1	829,-
1000	2000	970	– 1010	970	– 1010	420	450	840	NP2W 100	VZ01210020..1	911,-
1100	2000	1070	– 1110	1070	– 1110	470	500	940	NP2W 110	VZ01211020..1	911,-
Sonderanfertigung NP2W (Höhe 1000-2000 mm, Breite 540-1220 mm)										VZ0120	1.065,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TP2W(B0)

Pendeltür 2-teilig für Trennwand | TwiggyPlus TP2W / TP2WBO

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 4 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne für Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W		V		WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	710	– 750	720	– 760	275	305	550	TP2W 75	VZ03507520..1	829,-
800	2000	760	– 800	770	– 810	300	330	600	TP2W 80	VZ03508020..1	829,-
900	2000	860	– 900	870	– 910	350	380	700	TP2W 90	VZ03509020..1	829,-
1000	2000	960	– 1000	970	– 1010	400	430	800	TP2W 100	VZ03510020..1	911,-
1100	2000	1060	– 1100	1070	– 1110	450	480	900	TP2W 110	VZ03511020..1	911,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	720	– 760			285	315	570	TP2WBO 75	VZ03507820..1	829,-
800	2000	770	– 810			310	340	620	TP2WBO 80	VZ03508320..1	829,-
900	2000	870	– 910			360	390	720	TP2BWO 90	VZ03509320..1	829,-
1000	2000	970	– 1010			410	440	820	TP2WBO 100	VZ03510320..1	911,-
1100	2000	1070	– 1110			460	490	920	TP2WBO 110	VZ03511320..1	911,-

Sonderanfertigung TP2W / TP2WBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 575-1220 mm)										VZ0350	1.065,-
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE





Abb.: NPW

Pendeltür wandangeschlagen für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NPW

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar
 Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen
 Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W		V		WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	720	– 760	720	– 760	600	630	600	NPW 75	VZ17107520..1	829,-
800	2000	770	– 810	770	– 810	650	680	650	NPW 80	VZ17108020..1	829,-
900	2000	870	– 910	870	– 910	750	780	750	NPW 90	VZ17109020..1	829,-
Sonderanfertigung NPW (Höhe 1000-2000 mm, Breite 530-920 mm)										VZ1710	969,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPW(BO)

Pendeltür wandangeschlagen für Trennwand | TwiggyPlus TPW / TPWBO

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W				WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	710	750	720	760	560	590	560	TPW 75	VZ19307520..1	829,-
800	2000	760	800	770	810	610	640	610	TPW 80	VZ19308020..1	829,-
900	2000	860	900	870	910	710	740	710	TPW 90	VZ19309020..1	829,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	720	760			580	610	580	TPWBO 75	VZ19307820..1	829,-
800	2000	770	810			630	660	630	TPWBO 80	VZ19308320..1	829,-
900	2000	870	910			730	760	730	TPWBO 90	VZ19309320..1	829,-

Sonderanfertigung TPW / TPWBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 530-920 mm)										VZ1930	969,-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------

TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPF

Pendeltür mit Festelement für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NPF

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden


Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
W		V		WE		SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	2000	770	– 810	770	– 810	515	545	515	205	NPF 80	VZ18508020..1	947,-
900	2000	870	– 910	870	– 910	615	645	615	205	NPF 90	VZ18509020..1	947,-
1000	2000	970	– 1010	970	– 1010	615	645	615	305	NPF 100	VZ18510020..1	1.041,-
Sonderanfertigung NPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 640-1020 mm)											VZ1850	1.218,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF(BO)

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | TwiggyPlus TPF / TPFBO

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

T-Verbindung im Bedarfsfall im Lieferumfang enthalten

Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
W		V		WE		SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	2000	760	– 800	770	– 810	515	545	515	165	TPF 80	VZ15408020..1	947,-
900	2000	860	– 900	870	– 910	615	645	615	165	TPF 90	VZ15409020..1	947,-
1000	2000	960	– 1000	970	– 1010	615	645	615	265	TPF 100	VZ15410020..1	1.041,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

800	2000	770	– 810			515	545	515	186	TPFBO 80	VZ15408320..1	947,-
900	2000	870	– 910			615	645	615	186	TPFBO 90	VZ15409320..1	947,-
1000	2000	970	– 1010			615	645	615	286	TPFBO 100	VZ15410320..1	1.041,-
Sonderanfertigung TPF / TPFBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 690-1020 mm)											VZ1540	1.218,-

HINWEIS Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!





BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NFT

Falttür für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NFT

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar, links und rechts verwendbar


Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen

Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
xxxxxxxxxx..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W		V		WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	720	– 760	720	– 760	315	345	590	NFT 75	VZ16207520..1	1.208,-
800	2000	770	– 810	770	– 810	340	370	640	NFT 80	VZ16208020..1	1.208,-
900	2000	870	– 910	870	– 910	390	420	740	NFT 90	VZ16209020..1	1.208,-
1000	2000	970	– 1010	970	– 1010	440	470	840	NFT 100	VZ16210020..1	1.329,-
Sonderanfertigung NFT (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)										VZ1620	1.553,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TFT(B0)

Faltdür für Trennwand | TwiggyPlus TFT / TFTBO


Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar, links und rechts verwendbar
 Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 xxxxxxxxxxxx..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne für Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Faltdür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W				WE		SA	SI	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	2000	710	– 750	720	– 760	295	325	550	TFT 75	VZ14707520..1	1.208,-
800	2000	760	– 800	770	– 810	320	350	600	TFT 80	VZ14708020..1	1.208,-
900	2000	860	– 900	870	– 910	370	400	700	TFT 90	VZ14709020..1	1.208,-
1000	2000	960	– 1000	970	– 1010	420	450	800	TFT 100	VZ14710020..1	1.329,-

B0 Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

750	2000	720	– 760			305	335	570	TFTBO 75	VZ14707820..1	1.208,-
800	2000	770	– 810			330	360	620	TFTBO 80	VZ14708320..1	1.208,-
900	2000	870	– 910			380	410	720	TFTBO 90	VZ14709320..1	1.208,-
1000	2000	970	– 1010			430	460	820	TFTBO 100	VZ14710320..1	1.329,-
Sonderanfertigung TFT / TFTBO (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)										VZ1470	1.553,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W(BO) lang

Trennwand | TwiggyPlus W / WBO

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Pendel- und Falttüren für Trennwand

Quertraverse (1200 mm Länge, kürzbar) im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
700	2000	665 – 685	685 – 705	W 70	VZ00607020..1	555,-
750	2000	715 – 735	735 – 755	W 75	VZ00607520..1	555,-
800	2000	765 – 785	785 – 805	W 80	VZ00608020..1	555,-
900	2000	865 – 885	885 – 905	W 90	VZ00609020..1	555,-
1000	2000	965 – 985	985 – 1005	W 100	VZ00610020..1	612,-

BO Bodengleicher Einbau Standard: Maßbereich Außenkante Glas / Sonder: Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

700	2000	685 – 705		WBO 70	VZ00607320..1	555,-
750	2000	735 – 755		WBO 75	VZ00607820..1	555,-
800	2000	785 – 805		WBO 80	VZ00608320..1	555,-
900	2000	885 – 905		WBO 90	VZ00609320..1	555,-
1000	2000	985 – 1005		WBO 100	VZ00610320..1	612,-
Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 150-2000 mm, Breite 185-1200 mm)					VZ0060	715,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: W(BO) kurz


Trennwand kurz | TwiggyPlus W / WBO

Links und rechts verwendbar
Für Kombination mit Pendel- und Falttüren für Nische
Quertraverse (1200 mm Länge, kürzbar)
im Lieferumfang enthalten
Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 1780/2030 mm)	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
W		V von bis	WE von bis		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
700	1750	665 – 685	685 – 705	W 70-1750	VZ00607017..1	555,-
750	1750	715 – 735	735 – 755	W 75-1750	VZ00607517..1	555,-
800	1750	765 – 785	785 – 805	W 80-1750	VZ00608017..1	555,-
900	1750	865 – 885	885 – 905	W 90-1750	VZ00609017..1	555,-
1000	1750	965 – 985	985 – 1005	W 100-1750	VZ00610017..1	612,-
Sonderanfertigung W / WBO (Höhe 150-2000 mm, Breite 185-1200 mm)					VZ0060	715,-

BO Bodengleicher Einbau
Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: WW(BO)

WalkIn | TwiggyPlus WW / WWBO


Links und rechts verwendbar
Quertraverse (1200 mm Länge, kürzbar)
im Lieferumfang enthalten
Glasstärke: 6 mm

800	2000	780 – 800	790 – 810	WW 80	VZ00708020..1	698,-
900	2000	880 – 900	890 – 910	WW 90	VZ00709020..1	698,-
1000	2000	980 – 1000	990 – 1010	WW 100	VZ00710020..1	767,-
1200	2000	1180 – 1200	1190 – 1210	WW 120	VZ00712020..1	767,-
1400	2000	1380 – 1400	1390 – 1410	WW 140	VZ00714020..1	843,-
Sonderanfertigung WW / WWBO (Höhe 300-2000 mm, Breite 200-1400 mm)					VZ0070	987,-


BO Bodengleicher Einbau
Aufmaßskizze S. 17/18 erforderlich

! HINWEIS Bei Kombination von zwei Trennwänden > 800 mm muss diese Quertraverse zusätzlich bestellt werden:

Quertraverse mit T-Verbindung




200 mm	Q2	Z1362020A1	130,-
--------	----	------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPF

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyPlus EPF

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar, Größen-Kombinationen möglich

Tür öffnet nach innen und außen


Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole; Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
750	1850	715	735	735	755	470	500	650	230	EPF 75	VZ11507518..1	673,-
800	1850	765	785	785	805	470	500	650	280	EPF 80	VZ11508018..1	673,-
900	1850	865	885	885	905	520	550	720	330	EPF 90	VZ11509018..1	673,-
1000	1850	965	985	985	1005	520	550	720	430	EPF 100	VZ11510018..1	740,-
Sonderanfertigung EPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)											VZ1150	914,-


Profile Silber matt = **A**
ESG transparent = **A**
Weitere Aufschläge
siehe Ausklapper



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EPW

Eckdusche Pendeltür wandangeschlagen | TwiggyPlus EPW


Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar, Größen-Kombinationen möglich

Tür öffnet nach innen und außen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


750	1850	715	735	735	755	640	670	895		EPW 75	VZ13307518..1	589,-
800	1850	765	785	785	805	690	720	965		EPW 80	VZ13308018..1	589,-
900	1850	865	885	885	905	790	820	1105		EPW 90	VZ13309018..1	589,-
Sonderanfertigung EPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 260-920 mm)											VZ1330	682,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: EFT

Falteckdusche | TwiggyPlus EFT

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar


Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
750	1850	715	735	735	755	320	350	895	EFT 75	VZ19907518..1	959,-
800	1850	765	785	785	805	345	375	965	EFT 80	VZ19908018..1	959,-
900	1850	865	885	885	905	395	425	1105	EFT 90	VZ19909018..1	959,-
1000	1850	965	985	985	1005	445	475	1245	EFT 100	VZ19910018..1	1.054,-
Sonderanfertigung EPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)										VZ1990	1.371,-


TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: VPF

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyPlus VPF

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar


Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart


Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1850 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Trennwand in gleicher Höhe		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			von	bis	von	bis	SA	SI					
W	R											Profil Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	500	1850	765	– 785	785	– 805	385	415	720	210	VPF R500 80	VZ41308018..1	800,-
900	500	1850	865	– 885	885	– 905	385	415	720	310	VPF R500 90	VZ41309018..1	800,-
1000	500	1850	965	– 985	985	– 1005	385	415	720	410	VPF R500 100	VZ41310018..1	879,-
800	520	1850	765	– 785	785	– 805	400	430	720	207	VPF R520 80	VZ41408018..1	800,-
900	520	1850	865	– 885	885	– 905	400	430	720	307	VPF R520 90	VZ41409018..1	800,-
1000	520	1850	965	– 985	985	– 1005	400	430	720	407	VPF R520 100	VZ41410018..1	879,-
800	550	1850	765	– 785	785	– 805	420	450	790	160	VPF R550 80	VZ41708018..1	800,-
900	550	1850	865	– 885	885	– 905	420	450	790	260	VPF R550 90	VZ41709018..1	800,-
1000	550	1850	965	– 985	985	– 1005	420	450	790	360	VPF R550 100	VZ41710018..1	879,-
Sonderanfertigung VPF (Höhe 1850 mm, Breite 750-1020 mm)												VZ4100	1.142,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



E: bei gleichen Schenkelbreiten

Abb.: FPF

Fünfeckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyPlus FPF

Bestehend aus 2 Schenkeln (bitte beide bestellen), links und rechts verwendbar

Tür öffnet nach innen und außen


Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß Diagonal (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
D											Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
636	1850	865	– 885	885	– 905	290	320	560	410	FPF 90	VZ34609018.....1	800,-
707	1850	965	– 985	985	– 1005	325	355	630	460	FPF 100	VZ34810018.....1	800,-
Sonderanfertigung FPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 780-1020 mm)											VZ3400	1.065,-

TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NP2W

Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NP2W


2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen

Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 4 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (bei TP2W mit Quertraverse Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
W										Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	1850	720	760	720	760	295	325	590	NP2W 75	VZ01207518..1	786,-
800	1850	770	810	770	810	320	350	640	NP2W 80	VZ01208018..1	786,-
900	1850	870	910	870	910	370	400	740	NP2W 90	VZ01209018..1	786,-
1000	1850	970	1010	970	1010	420	450	840	NP2W 100	VZ01210018..1	867,-
1100	1850	1070	1110	1070	1110	470	500	940	NP2W 110	VZ01211018..1	867,-
Sonderanfertigung NP2W (Höhe 1000-2000 mm, Breite 540-1220 mm)										VZ0120	1.065,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TP2W

Pendeltür 2-teilig für Trennwand | TwiggyPlus TP2W

2 Pendeltüren wandangeschlagen öffnen nach innen und außen


Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 4 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

750	1850	710	750	720	760	275	305	550	TP2W 75	VZ03507518..1	786,-
800	1850	760	800	770	810	300	330	600	TP2W 80	VZ03508018..1	786,-
900	1850	860	900	870	910	350	380	700	TP2W 90	VZ03509018..1	786,-
1000	1850	960	1000	970	1010	400	430	800	TP2W 100	VZ03510018..1	867,-
1100	1850	1060	1100	1070	1110	450	480	900	TP2W 110	VZ03511018..1	867,-
Sonderanfertigung TP2W (Höhe 1000-2000 mm, Breite 575-1220 mm)										VZ0350	1.065,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPW


Pendeltür wandangeschlagen für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NPW

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar
 Für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden
 Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen,
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (bei TPW mit Quertraverse Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
750	1850	720	– 760	720	– 760	600	630	600	NPW 75	VZ17107518..1	745,-
800	1850	770	– 810	770	– 810	650	680	650	NPW 80	VZ17108018..1	745,-
900	1850	870	– 910	870	– 910	750	780	750	NPW 90	VZ17109018..1	745,-
Sonderanfertigung NPW (Höhe 1000-2000 mm, Breite 530-920 mm)										VZ1710	969,-

TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE





Abb.: TPW

Pendeltür Wandanschlag für Trennwand | Type TwiggyPlus TPW

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar
 Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen
 Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

750	1850	710	– 750	720	– 760	560	590	560	TPW 75	VZ19307518..1	745,-
800	1850	760	– 800	770	– 810	610	640	610	TPW 80	VZ19308018..1	745,-
900	1850	860	– 900	870	– 910	710	740	710	TPW 90	VZ19309018..1	745,-
Sonderanfertigung TPW (Höhe 1000-2000 mm, Breite 530-920 mm)										VZ1930	969,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NPF

Pendeltür mit Festelement für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NPF

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar


Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen

Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsolen: Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkelhöhe der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
W		V		WE		SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	1850	770	– 810	770	– 810	515	545	515	205	NPF 80	VZ18508018..1	851,-
900	1850	870	– 910	870	– 910	615	645	615	205	NPF 90	VZ18509018..1	851,-
1000	1850	970	– 1010	970	– 1010	615	645	615	305	NPF 100	VZ18510018..1	937,-
Sonderanfertigung NPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 640-1020 mm)											VZ1850	1.218,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TPF

Pendeltür mit Festelement für Trennwand | TwiggyPlus TPF

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar

Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

T-Verbindung im Bedarfsfall im Lieferumfang enthalten

Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)

Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse: Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI					
W		V		WE		SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
800	1850	760	– 800	770	– 810	515	545	515	165	TPF 80	VZ15408018..1	851,-
900	1850	860	– 900	870	– 910	615	645	615	165	TPF 90	VZ15409018..1	851,-
1000	1850	960	– 1000	970	– 1010	615	645	615	265	TPF 100	VZ15410018..1	937,-
Sonderanfertigung TPF (Höhe 1000-2000 mm, Breite 690-1020 mm)											VZ1540	1.218,-


TwiggyPlus

! HINWEIS


Bitte die Platzierung der Quertraverse beachten (im Lieferumfang enthalten)!



< 900 mm



≥ 900 mm



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: NFT

Falttür für Nische oder Trennwand kurz | TwiggyPlus NFT


Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar, links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Trennwand kurz W, bitte dazu bestellen

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (bei TFT mit Quertraverse Gesamthöhe 1880 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne für Nische oder für verkürzte Trennwand		Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis	SA	SI				
750	1850	720	760	720	760	315	345	590	NFT 75	VZ16207518..1	1.088,-
800	1850	770	810	770	810	340	370	640	NFT 80	VZ16208018..1	1.088,-
900	1850	870	910	870	910	390	420	740	NFT 90	VZ16209018..1	1.088,-
1000	1850	970	1010	970	1010	440	470	840	NFT 100	VZ16210018..1	1.194,-
Sonderanfertigung NFT (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)										VZ1620	1.553,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: TFT

Falttür für Trennwand | TwiggyPlus TFT

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar, links und rechts verwendbar


Mit Trennwand W kombinieren, bitte dazu bestellen

Quertraverse liegt der Trennwand W bei (1200 mm Länge, kürzbar)

Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

750	1850	710	750	720	760	295	325	550	TFT 75	VZ14707518..1	1.088,-
800	1850	760	800	770	810	320	350	600	TFT 80	VZ14708018..1	1.088,-
900	1850	860	900	870	910	370	400	700	TFT 90	VZ14709018..1	1.088,-
1000	1850	960	1000	970	1010	420	450	800	TFT 100	VZ14710018..1	1.194,-
Sonderanfertigung TFT (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)										VZ1470	1.553,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: W


Trennwand | TwiggyPlus W

Links und rechts verwendbar
 Für Kombination mit Pendel- und Falttüren für Trennwand
 Quertraverse (1200 mm Länge, kürzbar) im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 xxxxxxxxxxxx..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Quertraverse Gesamthöhe 1880/1630 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	von	bis			
W							Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
700	1850	665	– 685	685	– 705	W 70	VZ00607018..1	500,-
750	1850	715	– 735	735	– 755	W 75	VZ00607518..1	500,-
800	1850	765	– 785	785	– 805	W 80	VZ00608018..1	500,-
900	1850	865	– 885	885	– 905	W 90	VZ00609018..1	500,-
1000	1850	965	– 985	985	– 1005	W 100	VZ00610018..1	549,-
Sonderanfertigung W (Höhe 150-2000 mm, Breite 185-1200 mm)							VZ0060	715,-

TwiggyPlus



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Abb.: W

Trennwand kurz | TwiggyPlus W

Links und rechts verwendbar
 Für Kombination mit Pendel- und Falttüren für Nische
 Quertraverse (1200 mm Länge, kürzbar) im Lieferumfang enthalten
 Glasstärke: 6 mm

Artikelnummer
 xxxxxxxxxxxx..1
 Profilfarbe Glasart


700	1600	665	– 685	685	– 705	W 70-1600	VZ00607016..1	500,-
750	1600	715	– 735	735	– 755	W 75-1600	VZ00607516..1	500,-
800	1600	765	– 785	785	– 805	W 80-1600	VZ00608016..1	500,-
900	1600	865	– 885	885	– 905	W 90-1600	VZ00609016..1	500,-
1000	1600	965	– 985	985	– 1005	W 100-1600	VZ00610016..1	549,-
Sonderanfertigung W (150-2000 mm, Breite 185-1200 mm)							VZ0060	715,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: BPW

Pendeltür wandangeschlagen für Badewanne | TwiggyPlus BPW

Tür öffnet nach innen und außen, links und rechts verwendbar
Glasstärke: 6 mm


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	SA	SI			
W		V					Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	1400	735	755	680	710	BPW 75-1400	VZ16707514..1	597,-
800	1400	785	805	730	760	BPW 80-1400	VZ16708014..1	615,-
900	1400	885	905	830	860	BPW 90-1400	VZ16709014..1	651,-
Sonderanfertigung BPW (Höhe 1000-2000 mm, Breite 250-920 mm)							VZ1670	682,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Bitte den Schwenkbereich nach innen bezüglich Armaturen und Badewannenbreite beachten.


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: BPF

Pendeltür mit Festelement für Badewanne TwiggyPlus BPF

Tür öffnet nach innen und außen, 180° schwenkbar,
links und rechts verwendbar
Eckkonsolen im Lieferumfang enthalten
Glasstärken: Tür 4 mm, Festelement 6 mm


Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe (mit Eckkonsole: Gesamthöhe 1430 mm)	Standardmaß Verstellbereich		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von	bis	SA	SI				
Für Badewannen jeder Größe	1400	735	755	470	498	240	BPF 75-1400	VZ12507514..1	724,-
	1400	785	805	500	528	260	BPF 80-1400	VZ12508014..1	745,-
	1400	885	905	506	534	354	BPF 90-1400	VZ12509014..1	769,-
	1400	985	1005	566	594	394	BPF 100-1400	VZ12510014..1	900,-
Sonderanfertigung BPF (Höhe 1000 - 2000 mm, Breite 580 - 1020 mm)								VZ1250	1.052,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: BF2

Falttür für Badewanne | TwiggyPlus BF2

Tür öffnet nach innen und außen,
komplett nach innen an die Wand faltbar,
links und rechts verwendbar
Glasstärke: 6 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schwenkbereich der Falttür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			SA	SI			
W		V von bis	SA	SI		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	
750	1400	735 – 755	345	375	BF2 75-1400	VZ17407514..1	947,-
800	1400	785 – 805	370	400	BF2 80-1400	VZ17408014..1	947,-
900	1400	885 – 905	420	450	BF2 90-1400	VZ17409014..1	947,-
Sonderanfertigung BF2 (Höhe 1000-2000 mm, Breite 500-1020 mm)						VZ1740	1.105,-

TwiggyPlus

Profile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
				Silber matt = A	
Verbindungsprofil teilgerahmt für Pendeltüren und Trennwände (zur zusätzlichen konstanten Verbreiterung)		1850 2000 Sonderlänge	E3993 E3993 Sonderlänge	Z1357185A1 Z1357200A1 Z1357	76,- 76,- 80,-


Zubehör (6 mm Glas)

		Länge/Größe/Radius (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		Aufbaumaß Glasklemme 30 mm		Silber matt = A	
Eckkonsole		500	EK 500	Z1364050A1	94,-
Quertraverse, (inkl. Anbindung u. Bohrung)		1200	Q	Z1369130A1	159,-
Quertraverse als T-Verbindung in Kombination mit Q (incl. Anbindung u. Bohrung)		200	Q2	Z1362020A1	130,-
Glasanbindung (Chrom) für U-Kombination zur Kombination mit EK 500/Q			GU	Z1355000X1	45,-


TwiggyTop Die einfache Lust an der Klarheit




Modellübersicht




EDSTT2S L+R
S. 199 / 209




EDSTT3S + EDSTT3S
S. 200 / 210




EDPTT 2
S. 201 / 211




DSTT 3
S. 202 / 214




DSTT 3 + TDTT
S. 202 + 204 / 214 + 214




DSTT 3 + TDTTK
S. 202 + 206 / 212 + 216




DPTT
S. 203 / 213




DPTT + TDTT
S. 203 + 204 / 213 + 214




DPTT + TDTTK
S. 203 + 206 / 213 + 216




DSTT3 + TDUTT
S. 202 + 205 / 212 + 215




VKSTT
S. 207 / 217



VKPTT
S. 207 / 218



FEPTT
S. 208 / 219



DFTT
S. 208 / 219

Serienmerkmale



Schwenkmechanismus im Fußprofilbereich



Wandprofil

Eckdusche mit Schiebetüren 2-teilig | ESG klar

Serie Koralle TwiggyTop

Merkmale

- Schiebetür - Einscheibensicherheitsglas und Polyrit-Kunstglas
- Falttür (öffnet nach innen und außen; komplett an die Wand faltbar) – Einscheibensicherheitsglas und Polyrit-Kunstglas
- Pendeltür (öffnet nach innen und außen) – nur Polyrit-Kunstglas
- U-Kombination nach Rücksprache möglich
- Gerahmt mit Wandprofil

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Schiebetür und Falttür 3 mm, Trennwand 4 mm
- Transparent
- Polyrit-Kunstglas 3 mm

Farben

- Silber matt

Ausstattung

- Hoher Vormontagegrad => easy to install
- Schiebetür und Pendeltür mit Griffleiste aus Aluminium

Komfort

- Technische Funktionen ermöglichen einfache Reinigung
- 20 mm Verstellung im Wandprofil
- Maximale Höhe 2000 mm, modellabhängig zwei Standardhöhen 1850 mm und 1950 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß durch den Koralle-Service ist möglich
- Montage durch den Koralle-Service ist möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells


Sortiment

- 14 Modelle

Technische Details

Wandbefestigung

- Rücksprung Wandprofil 20 mm (TDUTT 5 mm)
- Benötigte Auflage für Montage 50 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Türen: 30 mm
- Profilstärke (Wandauflage) Trennwände: 30 mm
- Fußprofilhöhe: 48 mm



Rahmen


! HINWEIS

Bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist. Für alle anderen Einbauvarianten muss ein sicherer Ablauf und eine Abdichtung zu anderen Gewerken fachgerecht ausgeführt werden.

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß Verstellbereich!
 Schrägen und Ausschnitte sind nur bei Trennwänden möglich.
 Bitte individuell bei Kermi erfragen, Tel. +49 9931 501-0!

Aufschläge

	GlacPlus-Beschichtung	Satinato-Optik <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Satinato-Optik mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinat, Streifen 900 mm mittig <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Teilsatinat, Streifen 900 mm mittig mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für kurze Trennwände und Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Spiegelglas mit GlasPlus-Beschichtung <small>(nicht lieferbar für Viertelkreisduschen)</small>	Schräge > 3 mm	Ausschnitt
Piktogramme			+		+		+		
Glascode	P	7	8	5	6	J	K	-	-
Über Standard ● oder Sonderanfertigung ○ zu bestellen	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Preis pro Schenkel / Seite	-	-	-	-	-	-	-	240,- €	240,- €



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: EDSTT2S

Eckdusche Schiebetür 2-teilig | TwiggyTop EDSTT2S

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide Schenkel bestellen), Größen-Kombinationen möglich
 Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX.1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenklänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					E	F
750	1950	710	– 730	730	– 750	420	354	EDSTT 2S L 75	V410807519..1	508,-	712,-
750	1950	710	– 730	730	– 750	420	354	EDSTT 2S R 75	V413407519..1	508,-	712,-
800	1950	760	– 780	780	– 800	450	379	EDSTT 2S L 80	V410808019..1	508,-	712,-
800	1950	760	– 780	780	– 800	450	379	EDSTT 2S R 80	V413408019..1	508,-	712,-
900	1950	860	– 880	880	– 900	520	429	EDSTT 2S L 90	V410809019..1	519,-	746,-
900	1950	860	– 880	880	– 900	520	429	EDSTT 2S R 90	V413409019..1	519,-	746,-
1000	1950	960	– 980	980	– 1000	590	479	EDSTT 2S L 100	V410810019..1	564,-	786,-
1000	1950	960	– 980	980	– 1000	590	479	EDSTT 2S R 100	V413410019..1	564,-	786,-

Sonderanfertigung EDSTT 2S L, Polyrit (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41080	734,-	-
Sonderanfertigung EDSTT 2S R, Polyrit (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41340	734,-	-
Sonderanfertigung EDSTT 2S L, ESG (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41080	-	946,-
Sonderanfertigung EDSTT 2S R, ESG (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41340	-	946,-

TwiggyTop

BASISAUSFÜHRUNG





Abb.: EDSTT3S

Eckdusche Schiebetür 3-teilig | TwiggyTop EDSTT3S

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide Schenkel bestellen), Größen-Kombinationen möglich
 Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					E	F
W		V		WE		E	F		Profil Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl	ESG
750	1950	710	– 730	730	– 750	490	248	EDSTT 3S 75	V410907519..1	597,-	781,-
800	1950	760	– 780	780	– 800	530	265	EDSTT 3S 80	V410908019..1	597,-	781,-
900	1950	860	– 880	880	– 900	625	298	EDSTT 3S 90	V410909019..1	615,-	812,-
1000	1950	960	– 980	980	– 1000	720	331	EDSTT 3S 100	V410910019..1	657,-	834,-
Sonderanfertigung EDSTT 3S, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 590-1200 mm)									V41090	807,-	-
Sonderanfertigung EDSTT 3S, ESG (Höhe 1400-2000 mm, Breite 590-1200 mm)									V41090	-	966,-



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: EDPTT2

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyTop EDPTT2


Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Tür öffnet nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			von	bis	von	bis					
750 x 900	1950	710-730 – 860-880	730-750	880-900	315/390	372/447	500	343/418	EDPTT 2 75/90	V4107S1119..1	934,-
900 x 750	1950	860-880 – 710-730	880-900	730-750	390/315	447/372	500	418/343	EDPTT 2 90/75	V4107S1219..1	934,-
800 x 800	1950	760 – 780	780	800	340	397	480	368	EDPTT 2 80/80	V410708019..1	901,-
900 x 900	1950	860 – 880	880	900	390	447	550	418	EDPTT 2 90/90	V410709019..1	969,-
1000 x 1000	1950	960 – 980	980	1000	440	497	620	468	EDPTT 2 100/100	V410710019..1	1.057,-
Sonderanfertigung EDPTT 2, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 735-1200 mm)										V41070	1.309,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: DSTT3

Schiebetür 3-teilig für Nische oder Trennwand | TwiggyTop DSTT3

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der einge- bauten Wanne		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	V bis	von	WE bis					
W		von	V bis	von	WE bis	E		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl	ESG
				für Nische oder für verkürzte Trennwand	für Trennwand in gleicher Höhe					
750	1950	710	– 750	710-750	740-780	371	DSTT 3 75	V411907519..1	620,-	946,-
800	1950	760	– 800	760-800	790-830	404	DSTT 3 80	V411908019..1	620,-	946,-
900	1950	860	– 900	860-900	890-930	471	DSTT 3 90	V411909019..1	620,-	946,-
1000	1950	960	– 1000	960-1000	990-1030	537	DSTT 3 100	V411910019..1	620,-	946,-
1100	1950	1060	– 1100	1060-1100	1090-1130	603	DSTT 3 110	V411911019..1	755,-	1.052,-
1200	1950	1160	– 1200	1160-1200	1190-1230	669	DSTT 3 120	V411912019..1	755,-	1.052,-
Sonderanfertigung DSTT 3-N für Nische, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1500 mm)								V41190	966,-	-
Sonderanfertigung DSTT 3-N für Nische, ESG (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1200 mm)								V41190	-	1.316,-
Sonderanfertigung DSTT 3-TD für Trennwand, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1500 mm)								V41160	966,-	-
Sonderanfertigung DSTT 3-TD für Trennwand, ESG (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1200 mm)								V41160	-	1.316,-



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: DPTT


Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand | TwiggyTop DPTT

2 Pendeltüren öffnen nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von V	bis	von WE	bis	SA	SI				
W				für Nische oder für verkürzte Trennwand	für Trennwand in gleicher Höhe					Profile Silber matt = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl
750	1950	710	– 750	710-750	740-780	280	337	590	DPTT 75	V411407519..1	612,-
800	1950	760	– 800	760-800	790-830	305	362	640	DPTT 80	V411408019..1	612,-
900	1950	860	– 900	860-900	890-930	355	412	740	DPTT 90	V411409019..1	612,-
1000	1950	960	– 1000	960-1000	990-1030	405	462	840	DPTT 100	V411410019..1	612,-
Sonderanfertigung DPTT-N für Nische, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 600-1200 mm)										V41140	966,-
Sonderanfertigung DPTT-TD für Trennwand, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 600-1200 mm)										V41230	966,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TDTT

Trennwand | TwiggyTop TDTT

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Schiebe- und Pendeltüren

Eckverbindungsprofil im Lieferumfang enthalten

Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm


Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
W		V von bis	WE		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	Polyrit Aquaperl	ESG
700	1950	660 – 680	680-700	TDTT 70	V410507019..1	358,-	669,-
750	1950	710 – 730	730-750	TDTT 75	V410507519..1	358,-	669,-
800	1950	760 – 780	780-800	TDTT 80	V410508019..1	365,-	692,-
900	1950	860 – 880	880-900	TDTT 90	V410509019..1	365,-	692,-
1000	1950	960 – 980	980-1000	TDTT 100	V410510019..1	368,-	692,-

Sonderanfertigung TDTT Polyrit (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)	V41050	492,-	-
Sonderanfertigung TDTT ESG (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)	V41050	-	865,-

! HINWEIS Sonderlösung TDTT mit Spezialprofilen (Ausarbeitung durch den technischen Service)

Sonderanfertigung TDTT mit Spezialprofilen (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)	V41055	492,-	865,-
---	--------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TDUTT

Trennwand | TwiggyTop TDUTT

Links und rechts verwendbar

In Verbindung mit Schiebe- und Pendeltüren, Eck- und Viertelreisduschen als U-Kombination

Eckverbindungsprofil im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis				Polyrit Aquaperl	ESG
W		V		WE		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper		
700	1950	660	– 680	680-700	TDUTT 70	V439107019..1	358,-	669,-
750	1950	710	– 730	730-750	TDUTT 75	V439107519..1	358,-	669,-
800	1950	760	– 780	780-800	TDUTT 80	V439108019..1	365,-	692,-
900	1950	860	– 880	880-900	TDUTT 90	V439109019..1	365,-	692,-
1000	1950	960	– 980	980-1000	TDUTT 100	V439110019..1	368,-	692,-
Sonderanfertigung TDUTT Polyrit (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)						V43910	492,-	-
Sonderanfertigung TDUTT ESG (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)						V43910	-	865,-

TwiggyTop

! HINWEIS Bitte die benötigten Eckkonsolen separat dazu bestellen. (S. 220)



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TDTTK

Trennwand kurz | TwiggyTop TDTTK

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Schiebe- und Pendeltüren

Eckverbindungsprofil im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profifarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
						Polyrit Aquaperl	ESG
W		V von bis	WE		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper		
700	1700	660 – 680	680-700	TDTTK 70	V410507017..1	358,-	669,-
750	1700	710 – 730	730-750	TDTTK 75	V410507517..1	358,-	669,-
800	1700	760 – 780	780-800	TDTTK 80	V410508017..1	365,-	692,-
900	1700	860 – 880	880-900	TDTTK 90	V410509017..1	365,-	692,-
Sonderanfertigung TDTTK Polyrit (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)					V41050	492,-	-
Sonderanfertigung TDTTK ESG (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)					V41050	-	865,-

! HINWEIS Sonderlösung TDTT mit Spezialprofilen (Ausarbeitung durch den technischen Service)

Sonderanfertigung TDTT mit Spezialprofilen (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)	V41055	492,-	865,-
---	--------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: VKSTT

Viertelkreisdusche Schiebetür mit Festelement | TwiggyTop VKSTT


Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	bis	von	bis					E	F
800	550	1950	760	- 780	780	- 800	410	227	VKSTT 80	Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2	1.059,-	1.794,-
900	550	1950	860	- 880	880	- 900	540	327	VKSTT 90		1.118,-	1.943,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: VKPTT

Viertelkreisdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyTop VKPTT


Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			von	bis	von	bis	SA	SI					
800	550	1950	760	- 780	780	- 800	340	397	670	227	VKPTT 80	Profile Silber matt = A Polyrit Aquaperl = 2	1.324,-
900	550	1950	860	- 880	880	- 900	340	397	670	327	VKPTT 90		1.474,-



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: FEPTT


Fünfeckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyTop FEPTT

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Tür öffnet nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Diagonalmäß der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			von	bis	von	bis	SA	SI					
900	636	1950	860	– 880	880	– 900	185	242	576	412	FEPTT 90 D636	Profile Silber matt = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl
1000	707	1950	960	– 980	980	– 1000	210	267	647	462	FEPTT 100 D707	V433609019..1 V433810019..1	1.172,- 1.324,-
Sonderanfertigung FEPTT, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1200 mm, Diagonalmäß 523, 600, 636 und 707 mm)												V43300	1.535,-



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: DFTT


Faltdür 3-teilig für Badewanne | TwiggyTop DFTT

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich (Breitenverstellung und Schrägen- ausgleich)		Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis			Polyrit Aquaperl	ESG
Für Badewannen jeder Größe	1400	1390	– 1400	DFTT 140	V440614014..1	795,-	1.091,-



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: EDSTT2S

Eckdusche Schiebetür 2-teilig | TwiggyTop EDSTT2S


Bestehend aus 2 Schenkeln (beide Schenkel bestellen), Größen-Kombinationen möglich
 Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					E	F
700	1850	660	– 680	680	– 700	385	329	EDSTT 2S L 70	V410807018..1	482,-	-
700	1850	660	– 680	680	– 700	385	329	EDSTT 2S R 70	V413407018..1	482,-	-
750	1850	710	– 730	730	– 750	420	354	EDSTT 2S L 75	V410807518..1	482,-	682,-
750	1850	710	– 730	730	– 750	420	354	EDSTT 2S R 75	V413407518..1	482,-	682,-
800	1850	760	– 780	780	– 800	450	379	EDSTT 2S L 80	V410808018..1	482,-	682,-
800	1850	760	– 780	780	– 800	450	379	EDSTT 2S R 80	V413408018..1	482,-	682,-
900	1850	860	– 880	880	– 900	520	429	EDSTT 2S L 90	V410809018..1	494,-	712,-
900	1850	860	– 880	880	– 900	520	429	EDSTT 2S R 90	V413409018..1	494,-	712,-
1000	1850	960	– 980	980	– 1000	590	479	EDSTT 2S L 100	V410810018..1	535,-	746,-
1000	1850	960	– 980	980	– 1000	590	479	EDSTT 2S R 100	V413410018..1	535,-	746,-

Sonderanfertigung EDSTT 2S L, Polyrit (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41080	734,-	-
Sonderanfertigung EDSTT 2S R, Polyrit (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41340	734,-	-
Sonderanfertigung EDSTT 2S L, ESG (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41080	-	946,-
Sonderanfertigung EDSTT 2S R, ESG (Höhe 1400-2000, Breite 610-1200 mm)	V41340	-	946,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: EDSTT3S

Eckdusche Schiebetür 3-teilig | TwiggyTop EDSTT3S

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide Schenkel bestellen), Größen-Kombinationen möglich
 Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
 XXXXXXXXXXXX..1
 Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis	von	bis					E	F
W		V		WE		E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2		
750	1850	710	– 730	730	– 750	490	248	EDSTT 3S 75	V410907518..1	570,-	736,-
800	1850	760	– 780	780	– 800	530	265	EDSTT 3S 80	V410908018..1	570,-	736,-
900	1850	860	– 880	880	– 900	625	298	EDSTT 3S 90	V410909018..1	589,-	776,-
1000	1850	960	– 980	980	– 1000	720	331	EDSTT 3S 100	V410910018..1	620,-	792,-
Sonderanfertigung EDSTT 3S, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 590-1200 mm)									V41090	807,-	-
Sonderanfertigung EDSTT 3S, ESG (Höhe 1400-2000 mm, Breite 590-1200 mm)									V41090	-	966,-



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: EDPTT2

Eckdusche Pendeltür mit Festelement | TwiggyTop EDPTT2


Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Tür öffnet nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
				SA	SI					
W		V von bis	WE von bis	SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl
750 x 900	1850	710-730 – 860-880	730-750 – 880-900	315/390	372/447	500	343/418	EDPTT 2 75/90	V4107S1118..1	889,-
900 x 750	1850	860-880 – 710-730	880-900 – 730-750	390/315	447/372	500	418/343	EDPTT 2 90/75	V4107S1218..1	889,-
800 x 800	1850	760 – 780	780 – 800	340	397	480	368	EDPTT 2 80/80	V410708018..1	859,-
900 x 900	1850	860 – 880	880 – 900	390	447	550	418	EDPTT 2 90/90	V410709018..1	921,-
1000 x 1000	1850	960 – 980	980 – 1000	440	497	620	468	EDPTT 2 100/100	V410710018..1	1.006,-
Sonderanfertigung EDPTT 2, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 735-1200 mm)									V41070	1.309,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: DSTT3

Schiebetür 3-teilig für Nische oder Trennwand | TwiggyTop DSTT3

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebaute Wanne		Einstiegsbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	V bis	von	WE bis				Polyrit Aquaperl	ESG
750	1850	710	– 750	710-750	740-780	371	DSTT 3 75	V411907518..1	591,-	898,-
800	1850	760	– 800	760-800	790-830	404	DSTT 3 80	V411908018..1	591,-	898,-
900	1850	860	– 900	860-900	890-930	471	DSTT 3 90	V411909018..1	591,-	898,-
1000	1850	960	– 1000	960-1000	990-1030	537	DSTT 3 100	V411910018..1	591,-	898,-
1100	1850	1060	– 1100	1060-1100	1090-1130	603	DSTT 3 110	V411911018..1	714,-	998,-
1200	1850	1160	– 1200	1160-1200	1190-1230	669	DSTT 3 120	V411912018..1	714,-	998,-

Sonderanfertigung DSTT 3-N für Nische, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1500 mm)	V41190	966,-	-
Sonderanfertigung DSTT 3-N für Nische, ESG (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1200 mm)	V41190	-	1.316,-
Sonderanfertigung DSTT 3-TD für Trennwand, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1500 mm)	V41160	966,-	-
Sonderanfertigung DSTT 3-TD für Trennwand, ESG (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1200 mm)	V41160	-	1.316,-



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: DPTT

Pendeltür 2-teilig für Nische oder Trennwand | TwiggyTop DPTT


2 Pendeltüren öffnen nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite E	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		von V	bis	von WE	bis	SA	SI				
750	1850	710	750	710-750	740-780	280	337	590	DPTT 75	V411407518..1	586,-
800	1850	760	800	760-800	790-830	305	362	640	DPTT 80	V411408018..1	586,-
900	1850	860	900	860-900	890-930	355	412	740	DPTT 90	V411409018..1	586,-
1000	1850	960	1000	960-1000	990-1030	405	462	840	DPTT 100	V411410018..1	586,-

Sonderanfertigung DPTT-N für Nische, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 600-1200 mm)	V41140	966,-
Sonderanfertigung DPTT-TD für Trennwand, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 600-1200 mm)	V41230	966,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TDTT

Trennwand | TwiggyTop TDTT

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Schiebe- und Pendeltüren

Eckverbindungsprofil im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		von	bis				Polyrit Aquaperl	ESG
W		V		WE		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper		
700	1850	660	– 680	680-700	TDTT 70	V410507018..1	338,-	627,-
750	1850	710	– 730	730-750	TDTT 75	V410507518..1	338,-	627,-
800	1850	760	– 780	780-800	TDTT 80	V410508018..1	350,-	664,-
900	1850	860	– 880	880-900	TDTT 90	V410509018..1	350,-	664,-
1000	1850	960	– 980	980-1000	TDTT 100	V410510018..1	353,-	664,-
Sonderanfertigung TDTT Polyrit (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)						V41050	492,-	-
Sonderanfertigung TDTT ESG (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)						V41050	-	865,-

HINWEIS Sonderlösung TDTT mit Spezialprofilen (Ausarbeitung durch den technischen Service)

Sonderanfertigung TDTT mit Spezialprofilen (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)	V41055	492,-	865,-
---	--------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TDUTT

Trennwand | TwiggyTop TDUTT

Links und rechts verwendbar

In Verbindung mit Schiebe- und Pendeltüren, Eck- und Viertelreisduschen als U-Kombination

Eckverbindungsprofil im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
						Polyrit Aquaperl	ESG
W		V von bis	WE		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper		
700	1850	660 – 680	680-700	TDUTT 70	V439107018..1	338,-	627,-
750	1850	710 – 730	730-750	TDUTT 75	V439107518..1	338,-	627,-
800	1850	760 – 780	780-800	TDUTT 80	V439108018..1	350,-	664,-
900	1850	860 – 880	880-900	TDUTT 90	V439109018..1	350,-	664,-
1000	1850	960 – 980	980-1000	TDUTT 100	V439110018..1	353,-	664,-
Sonderanfertigung TDUTT Polyrit (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)					V43910	492,-	-
Sonderanfertigung TDUTT ESG (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)					V43910	-	865,-

TwiggyTop

! HINWEIS Bitte die benötigten Eckkonsolen separat dazu bestellen. (S. 220)



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Abb.: TDTTK

Trennwand kurz | TwiggyTop TDTTK

Links und rechts verwendbar

Für Kombination mit Schiebe- und Pendeltüren

Eckverbindungsprofil im Lieferumfang enthalten


Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX...1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkel­länge der eingebauten Wanne	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
						Polyrit Aquaperl	ESG
W		V von bis	WE		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper		
700	1600	660 – 680	680-700	TDTTK 70	V410507016..1	338,-	627,-
750	1600	710 – 730	730-750	TDTTK 75	V410507516..1	338,-	627,-
800	1600	760 – 780	780-800	TDTTK 80	V410508016..1	350,-	664,-
900	1600	860 – 880	880-900	TDTTK 90	V410509016..1	350,-	664,-
Sonderanfertigung TDTTK Polyrit (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)					V41050	492,-	-
Sonderanfertigung TDTTK ESG (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)					V41050	-	865,-

! HINWEIS Sonderlösung TDTT mit Spezialprofilen (Ausarbeitung durch den technischen Service)

Sonderanfertigung TDTT mit Spezialprofilen (Höhe 200-2000 mm, Breite 200-1200 mm)	V41055	492,-	865,-
---	--------	--------------	--------------



BASISAUSFÜHRUNG



Abb.: VKSTT

Viertelkreisdusche Schiebetür mit Festelement | TwiggyTop VKSTT


Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
└──┬──┘
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
			von	bis	von	bis					E	F
W			V		WE		E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl	ESG
800	500	1850	760	- 780	780	- 800	440	257	VKSTT 80	V447308018..1	1.260,-	1.733,-
900	500	1850	860	- 880	880	- 900	500	357	VKSTT 90	V447309018..1	1.336,-	1.872,-
1000	500	1850	860	- 880	880	- 900	500	457	VKSTT 100	V447310018..1	1.427,-	2.006,-
800	520	1850	760	- 780	780	- 800	440	257	VKSTT 80	V447408018..1	1.260,-	1.733,-
900	520	1850	860	- 880	880	- 900	500	357	VKSTT 90	V447409018..1	1.336,-	1.872,-
1000	520	1850	960	- 980	980	- 1000	500	457	VKSTT 100	V447410018..1	1.427,-	2.006,-
800	550	1850	760	- 780	780	- 800	410	227	VKSTT 80	V447708018..1	1.260,-	1.733,-
900	550	1850	860	- 880	880	- 900	540	327	VKSTT 90	V447709018..1	1.336,-	1.872,-
1000	550	1850	960	- 980	980	- 1000	540	427	VKSTT 100	V447710018..1	1.427,-	2.006,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: VKPTT


Viertelkreisduche Pendeltür mit Festelement | TwiggyTop VKPTT

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)

Gebogene Tür öffnet nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Radius der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
					SA	SI					
W			V	WE	SA	SI	E	F		Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl
800	500	1850	760 - 780	780 - 800	320	377	620	257	VKPTT 80	V446308018..1	1.260,-
900	500	1850	860 - 880	880 - 900	320	377	620	357	VKPTT 90	V446309018..1	1.401,-
1000	500	1850	960 - 980	980 - 1000	320	377	620	457	VKPTT 100	V446310018..1	1.535,-
800	520	1850	760 - 780	780 - 800	320	377	620	257	VKPTT 80	V446408018..1	1.260,-
900	520	1850	860 - 880	880 - 900	320	377	620	357	VKPTT 90	V446409018..1	1.401,-
1000	520	1850	960 - 980	980 - 1000	320	377	620	457	VKPTT 100	V446410018..1	1.535,-
800	550	1850	760 - 780	780 - 800	340	397	670	227	VKPTT 80	V446708018..1	1.260,-
900	550	1850	860 - 880	880 - 900	340	397	670	327	VKPTT 90	V446709018..1	1.401,-
1000	550	1850	960 - 980	980 - 1000	340	397	670	427	VKPTT 100	V446710018..1	1.535,-



BASISAUSFÜHRUNG




Abb.: FEPTT


Fünfeckdsuche Pendeltür mit Festelement | TwiggyTop FEPTT

Bestehend aus 2 Schenkeln (beide im Lieferumfang enthalten)
Tür öffnet nach innen und außen

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Nennmaß (alle Maße in mm)	Diagonalmäß der Wanne	Höhe	Standardmaß Verstellbereich		Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich der Pendeltür bezogen auf Außenkante Wandprofil		Einstiegsbreite	Festelementbreite	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
			von	bis	von	bis	SA	SI					
900	636	1850	860	- 880	880	- 900	185	242	576	412	FEPTT 90 D636	V433609018..1	1.116,-
900	600	1850	860	- 880	880	- 900	172	229	541	437	FEPTT 90 D600	V433409018..1	1.116,-
900	707	1850	860	- 880	880	- 900	212	269	652	358	FEPTT 90 D707	V433809018..1	1.116,-
900	523	1850	860	- 880	880	- 900	145	202	463	492	FEPTT 90 D523	V433209018..1	1.116,-
1000	707	1850	960	- 980	980	- 1000	210	267	647	462	FEPTT 100 D707	V433810018..1	1.260,-
Sonderanfertigung FEPTT, Polyrit (Höhe 1400-2000 mm, Breite 750-1200 mm, Diagonalmäß 523,600,636 und 707 mm)												V43300	1.535,-

TwiggyTop



BASISAUSFÜHRUNG



Faltdtör 3-teilig für Badewanne | TwiggyTop DFTT

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar
Glasstärke: 3 mm

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: DFTT

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich (Breitenverstellung und Schrägenausgleich)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Für Badewannen jeder Größe	1400	1390 - 1400	DFTT 140	V440614014..1	795,-
				Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2	Polyrit Aquaperl ESG
					1.091,-

Profile

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
				Silber matt = A	
Verbreiterungsprofil für Eckduschen, Schiebetüren, Falttüren, Pendeltüren, Flügeltüren, Viertelkreisabtrennungen, Fünfeckduschen, Trennwände (zur zusätzlichen konstanten Verbreiterung)		1850	E3688	Z1351185A1	76,-
		1950	E3688	Z1351195A1	76,-
		Sonderlänge	E3688	Z1351	81,-

Passtücke

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Ausführung	Höhe (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
						Silber matt
Passtück aus Profilkombination mit E 2505 Breite Poly bis 190 mm, ESG bis 240 mm (bei Montage im Winkel). Bitte immer angeben, wie das Passtück verwendet werden soll.		Poly	bis 1200 1201-2000	PS	Z1313	91,- 181,-
		ESG mit Rahmen	bis 1200 1201-2000	PS	Z1313	91,- 181,-

Zubehör

		Länge/Größe (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		Aufbaumaß Profilklemme 27 mm		Silber matt = A	
Eckkonsole inkl. Befestigungsmaterial. Erforderlich bei U-Kombinationen Dusch-Türen/Eckduschen mit Trennwand/Sondertrennwand pro Stück		446 (TDTT 80)	EKE 450	Z1209045A1	140,-
		500 (TDTT 90)	EKE 500	Z1209050A1	140,-
		559 (TDTT 100)	EKE 550	Z1209055A1	140,-
		Sonderlänge	Sonderlänge	Z1209	173,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: DF 95

Falttür 2-teilig für Badewanne | Avant DF 95

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar
Kombinierbar mit Trennwand und Teleskopstange zur
Deckenbefestigung über Eck
Glasstärke: 3 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
Für Badewannen jeder Größe				Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	Polyrit Aquaperl	ESG
	1400	933 – 943	DF 95	VA18809514..1	647,-	821,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE




Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: DF 140

Falttür 3-teilig für Badewanne | Avant DF 140

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar
Kombinierbar mit Trennwand und Teleskopstange zur
Deckenbefestigung über Eck
Glasstärke: 3 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
	1400	1390 – 1400	DF 140	VA40614014..1	795,-	1.091,-



BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

Abb.: DF Eck

Falttür 3-teilig Eck für Badewanne | Avant DF Eck

Tür öffnet nach innen und außen, komplett an die Wand faltbar
Nur für Badewannen mit zwei definierten Breiten verwendbar
Glasstärke: 3 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
700	1400	675-685 x 904	DF 70 Eck	VA42415514..1	1.021,-	1.194,-
750	1400	725-735 x 904	DF 75 Eck	VA42416014..1	1.042,-	1.217,-






Abb.: TD

BASISAUSFÜHRUNG



OPTIONALE AUFSCHLÄGE



Kombinationsbeispiel TF (3-teilig)
Bestehend aus Duschfaltwand DF, 2-teilig oder 3-teilig,
Trennwand TD und Teleskopstange E 9000

Artikelnummer
XXXXXXXXXX..1
Profilfarbe Glasart

**Trennwand für Falttüren für Badewanne
Avant TD zur TF**

Links und rechts verwendbar
Für Kombination mit 2- und 3-teiligen Falttüren für Badewanne
Teleskopstange zur Deckenbefestigung zusätzlich zu bestellen
Glasstärke: ESG 4 mm / Polyrit 3 mm

Nennmaß (alle Maße in mm)	Höhe	Standardmaß Verstellbereich	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
					Polyrit Aquaperl	ESG
700	1400	655 – 695	TD zu TF 70	Profile Silber matt = A ESG transparent = A Polyrit Aquaperl = 2 Weitere Aufschläge siehe Ausklapper	572,-	782,-
750	1400	705 – 745	TD zu TF 75	VA15007514..1	607,-	820,-
800	1400	755 – 795	TD zu TF 80	VA15008014..1	636,-	847,-
Sonderanfertigung TD zur TF, Polyrit (Höhe bis 1850 mm, Breite bis 1100 mm)				VA1500	801,-	
Sonderanfertigung TD zur TF, ESG (Höhe bis 1850 mm, Breite bis 1100 mm)				VA1500		1.016,-






Abb.: TD

**Teleskopstange mit Rundrohr für Badewanne
Avant E9000 / E2510**

Für Kombination aus 2- oder 3-teiligen Falttüren mit
Trennwand für Badewanne
Ausziehbare Deckenbefestigung bis 2500 mm Höhe

Höhe (alle Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		Silber matt = A	
1400	Teleskopstange E2510/E9000 zur TF	Z1359140A1	153,-
1400	Sonderanfertigung E2510/E9000	Z1359	186,-

Schwenkbereich der Elemente



180° klappbar

Schwenkbereich der Elemente SA/SI in mm bezogen auf Außenkante Wandprofil:

DF 95	435/460
DF 140	455/480
DF 70 ECK	605/630
DF 75 ECK	655/680


Paketbreite PB in mm bei ganz gefalteter DF:

DF 95	- 81
DF 140	- 81
DF 70 ECK	- 81
DF 75 ECK	- 81

Elementbreite: 425 mm
 Profilstärke (Wandaufgabe): 26 mm

Passtücke

	Ausgleichs- und Verbindungsprofile für die aufgeführten Beispiele	Profillänge (Maße in mm)	Typenbezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
				Silber matt	Silber matt
Passtück aus Profilkombination mit E 2505 Breite Poly bis 190 mm, ESG bis 240 mm (mit Rahmen) bei Montage im Winkel Bitte immer angeben, wie das Passtück verwendet werden soll.		1200 1201 - 2000	PS PS	Z1313 Z1313	90,- 180,-



Zubehör




Zubehör


		Länge Größe Radius	Typen- bezeichnung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
		Ausführung		Silber matt = A Silber Hochglanz = C Silber poliert = D Chrom = Z	
Stabilisierungs-Set für gerahmte Produkte bestehend aus: 1 Rundrohr inkl. Befestigungsmaterial und 2 Adaptern für Decke oder Wand		Rohrlänge: 1000 mm Nur erhältlich in: Silber matt = A Silber Hochglanz = C	STS Sonderlänge	Z1204100.1 Z1204	137,- 166,-
Eckkonsole inkl. Befestigungsmaterial. Erforderlich bei U-Kombi- nationen Dusch-Türen/Eckdusche mit Trennwand/Sondertrennwand pro Stück		Nur erhältlich in: Silber matt = A Silber Hochglanz = C Silber poliert = D Aufbaumaß Profilklemme 27 mm	EKE 450 EKE 500 EKE 550 Sonderlänge	Z1209045.1 Z1209050.1 Z1209055.1 Z1209	140,- 140,- 140,- 173,-
Adapter Deckenschräge für Quertraverse		Nur erhältlich in: Silber matt = A	DAQ	Z1459	158,-
Adapter Deckenschräge für Eckkonsole			DAE	Z1487	158,-
Spezial-Reiniger für Duschtrennungen jetzt mit integriertem Infektionsschutz		Inhalt 500 ml	SR 500	2er Packung Z1480000X1 12er Packung Z1482000X1	50,- je Packung 262,- je Packung
GlasPlus Set Oberflächenversiegelung der Echtdglasscheiben		Inhalt Set: 100 ml Vorreiniger, 50 ml Versiegelung, Poliertuch, Reinigungstuch, Latexhandschuh	GPS	1er Packung Z1481000X1 20er Packung Z1484000X1	63,- je Packung 756,- je Packung
Koralle Abzieher		Breite: 250 mm Länge: 170 mm Nur erhältlich in: Chrom = Z Länge: 25 mm	1 Stück 6er-Pack mit Verkaufsdisplay Ersatz-Gummilippe	Z1422000X1 Z1438000X1 6049404	42,- 224,- 7,-
Handtuchhalter für 6, 8 und 10 mm Glas Für die Befestigung sind Sondertrennwände mit Lochbohrungen notwendig. Die Position des Handtuchhalters ist immer mittig, abweichende Position auf Anfrage. Sonderbreiten sind nicht möglich.		339 (Gesamtlänge 400) 489 (Gesamtlänge 550) 700 (Gesamtlänge 760) Nur erhältlich in: Chrom = Z	HT5 HT5 HT5	Z1372040Z1 Z1372055Z1 Z1372076Z1	159,- 176,- 194,-
Hocker aus hochwertigem Sanitäracryl, 15 mm, besonders geeignet auf Koralle Acryl- Duschwannen, als Sitzkomfort im Duschbereich Max. Gewicht: 100 kg Max. Temperatur: 50° C		transparent Höhe: 450 mm Breite: 420 mm Tiefe: 300 mm		Z1442000X1	461,-

Koralle Acryl- und Mineralgussserien
Die Faszination der Eleganz





Eckduschkannen



Viertelkreis-Duschkannen

Alle Maße in mm Länge x Breite x Tiefe Länge x Breite x Tiefe

Koralle T700 Acryl

LPL

800 x 800 x 15	900 x 900 x 15
900 x 900 x 20	1000 x 1000 x 15
1000 x 1000 x 25	
1200 x 1200 x 15	
700 x 900 x 15	
750 x 900 x 20	
800 x 900 x 20	
800 x 1000 x 20	
900 x 1000 x 20	
800 x 1100 x 20	
900 x 1100 x 20	
1000 x 1100 x 20	
800 x 1200 x 20	
900 x 1200 x 20	
1000 x 1200 x 25	
800 x 1300 x 20	
900 x 1300 x 20	
1000 x 1300 x 20	
800 x 1400 x 20	
900 x 1400 x 20	
1000 x 1400 x 20	
900 x 1500 x 25	
800 x 1600 x 25	
900 x 1600 x 25	
1000 x 1600 x 25	
750 x 1700 x 25	
800 x 1800 x 25	
900 x 1800 x 25	
1000 x 1800 x 30	
900 x 1900 x 30	

Koralle T350 Acryl


LPL

800 x 900 x 30
900 x 900 x 30
800 x 1000 x 30
900 x 1000 x 30
1000 x 1000 x 30
1200 x 800 x 30
1200 x 900 x 30

Koralle T400 Mineralguss

LPL


800 x 800 x 15
800 x 1000 x 15
900 x 900 x 15
900 x 1000 x 15
1000 x 1000 x 15
800 x 1200 x 15
900 x 1200 x 15
800 x 1400 x 15
900 x 1400 x 15
800 x 1600 x 15
900 x 1600 x 15




Rechteckbadewannen



Ovalbadewannen



Sechseckbadewannen



Eckbadewannen

Alle Maße in mm

Länge x Breite x Tiefe

Koralle T700 Acryl

LPL

Freistehender

Mittelablauf

1850 x 800 x 480

Wandsteher

Mittelablauf

1850 x 800 x 480

Koralle T750 Acryl

LPL

Mittelablauf

1700 x 750 x 450

1800 x 800 x 450

1900 x 800 x 450

1900 x 900 x 450

2000 x 900 x 450

Koralle T350 Acryl

LPL

Rechteckwannen

Fußablauf

1700 x 750 x 450

1800 x 800 x 450

Mittelablauf

1700 x 750 x 450

1800 x 800 x 450

1900 x 900 x 450

Koralle T200 Acryl

LPL

Fußablauf

1700 x 750 x 450

Mittelablauf

1700 x 750 x 450

1800 x 800 x 450

1900 x 900 x 450

Raumsparwanne

Mittelablauf

1700 x 750 x 445

1800 x 800 x 440

Mittelablauf

1800 x 850 x 450

Freistehender

Mittelablauf

1800 x 800 x 440

symmetrisch

1950 x 800 x 450


asymmetrisch

2020 x 800 x 450

Eckbadewanne 145

1450 x 2041 x 450 Eckig

Geringe Maßabweichungen möglich.



Koralle T700
Badewannen




BW/DW
T700/T750

Serienmerkmale



Badewanne freistehend mit Mittelablauf

Maße (in mm)



Ovalbadewannen

Länge x Breite x Tiefe

Freistehender

Mittelablauf
1850 x 800 x 480

Wandstehender

Mittelablauf
1850 x 800 x 480

Geringe Maßabweichungen möglich.

Serie Koralle T700 Badewannen

- Merkmale**
- Freistehende Badewanne
 - Wandstehende Badewanne
 - Mit angeformter Schürze

- Farben**
- Weiß, Weiß mit schwarzer Schürze

- Ausstattung**
- Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl
 - Mit Bodenbrettern aus Holz verstärkt
 - Mit vormontierter Ablauf-/Überlaufgarnitur
 - Mit integriertem verstellbarem Fußgestell
 - Mit fest montierter Schürze
 - Ovale Innenfläche
 - Nahtloser Übergang zwischen Wannenrand und Schürze

- Komfort**
- Rutschfest und angenehm hautsympatisch
 - Hygienisch, Pflegeleicht und UV-beständig
 - Bruchfest
 - Oberfläche aus durchgefärbtem Sanitäracryl, kleine Schäden können ausgebessert werden
 - Geringe elektrische Leitfähigkeit
 - Wannentiefe von 480 mm für entspanntes Baden

- Einbau**
- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
 - Ablauf-/Überlaufgarnitur und Fußgestelle bereits montiert

- Sortiment**
- 2 Modelle



- Auszeichnung**
- German Design Award 2022



Koralle T700 BW freistehend 185/80

Nahtloser Übergang zwischen Wannenrand und Schürze
 Mit integriertem Fußgestell
 Mit montierter Ab- und Überlaufgarnitur
 Ovale Innenfläche

Länge in mm	1850
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	480
Höhe in mm	605-615
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	170
Gewicht in ca. kg	45





	Lagerprogramm	Artikelnummer		Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		weiß	weiß / schwarz	weiß	weiß / schwarz
Koralle T700 freistende BW 185/80	LPL	VN120185080201		3.832,-	
	LPL		VN120185080E01		4.631,-

Koralle T700 BW wandstehend 185/80

Nahtloser Übergang zwischen Wannenrand und Schürze
 Mit integriertem Fußgestell
 Mit montierter Ab- und Überlaufgarnitur
 Ovale Innenfläche

Länge in mm	1850
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	480
Höhe in mm	635-645
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	170
Gewicht in ca. kg	45



	Lagerprogramm	Artikelnummer		Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)	
		weiß	weiß / schwarz	weiß	weiß / schwarz
Koralle T700 wandstehende BW 185/80	LPL	VN503185080201		4.328,-	
	LPL		VN503185080E01		5.040,-

Lieferbares Zubehör:

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-
-------------------------------------	------------	------------	--------------

Koralle T750
Badewannen



BW/DW
T700/T750


Serienmerkmale



Rechteckwanne mit Mittelablauf

Maße (in mm)

LPL



Rechteckbadewannen

Länge x Breite x Tiefe

Mittelablauf

1700	x	750	x	450
1800	x	800	x	450
1900	x	800	x	450
1900	x	900	x	450
2000	x	900	x	450

Geringe Maßabweichungen möglich.

Serie **Koralle T750 Badewannen**

Merkmale

- Rechteck-Badewanne
- Modelle mit zwei angenehmen Liegeflächen zum entspannten Baden

Farben

- Weiß

Ausstattung

- Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl
- Mit Bodenbrettern aus Holz verstärkt
- Bohrungen für Griffe und Wannenrandarmaturen auf Wunsch möglich

Komfort


- Rutschfest und angenehm hautsympatisch
- Hygienisch, Pflegeleicht und UV-beständig
- Bruchfest
- Oberfläche aus durchgefärbtem Sanitäracryl, kleine Schäden können ausgebessert werden
- Geringe elektrische Leitfähigkeit
- Wannentiefe von 450 mm für entspanntes Baden

Einbau

- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht

Sortiment


- 1 Modell



Koralle T750 BW 170/75 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1700
Breite in mm	750
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	580 - 630
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	208
Gewicht in ca. kg	21



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 170/75, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190170075201	1.211,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 170/75, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190170075211	1.211,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-




Koralle T750 BW 180/80 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm 1800
 Breite in mm 800
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 600 - 650


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 225
 Gewicht in ca. kg 22



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 180/80, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190180080201	1.439,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 180/80, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190180080211	1.439,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



Koralle T750 BW 190/80 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1900
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	243
Gewicht in ca. kg	26



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 190/80, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190190080201	1.568,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 190/80, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190190080211	1.568,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-




Koralle T750 BW 190/90 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm 1900
 Breite in mm 900
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 600 - 650


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 286
 Gewicht in ca. kg 28



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 190/90, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190190090201	1.699,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 190/90, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190190090211	1.699,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-




Koralle T750 BW 200/90 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte

Länge in mm 2000
 Breite in mm 900
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 600 - 650


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 300
 Gewicht in ca. kg 29




	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T750 200/90, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VNA190200090201	1.763,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T750 200/90, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VNA190200090211	1.763,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-




Koralle T700
Duschwannen



BW/DW
T700/T750

Serienmerkmale




Duschwanne quadratisch

Maße (in mm)

LPL



Viertelkreis-Duschwannen



Eckduschwannen

Viertelkreis-Duschwannen				Eckduschwannen			
Länge	x	Breite	Tiefe	Länge	x	Breite	Tiefe
900	x	900	15	800	x	800	15
1000	x	1000	15	900	x	900	20
				1000	x	1000	25
				1200	x	1200	15
				700	x	900	15
				750	x	900	20
				800	x	900	20
				800	x	1000	20
				900	x	1000	20
				800	x	1100	20
				900	x	1100	20
				1000	x	1100	20
				800	x	1200	20
				900	x	1200	20
				1000	x	1200	25
				800	x	1300	20
				900	x	1300	20
				1000	x	1300	20
				800	x	1400	20
				900	x	1400	20
				1000	x	1400	20
				900	x	1500	25
				800	x	1600	25
				900	x	1600	25
				1000	x	1600	25
				750	x	1700	25
				800	x	1800	25
				900	x	1800	25
				1000	x	1800	30
				900	x	1900	30

Geringe Maßabweichungen möglich.



- Serie** Koralle T700 Duschwannen
- Merkmale**
- Eck-Duschwanne
 - Modelle in rechteckiger oder quadratischer Form
 - Viertelkreis-Duschwanne
- Farben**
- Weiß
- Ausstattung**
- Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl
 - Mit Bodenbrettern aus Holz verstärkt
 - Ohne sichtbaren Rand
- Komfort**
- Rutschfest und angenehm hautsympatisch
 - Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig
 - Bruchfest
 - Oberfläche aus durchgefärbtem Sanitäracryl, kleine Schäden können ausgebessert werden
 - Geringe elektrische Leitfähigkeit
 - Ebener Einstieg
- Einbau**
- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
 - Bodengleicher Einbau oder Einbau mit Fußgestell möglich
- Sortiment**
- 3 Modelle

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
<p>Koralle T700 80/80</p> <p>L 800 B 800 T 15 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	12,5	LPL	VN151080080201	630,-
<p>Koralle T700 90/90</p> <p>L 900 B 900 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	15,0	LPL	VN151090090201	730,-
<p>Koralle T700 100/100</p> <p>L 1000 B 1000 T 25 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	18,0	LPL	VN151100100201	910,-
<p>Koralle T700 120/120</p> <p>L 1200 B 1200 T 30 A 400 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	26,5	LPL	VN151120120201	1.311,-
<p>Koralle T700 90/70</p> <p>L 700 B 900 T 15 A 245 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	21,0	LPL	VN186090070201	630,-
<p>Koralle T700 90/75</p> <p>L 750 B 895 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	13,5	LPL	VN186090075201	653,-

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
<p>Koralle T700 90/80</p> <p>L 800 B 895 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	14,5	LPL	VN186090080201	684,-
<p>Koralle T700 100/80</p> <p>L 800 B 1000 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	15,0	LPL	VN186100080201	730,-
<p>Koralle T700 100/90</p> <p>L 900 B 1000 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	16,5	LPL	VN186100090201	831,-
<p>Koralle T700 110/80</p> <p>L 800 B 1100 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	23,0	LPL	VN186110080201	879,-
<p>Koralle T700 110/90</p> <p>L 900 B 1100 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	26,5	LPL	VN186110090201	879,-
<p>Koralle T700 110/100</p> <p>L 1000 B 1100 T 25 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	31,0	LPL	VN186110100201	964,-
<p>Koralle T700 120/80</p> <p>L 800 B 1200 T 20 A 250 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm</p>	18,0	LPL	VN186120080201	910,-

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
------------	----------------	---------------	---------------	---

Koralle T700 120/90



L 900
B 1200
T 20
A 250
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

21,0

LPL

VN186120090201

935,-

Koralle T700 120/100

L 1000
B 1200
T 20
A 250
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

23,0

LPL

VN186120100201

997,-

Koralle T700 130/80

L 800
B 1300
T 25
A 335
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

18,0

LPL

VN186130080201

1.041,-

Koralle T700 130/90

L 900
B 1300
T 20
A 315
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

30,0

LPL

VN186130090201

1.041,-

Koralle T700 130/100

L 1000
B 1300
T 20
A 350
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

37,0

LPL

VN186130100201

1.041,-

Koralle T700 140/80

L 800
B 1400
T 20
A 250
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

31,0

LPL

VN186140080201

1.057,-

Koralle T700 140/90

L 900
B 1400
T 20
A 250
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

29,5

LPL

VN186140090201

1.057,-

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
------------	----------------	---------------	---------------	---

Koralle T700 140/100

	L 1000 B 1400 T 20 A 355 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm	38,5	LPL	VN186140100201	1.098,-
--	---	------	------------	----------------	----------------

Koralle T700 150/90

L 900 B 1500 T 25 A 315 RH 35 H bodengleich oder 130-150 mm	33,5	LPL	VN186150090201	1.108,-
--	------	------------	----------------	----------------

Koralle T700 160/80

L 800 B 1600 T 25 A 280 RH 45 H bodengleich oder 130-150 mm	39,5	LPL	VN186160080201	1.088,-
--	------	------------	----------------	----------------

Koralle T700 160/90

L 900 B 1600 T 25 A 310 RH 45 H bodengleich oder 130-150 mm	35,0	LPL	VN186160090201	1.131,-
--	------	------------	----------------	----------------

Koralle T700 160/100

L 1000 B 1600 T 25 A 350 RH 45 H bodengleich oder 130-150 mm	46,5	LPL	VN186160100201	1.187,-
---	------	------------	----------------	----------------

Koralle T700 170/75


L 750 B 1700 T 25 A 265 RH 45 H bodengleich oder 130-150 mm	33,5	LPL	VN186170075201	1.108,-
--	------	------------	----------------	----------------

Koralle T700 180/80

L 800 B 1800 T 25 A 285 RH 45 H bodengleich oder 130-150 mm	37,0	LPL	VN186180080201	1.306,-
--	------	------------	----------------	----------------

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
------------	----------------	---------------	---------------	---

Koralle T700 180/90



L 900
B 1800
T 25
A 315
RH 45
H bodengleich oder 130-150 mm

43,5

LPL

VN186180090201

1.336,-

Koralle T700 180/100

L 1000
B 1800
T 30
A 355
RH 45
H bodengleich oder 130-150 mm

49,0

LPL

VN186180100201

1.411,-

Koralle T700 190/90

L 900
B 1900
T 30
A 290
RH 45
H bodengleich oder 130-150 mm


46,0

LPL

VN186190090201

1.463,-

Koralle T700 90/4



L 900
B 1270
S 350
T 15
A 450
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

15,0

LPL

VN195090090201

678,-

Koralle T700 100/4

L 1000
B 1410
S 450
T 15
A 500
RH 35
H bodengleich oder 130-150 mm

17,5


LPL

VN195100100201

887,-

Lieferbares Zubehör für Duschwannen der Serie T700

Fußgestell A6/B, fünfbeinig, mit Wandbefestigung bis Größe 100/100	LPL	Z3456000X1	73,-
Fußgestell 10/14, mit Wandbefestigung bis Größe 140	LPL	Z3454000X1	176,-
Fußgestell-Set, für Duschwannen ab Größe 140	LPL	Z3457000X1	270,-
Mepa-Wannenleisten, Set, empfohlen für Wannen ab 90 cm	LPL	Z3377000X1	45,-
Standardablaufgarnitur, für flache Duschwannen mit 90 mm Lochdurchmesser, verchromt	LPL	Z3443000X1	81,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1, 5 m Länge Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D Typ II) – speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	LPL	Z3428000X1	181,-



Koralle T400
Bekenntnis zum Minimalismus




Serienmerkmale



Duschkanne quadratisch

Maße (in mm)

LPL



Eckduschkannen

Länge	x	Breite	x	Tiefe
800	x	800	x	15
800	x	1000	x	15
900	x	900	x	15
900	x	1000	x	15
1000	x	1000	x	15
800	x	1200	x	15
900	x	1200	x	15
800	x	1400	x	15
900	x	1400	x	15
800	x	1600	x	15
900	x	1600	x	15

Geringe Maßabweichungen möglich.

Serie Koralle T400 Duschkanne

Merkmale • Eck-Duschkanne

Farben • Weiß

Ausstattung • Material: hochwertiger Mineralguss
 • Kern aus Kunststein mit Gelcoat-Hochglanzoberfläche
 • Ohne sichtbaren Rand
 • Optionale Anti-Slip-Beschichtung der Rutschklasse C nach DIN 51097

Komfort • Natürlicher Wärmespeicher
 • Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig
 • Bruchfest
 • Dauerhaft formstabil
 • Ebener Einstieg

Einbau • Bodengleicher Einbau, Einbau mit verstellbaren Füßen oder Einbau mit Fußgestell möglich
 • Aufgrund Randausführung Radius R4 perfekt für den bodengleichen Einbau geeignet
 • Geringfügige Maßanpassungen durch individuelle Zuschnitte mit Winkelschleifer und Diamanttrennscheibe möglich

Sortiment • 2 Modelle




Abb.: Anti-Slip (AS)

! HINWEIS


Lieferbar mit Anti-Slip Beschichtung: Rutschklasse C nach DIN 51097
 Reinigungsempfehlung: handelsüblicher Flüssigreiniger in Verbindung mit Bürste aus Naturhaar.

	Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T400 80/80					
	L 800 B 800 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm Ablauf Ø 90 mm	24,0	LPL	VQ151080080201 Anti-Slip (AS) VQ151080080501	538,- 671,-
Koralle T400 100/80					
	L 800 B 1000 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	30,0	LPL	VQ186100080201 Anti-Slip (AS) VQ186100080501	615,- 800,-
Koralle T400 90/90					
	L 900 B 900 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm Ablauf Ø 90 mm	30,0	LPL	VQ151090090201 Anti-Slip (AS) VQ151090090501	622,- 738,-
Koralle T400 100/90					
	L 900 B 1000 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	33,0	LPL	VQ186100090201 Anti-Slip (AS) VQ186100090501	689,- 858,-
Koralle T400 100/100					
	L 1000 B 1000 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	37,0	LPL	VQ151100100201 Anti-Slip (AS) VQ151100100501	684,- 858,-


	Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basissausführung)
Koralle T400 120/80					
	L 800 B 1200 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	35,0	LPL	VQ186120080201	759,-
				Anti-Slip (AS) VQ186120080501	935,-
Koralle T400 120/90					
	L 900 B 1200 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	40,0	LPL	VQ186120090201	828,-
				Anti-Slip (AS) VQ186120090501	1.023,-
Koralle T400 140/80					
	L 800 B 1400 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	41,0	LPL	VQ186140080201	903,-
				Anti-Slip (AS) VQ186140080501	1.124,-
Koralle T400 140/90					
	L 900 B 1400 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	45,0	LPL	VQ186140090201	992,-
				Anti-Slip (AS) VQ186140090501	1.226,-
Koralle T400 160/80					
	L 800 B 1600 T 15 H = 30 mm / bodengleich verwendbar H mit Einzelfüßen = 110-130 mm H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm Ablauf Ø 90 mm	47,0	LPL	VQ186160080201	982,-
				Anti-Slip (AS) VQ186160080501	1.249,-

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
------------	----------------	---------------	---------------	---

Koralle T400 160/90



L 900
 B 1600
 T 15
 H = 30 mm / bodengleich verwendbar
 H mit Einzelfüßen = 110-130 mm
 H mit Rahmengestell = 95 - 220 mm
 Ablauf Ø 90 mm



53,0

LPL

VQ186160090201

1.103,-

Anti-Slip (AS)
 VQ186160090501

1.372,-

Zubehör

	Ausführung	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Standardablaufgarnitur für flache Duschwannen mit 90 mm Lochdurchmesser	verchromt	LPL	Z3443000X1	81,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D Typ II) – speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	Länge 5,00 m	LPL	Z3428000X1	181,-
Fußgestell T400 Montagerahmen-Set (MEPA 150.184) Länge: 1600 mm Breite: 1000 mm Einbauhöhe: 65 mm	nur für Größen: 80/100 90/100 100/100 80/120 90/120 80/140 90/140 80/160 90/160	LPL	Z3444000X1	227,-
Einzelfußset T400 Set 1: 5 Füße für Wannengröße 80 x 80 / 90 x 90 / 100 x 80 / 100 x 90 Set 2: 7 Füße für Wannengröße 100 x 100 Set 3: 8 Füße für Wannengröße 120 x 80 / 120 x 90 Set 4: 9 Füße für Wannengröße 140 x 80 / 140 x 90 Set 5: 10 Füße für Wannengröße 160 x 80 / 160 x 90	zur Verschraubung direkt im Material	LPL LPL LPL LPL LPL	Z3483000X1 Z3458000X1 Z3446000X1 Z3449000X1 Z3211000X1	38,- 41,- 42,- 47,- 48,-

Koralle T350
Badewannen




Serienmerkmale



Koralle T350 Badewanne Fußablauf

Maße (in mm)

LPL



Rechteckbadewannen

Länge x Breite x Tiefe

Fußablauf

1700 x 750 x 450
1800 x 800 x 450

Mittelablauf

1700 x 750 x 450
1800 x 800 x 450
1900 x 900 x 450

Geringe Maßabweichungen möglich.

Serie Koralle T350 Badewannen

Merkmale

- Rechteck-Badewanne
- Modelle mit ein oder zwei angenehmen Liegeflächen zum entspannten Baden
- Auch für Styroporträger geeignet

Farben

- Weiß

Ausstattung

- Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl
- Mit Bodenbrettern aus Holz verstärkt
- Bohrungen für Griffe und Wannenrandarmaturen auf Wunsch möglich

Komfort


- Rutschfest und angenehm hautsympatisch
- Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig
- Bruchfest
- Oberfläche aus durchgefärbtem Sanitäracryl, kleine Schäden können ausgebessert werden
- Geringe elektrische Leitfähigkeit
- Wannentiefe von 450 mm für entspanntes Baden

Einbau

- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht

Sortiment


- 2 Modelle



Koralle T350 BW 170/75 Fußablauf

Standardausführung: Überlauf Fußende


Länge in mm	1700
Breite in mm	750
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	580 - 630
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	235
Gewicht in ca. kg	19



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 170/75, Überlauf Fußende (Standard)	LPL	VPA427170075201	954,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 170/75, gebohrt nach Skizze für...		VPA427170075211	954,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-




Koralle T350 BW 180/80 Fußablauf

Standardausführung: Überlauf Fußende

Länge in mm 1800
 Breite in mm 800
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 600 - 650


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 265
 Gewicht in ca. kg 21



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 180/80, Überlauf Fußende (Standard)	LPL	VPA427180080201	1.011,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 180/80, gebohrt nach Skizze für...		VPA427180080211	1.011,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



Koralle T350 BW 170/75 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne


Länge in mm	1700
Breite in mm	750
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	580 - 630
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	195
Gewicht in ca. kg	19



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 170/75, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VPA190170075201	954,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 170/75, gebohrt nach Skizze für...		VPA190170075211	954,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



Koralle T350 BW 180/80 Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf vorne



Länge in mm	1800
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	241
Gewicht in ca. kg	21



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 180/80, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VPA190180080201	1.011,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T350 180/80, gebohrt nach Skizze für...		VPA190180080211	1.011,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



Koralle T350 BW 190/90 Mittelablauf


Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm	1900
Breite in mm	900
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600 - 650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	305
Gewicht in ca. kg	29

	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T350 190/90, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VPA190190090201	1.088,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)		VPA190190090211	1.088,-
Koralle T350 190/90, gebohrt nach Skizze für...			
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



Koralle T350
Duschwannen




Serienmerkmale



Duschkanne quadratisch

Maße (in mm)

LPL



Eckduschkannen

Länge	x	Breite	x	Tiefe
800	x	900	x	35
900	x	900	x	35
800	x	1000	x	35
900	x	1000	x	35
1000	x	1000	x	35
1200	x	800	x	35
1200	x	900	x	35

Geringe Maßabweichungen möglich.

Serie	Koralle T350 Duschkannen
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Eck-Duschkanne • Modelle in rechteckiger oder quadratischer Form
Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Weiß
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl • Mit Bodenbrettern aus Holz verstärkt • Umlaufender Rand
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Rutschfest und angenehm hautsympatisch • Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig • Bruchfest • Oberfläche aus durchgefärbtem Sanitäracryl, kleine Schäden können ausgebessert werden • Geringe elektrische Leitfähigkeit • Angenehme Einstiegstiefe von 35 mm
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Bodengleicher Einbau oder Einbau mit Fußgestell möglich • Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Modelle

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
<p>Koralle T350 DW 90/80</p>	<p>L 800 B 900 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>12 LPL</p>	<p>VPA186090080201</p>	<p>555,-</p>
<p>Koralle T350 DW 90/90</p>	<p>L 900 B 900 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>12,5 LPL</p>	<p>VPA151090090201</p>	<p>574,-</p>
<p>Koralle T350 DW 100/80</p>	<p>L 800 B 1000 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>14 LPL</p>	<p>VPA186100080201</p>	<p>661,-</p>
<p>Koralle T350 DW 100/90</p>	<p>L 900 B 1000 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>14,5 LPL</p>	<p>VPA186100090201</p>	<p>709,-</p>
<p>Koralle T350 DW 100/100</p>	<p>L 1000 B 1000 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm</p>	<p>16 LPL</p>	<p>VPA151100100201</p>	<p>740,-</p>

Maße in mm	Gewicht ca. kg	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
------------	----------------	---------------	---------------	---

Koralle T350 DW 120/80

	L 1200 B 800 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm	15	LPL	VPA186120080201	740,-
--	--	----	------------	-----------------	--------------

Koralle T350 DW 120/90

	L 1200 B 900 T 30 H bodengleich oder 140-170 mm Ablauf Ø 90 mm	15,5	LPL	VPA186120090201	774,-
--	--	------	------------	-----------------	--------------

Lieferbares Zubehör für Duschwannen der Serie T350

Fußgestell AG/B, fünfbeinig, mit Wandbefestigung bis Größe 100/100	LPL	Z3456000X1	73,-
Fußgestell 10/14, mit Wandbefestigung bis Größe 140	LPL	Z3454000X1	176,-
Mepa-Wannenleisten, Set, empfohlen für Wannen ab 90 cm	LPL	Z3377000X1	45,-
Standardablaufgarnitur, für flache Duschwannen mit 90 mm Lochdurchmesser, verchromt	LPL	Z3443000X1	81,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1, 5 m Länge Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D Typ II) – speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	LPL	Z3428000X1	181,-

Koralle T200
Badewannen



Serienmerkmale


- Serie** **Koralle T200 Badewannen**
- Merkmale**
- Rechteck-Badewanne
 - Oval-Badewanne
 - Sechseck-Badewanne (symmetrisch und asymmetrisch)
 - Raumspar-Badewanne
 - Eck-Badewanne (optional mit nachträglich zu montierender Schürze)
 - Freistehende Badewanne
 - Modelle mit ein oder zwei angenehmen Liegeflächen zum entspannten Baden
- Farben**
- Weiß
- Ausstattung**
- Material: hochwertig gegossenes Sanitäracryl
 - Mit Bodenbrettern aus Holz verstärkt
 - Bohrungen für Griffe und Wannenrandarmaturen auf Wunsch möglich
- Komfort**
- Rutschfest und angenehm hautsympatisch
 - Hygienisch, Pflegeleicht und UV-Beständig
 - Bruchfest
 - Oberfläche aus durchgefärbtem Sanitäracryl, kleine Schäden können ausgebessert werden
 - Geringe elektrische Leitfähigkeit
 - Wannentiefe von 440 - 450 mm (modellabhängig) für entspanntes Baden
- Einbau**
- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- Sortiment**
- 8 Modelle



Asymmetrische Sechseckwanne


Maße (in mm)

LPL




Rechteckbadewannen

Länge x Breite x Tiefe



Ovalbadewannen

Länge x Breite x Tiefe



Sechseckbadewannen

Länge x Breite x Tiefe



Eckbadewannen

Länge x Breite x Tiefe

Fußablauf

1700 x 750 x 450

Mittelablauf

1700 x 750 x 450

1800 x 800 x 450

1900 x 900 x 450

Raumsparwanne

Mittelablauf

1700 x 750 x 445

1800 x 800 x 440

Mittelablauf

1800 x 850 x 450

Freisteher

Mittelablauf

1800 x 800 x 440

symmetrisch

1950 x 800 x 450

asymmetrisch

2020 x 800 x 450

Eckbadewanne 145

1450 x 2041 x 450 Eckig



Geringe Maßabweichungen möglich.

Koralle T200 BW Freisteher 180/80

Standardausführung: Überlauf Mitte

Oval mit vormontierter, nicht abnehmbarer Schürze mit integriertem Fußgestell

Länge in mm	1800
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	440
Höhe in mm	575
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	170
Gewicht in ca. kg	40



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 freistehende BW 180/80	LPL	VL120180080201	3.108,-


Lieferbares Zubehör:

Ab- und Überlaufgarnitur		Z3445000X1	122,-
--------------------------	--	------------	--------------

Koralle T200 BW 170/75 | Fußablauf

Standardausführung: Kopfteil links

Länge in mm	1700
Breite in mm	750
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	580-630
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	169
Gewicht in ca. kg	22



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 170/75 Fußablauf	LPL	VL427170075201	555,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 170/75 Fußablauf, gebohrt nach Skizze für...		VL427170075211	555,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW 170/75 | Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte

Länge in mm 1700
 Breite in mm 750
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 580-630

Nutzwasserinhalt in ca. Liter 147
 Gewicht in ca. kg 22



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 170/75	LPL	VL429170075201	643,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 170/75, gebohrt nach Skizze für...		VL429170075211	643,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW 180/80 | Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte

Länge in mm 1800
 Breite in mm 800
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 600-650

Nutzwasserinhalt in ca. Liter 188
 Gewicht in ca. kg 27



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 180/80	LPL	VL429180080201	797,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 180/80, gebohrt nach Skizze für...		VL429180080211	797,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-


Lieferbares Zubehör:

Fußgestell N3	LPL	Z3452000X1	58,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW 190/90 | Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte

Länge in mm	1900
Breite in mm	900
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600-650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	260
Gewicht in ca. kg	30



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 190/90	LPL	VL429190090201	1.108,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 190/90 , gebohrt nach Skizze für...		VL429190090211	1.108,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell N3	LPL	Z3452000X1	58,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW 180/85 oval | Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte

Länge in mm	1800
Breite in mm	850
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600-650

Nutzwasserinhalt in ca. Liter	173
Gewicht in ca. kg	24,5



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 180/85 oval	LPL	VL431180085201	1.043,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 180/85, gebohrt nach Skizze für...		VL431180085211	1.043,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:



Fußgestell N3	LPL	Z3452000X1	58,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW (Raumsparwanne) 170/75

Kopfteil links, Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm 1706
 Breite in mm 753
 Tiefe in ca. mm 445
 Höhe in mm 600-650


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 155
 Gewicht in ca. kg 23



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 170/75, links	LPL	VL148170075201	956,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 170/75, links , gebohrt nach Skizze für...		VL148170075211	956,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



Koralle T200 BW (Raumsparwanne) 170/75

Kopfteil rechts, Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm	1706
Breite in mm	751
Tiefe in ca. mm	445
Höhe in mm	600-650
Nutzwassereinhalt in ca. Liter	155
Gewicht in ca. kg	23

	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 170/75, rechts	LPL	VL166170075201	956,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 170/75, rechts , gebohrt nach Skizze für...		VL166170075211	956,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-

Lieferbares Zubehör:


Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A1/B	LPL	Z3451000X1	83,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW (Raumsparwanne) 180/80

Kopfteil links, Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm 1804
 Breite in mm 800
 Tiefe in ca. mm 440
 Höhe in mm 590-640

Nutzwasserinhalt in ca. Liter 185
 Gewicht in ca. kg 28



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 180/80, links	LPL	VL148180080201	1.228,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 180/80, links , gebohrt nach Skizze für...		VL148180080211	1.228,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-


Lieferbares Zubehör:

Fußgestell N3	LPL	Z3452000X1	58,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW (Raumsparwanne) 180/80

Kopfteil rechts, Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm	1803
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	440
Höhe in mm	590-640
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	185
Gewicht in ca. kg	28



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 180/80, rechts	LPL	VL166180080201	1.228,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 180/80, rechts , gebohrt nach Skizze für...		VL166180080211	1.228,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-


Lieferbares Zubehör:

Fußgestell N3	LPL	Z3452000X1	58,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 BW 195/80 6-Eck | Mittelablauf

Standardausführung: Überlauf Mitte

Länge in mm	1950
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600-650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	155
Gewicht in ca. kg	25



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 BW 195/80 6-Eck	LPL	VL198190080201	1.013,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW 180/80, rechts, gebohrt nach Skizze für...		VL198190080211	1.013,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-


Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-

Koralle T200 6-Eck 205 L

Standardausführung: Kopfteil links, Überlauf vorne


Länge in mm	2020
Breite in mm	800
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600-650
Nutzwasserinhalt in ca. Liter	160
Gewicht in ca. kg	35
Rückenflächenneigung ca.	45°




	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 6-Eck 205 L, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VL408202080201	2.306,-
Koralle T200 6-Eck 205 L, Überlauf hinten	LPL	VL441202080201	2.306,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 6-Eck 205 L, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VL408202080211	2.306,-
Koralle T200 6-Eck 205 L, Überlauf hinten, gebohrt nach Skizze für...		VL441202080211	2.306,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



VL408202080201
Koralle T200 6-Eck 205 L
Standardausführung




VL441202080201
Koralle T200 6-Eck 205 L
Überlauf gegenüber (hinten)

Koralle T200 6-Eck 205 R

Standardausführung: Kopfteil links, Überlauf vorne

Länge in mm 2020
 Breite in mm 800
 Tiefe in ca. mm 450
 Höhe in mm 600-650


Nutzwasserinhalt in ca. Liter 160
 Gewicht in ca. kg 35
 Rückenflächenneigung ca. 45°




	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 6-Eck 205 R, Überlauf vorne (Standard)	LPL	VL175202080201	2.306,-
Koralle T200 6-Eck 205 R, Überlauf hinten	LPL	VL436202080201	2.306,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 6-Eck 205 R, Überlauf vorne (Standard), gebohrt nach Skizze für...		VL175202080211	2.306,-
Koralle T200 6-Eck 205 R, Überlauf hinten, gebohrt nach Skizze für...		VL436202080211	2.306,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-

Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-



VL175202080201
 Koralle T200 6-Eck 205 R
 Standardausführung




VL436202080201
 Koralle T200 6-Eck 205 R
 Überlauf gegenüber (hinten)

Koralle T200 EBW 145-Eck

Standardausführung: Überlauf vorne

Länge in mm	1450
Breite in mm	2041
Tiefe in ca. mm	450
Höhe in mm	600-650

Nutzwasserinhalt in ca. Liter	281
Gewicht in ca. kg	32



	Lagerprogramm	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Koralle T200 EBW 145-Eck	LPL	VL129145145201	1.013,-
Bei zusätzlichen Bohrungen zu verwenden: (Bitte stets Skizze über die Anordnung beifügen)			
Koralle T200 BW EBW 145-Eck, gebohrt nach Skizze für...		VL129145145211	1.013,-
Griff, verchromt	LPL	Z3432040Z1	172,-
Bohrung je Griff	LPL	9984153	47,-
Bohrung für Wannenrandarmaturen	LPL	9984155	192,-


Lieferbares Zubehör:

Fußgestell vierbeinig, mit Wandbefestigung, A3/B	LPL	Z3453000X1	76,-
Ab- und Überlaufgarnitur	LPL	Z3445000X1	122,-
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf	LPL	Z3447000X1	348,-
Schürze	LPL	Z340014521	410,-

Zubehör

	Ausführung	Artikelnummer	Verkaufspreise (UVP) € o. MwSt. (Basisausführung)
Standardablaufgarnitur für alle Koralle Duschwannen mit 90 mm Lochdurchmesser	verchromt	Z3443000X1	81,-
Reparatur-/Pflegeset zur Aufbereitung von Acryloberflächen mit leichten Gebrauchsspuren (Schleifpapier und Poliermittel enthalten)		6044090	68,-
Reparaturmasse geeignet für größere Schäden an Acrylwannen	weiß	6044091	68,-
Schienensatz zur Wannensrandabstützung (inkl. Schrauben, Dübel, Schalldämmband)	3er Satz Schienenlänge je 350 mm	Z3437000X1	34,-
Schallschutzband (BW/DW) zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wanne und Wand (Bitte beachten: bei größeren Wannen, Bestellmenge erhöhen)		Z3425000X1	72,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D Typ II) – speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	Länge 5,00 m	Z3428000X1	181,-

Zusatzausstattung für Duschwannen

Hocker aus hochwertigem Sanitäracryl, 15 mm, geeignet auf allen Koralle Duschwannen als Sitzkomfort im Duschbereich Max. Gewicht: 100 kg Max. Temperatur: 50° C		transparent Höhe: 450 mm Breite: 420 mm Tiefe: 300 mm	Z1442000X1	461,-
---	---	--	------------	--------------

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, eingetragen im Amtsgericht Deggen-dorf HRB-Nr. 0127

§ 1 Geltungsbereich, Form

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AGB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.

(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen.

(4) Individuelle Vereinbarungen (zB Rahmenlieferverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen und vergleichbare Vereinbarungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den AGB. Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AGB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsabschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot.

(3) Die Annahme erfolgt im Rahmen einer Auftragsbestätigung.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

(1) Eine Lieferfrist wird lediglich individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, sind dahingehende Angaben lediglich unverbindlich und begründen kein Fixgeschäft.

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nicht-

verfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.

(4) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

(3) Der Kaufpreis ist grundsätzlich unverzüglich nach Rechnungsstellung, spätestens aber zehn Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig und zu zahlen. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AGB unberührt.

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären;

die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gem. vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 7 Mängelansprüche des Käufers

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/ Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften zum Aufwendungsersatz bei Endlieferung der neu hergestellten

Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b bzw §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB), sofern nicht, z.B im Rahmen einer Qualitätssicherungsvereinbarung, ein gleichwertiger Ausgleich vereinbart wurde. (2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.

(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. Abs. 2 ergibt. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers und sonstiger Dritter übernehmen wir insoweit keine Haftung.

(4) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung gemäß der dazugehörigen Bedienungsanleitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“).

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

(7) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“) bleiben unberührt.

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AGB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer

fer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Käufer wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt.

(9) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

(10) Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(11) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

- a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 9 Verjährung

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

(2) Unberührt bleiben weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, § 438 Abs. 1 Nr. 2 sowie §§ 444, 445b BGB).

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen

Verjährungsfristen.

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand


(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Plattling Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

§ 11 Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Sinne gleichkommende Regelung zu ersetzen.

Gültig ab 01.09.2022



Aufpreise für Schrägen und Ausschnitte

		Schräge > 3 mm	Schräge > 20 mm	Ausschnitt	Schräge + Ausschnitt
Piktogramme					
Serie	Mehrpreis pro Schenkel in € (o. MwSt.)	240,-	240,-	240,-	240,-
X88 Free 10 mm Glas	Glaselement		•	•	•
S800 8 mm Glas Schrägen und Ausschnitte im Preis enthalten	Pendeltüren	• (0,-)			
	Trennwände	• (0,-)		• (0,-)	• (0,-)
	Festelemente	• (0,-)		• (0,-)	• (0,-)
S808 8 mm Glas Schrägen und Ausschnitte im Preis enthalten	Pendeltüren		• (0,-)		
	Falttören		• (0,-)		
	Trennwände		• (0,-)	• (0,-)	• (0,-)
	Festelemente		• (0,-)	• (0,-)	• (0,-)
S600Plus 8 mm Glas	Schiebetüren	•			
	Trennwände	•		•	•
	Festelemente	•		•	
S606Plus 8 mm Glas	Schiebetüren		•		
	Trennwände		•	•	•
	Festelemente		•	•	
S600 6 mm Glas	Schiebetüren				
	Festelemente	•			
SL450 6 mm Glas	Falttören	•			
	Pendeltüren	•			
	Trennwände/ Festelemente	•		•	•

		Schräge > 3mm	Schräge > 20 mm	Ausschnitt	Schräge + Ausschnitt
Piktogramme					
Serie	Mehrpreis pro Schenkel in € (o. MwSt.)	240,-	240,-	240,-	240,-
myDay ST/FT2: 3 mm Glas PT/FT: 6 mm Glas TD/FE: 4/6 mm Glas	Schiebetüren/FT2				
	Pendeltüren	•			
	Falttören	•			
	Trennwände/ Festelemente	•		•	•
myDay Comfort ST: 3 mm Glas TD: 4 mm Glas	Schiebetüren				
	Trennwände	•		•	•
TwiggyPlus PT: 4/6 mm Glas FT/TD/FE: 6 mm Glas	Pendeltüren	•			
	Falttören	•			
	Trennwände	•		•	•
TwiggyTop ST/PT: 3 mm Glas TD: 4 mm Glas	Schiebetüren				
	Pendeltüren				
	Trennwände	•		•	•
Avant FT: 3 mm Glas TD: 4 mm Glas TD: 3 mm Poly	Falttören				
	Trennwände	•		•	•

! Achtung:

Schrägen < 20 mm sind bei Aufmaßprodukten im Basispreis enthalten.
Aus sicherheits- und fertigungstechnischen Gründen können nicht immer alle Ausschnitte/Schrägen gefertigt werden! Bitte individuell bei Koralle erfragen.

Aufschläge													
Piktogramme													
Glascode	A	P	7	8	-	-	5	6	-	-	J	K	
Mehrpreis pro Schenkel in € (o. MwSt.)	0,-	205,-	205,-	410,-	205,-	410,-	205,-	410,-	205,-	410,-	592,-	797,-	
X88 Free UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
X88 Free AP	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
S800	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
S808	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
S600	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>											
S600Plus	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
S606Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SL450	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
myDay	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
myDay Comfort	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
TwiggyPlus	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>											
TwiggyTop	<input checked="" type="radio"/>												
Avant	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>											

● = Standard ○ = Sonderanfertigung



Für Standardgrößen im Sonder-Glasdekor wird der Basispreis zugrunde gelegt. Die Erfassung erfolgt über die Sonder-Artikelnummer.

Koralle

The logo for Koralle features the word 'Koralle' in a bold, white, sans-serif font. Below the text are two white, wavy lines that resemble a stylized wave or a ribbon, curving under the letters.

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Tel: +49 9931 501-0
Fax: +49 9931 3075

info@kermi.de
www.koralle.de

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 

bod
Meister. Marken. Möglichkeiten.